

ΣΤΑΜΟΥ 148

ΟΙ ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΜΠΕΚΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΗΜΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΤΩ ΔΙΕΘΝΕΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩ
ΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

(έν Βρυξέλλαις 4—10 Αύγούστου 1894)

ΥΠΟ

Α. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ

Ἀπεσταλμένου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, τμηματάρχου ἐν τῷ
Ὑπουργείῳ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ μέλους τοῦ Ἱατροσυνεδρίου

ΜΕΤΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤ' ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

(ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
1894






Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ

Κ Α Ι

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Αί ἐν Ἑλλάδι καλλιεργούμεναι ποικιλίαι τοῦ καπνοῦ τάσσονται εἰς τὸ εἶδος *Nicotiana tabacum*, ἡ δὲ ποικιλία ἢ παράγουσα τὸ τουμπεκίον εἰσῆχθη πρό τινων ἐτῶν ἐκ Περσίας καὶ τάσσεται εἰς τὸ εἶδος *Nicotiana Persica*.

Κατὰ τὴν ἐν τῷ ἐμπορίῳ ἐπικρατοῦσαν ταξινόμησιν, τὰ ἐμπορεύσιμα καπνὰ τῆς Ἑλλάδος, τάσσονται εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀνατολικῶν καπνῶν, ἧτις περιλαμβάνει τοὺς καπνοὺς τῆς Περσίας, τῆς Σαμψούντος, τῆς Συρίας, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ σπορὰ τῶν καπνῶν ἐν Ἑλλάδι τελεῖται κατὰ τὸν Νοέμβριον καὶ Δεκέμβριον ἐντὸς φυτωρίων, ἐν οἷς ἀναπτύσσονται τὰ φυτὰ μέχρι τέλους Μαρτίου, ὅτε ἀρχεται ἡ μεταφύτευσις αὐτῶν, ἧτις ἐξακολουθεῖ καθ' ὅλον σχεδὸν τὸν Ἀπρίλιον μεταφυτευομένων τῶν φυτῶν ἐντὸς αὐλακίων, οὕτως ὥστε τὸ ἐν φυτὸν ν' ἀπέχη τοῦ ἐτέρου κατὰ ἡμισυ περίπου μέτρον. Περὶ τὰ τέλη Ἰουνίου ἢ τὰς ἀρχὰς Ἰουλίου ἀρχίζουσι τὰ φύλλα νὰ ὠριμάζωσι καὶ ἐντὸς ἑξ ἑβδομάδων περίπου ἡ ὠρίμανσις καὶ ἡ συγκομιδὴ τῶν φύλλων εἶνε περατωμένοι. Τὰ φύλλα ἀποκοπτόμενα προσδέονται ἐπὶ νημάτων χωρὶς νὰ ἐφάπτονται ἀλλήλων καὶ ξηραίνονται ἐντὸς ξηρῶν καὶ καλῶς ἡλιαζομένων χώρων· μετὰ τὴν ἐντελῆ ξήρανσιν αὐτῶν τάσσονται κατὰ στοιβάδας, αἵτινες συμπιέζονται καὶ συσκευάζονται εἰς δέματα.

Αἱ ὀλικαὶ ποσότητες τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐτησίας παραγωγῆς τοῦ καπνοῦ καὶ αἱ στρεμματικαὶ ἐκτάσεις τῶν καπνοφυτειῶν κατὰ τὰ ἔτη τῆς τελευταίας πενταετίας ἦσαν αἱ ἐπόμεναι.



Έτος παραγωγής	Έκτάσεις καπνοφυτειῶν εἰς στρέμματα	Ποσότητες παραχθεῖσαι καπνοῦ εἰς ὀκάδας
1889	64,789	3,335,398
1890	63,940	3,361,098
1891	57,501	2,859,493
1892	58,147	3,134,614
1893	67,440	2,840,102

Μεταξὺ τῶν 70 ἐπαρχιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὁ καπνὸς καλλιεργεῖται εἰς 46, αἵτινες καὶ δύνανται κατὰ τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας παραγωγῆς νὰ ταξινομηθῶσιν εἰς ὀκτὼ κατηγορίας.

1). Κατηγορία παραγωγῆς 700 - 800,000 ὀκάδων, εἰς ἣν περιλαμβάνεται μία καὶ μόνη ἐπαρχία ἡ τῆς Καρδίτσας.

2). Κατηγορία παραγωγῆς 300 - 400,000 ὀκάδων καὶ ἐν τῇ ὁποίᾳ τάσσονται δύο ἐπαρχίαι, ἡ τοῦ Ἄργους καὶ ἡ τῆς Τριχωνίας.

3). Κατηγορία παραγωγῆς 150 - 250,000 ὀκάδων, ἐν αὐτῇ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι τοῦ Μεσολογίου, τῆς Βονίτσας, τῆς Φθιώτιδος καὶ τῆς Ναυπλίας.

4). Κατηγορία παραγωγῆς 75 - 100,000 ὀκάδων, ἐν ἣ ἡ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι Τρικυάων, Ἀλμυροῦ, Τυρνάβου, Δομοκοῦ, Φαρσάλων καὶ Ὀρους.

5). Κατηγορία παραγωγῆς 50 - 75,000 ὀκάδων, ἐν ἣ ἡ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι Λαρίσσης καὶ Βάλτου.

6). Κατηγορία παραγωγῆς 20 - 50,000 ὀκάδων, ἐν ἣ ἡ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι Λοκρίδος καὶ Παρνασσίδος.

7). Κατηγορία παραγωγῆς 5 - 20,000 ὀκάδων, ἐν ἣ ἡ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι Ἄρτης, Κορινθίας, Βόλου, Εὐρυτανίας, Ξηροχωρίου, Καλαβρύτων, Ἐπιδαύρου-Λιμηρᾶς, Ἀγυῖας καὶ Μέσσης τῆς Κερκύρας. καὶ

8). Κατηγορία παραγωγῆς μέχρι 5,000 ὀκάδων, ἐν ἣ ἡ τάσσονται αἱ ἐπαρχίαι Τροιζηνίας, Λεβαδείας, Ἀττικῆς, Θηβῶν, Ἠλείας, Πατρῶν, Κυνourίας, Τριφυλίας, Λακεδαίμονος, Καρυστίας, Κραναιας, Καλαμπάκας, Σπετσῶν, Καλαμῶν, Χαλκίδος, Θήρας, Ναυπακτίας, Μαντινείας, Λιγυαλείας καὶ Οἰτύλου.

Ἐν τῷ ἐπισυνημμένῳ τῷ ὑπομνήματι τούτῳ^β γάρ τῃ, τῷ ἐμφαίνοντι τὴν παραγωγὴν τοῦ καπνοῦ τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος ἐσημειώθησαν μόνον αἱ ἐπαρχίαι τῶν ἑπτὰ πρώτων κατηγοριῶν ὡς παρέχουσαι τὴν μᾶλλον ἀξιοσημείωτον παραγωγὴν.

Κατὰ τοὺς ἰσχύοντας νῦν ἐν Ἑλλάδι νόμους περὶ καπνοῦ, ὡς παραγωγικαὶ τοῦ καπνοῦ ἐπαρχίαι καὶ κατὰ συνέπειαν εὐνοοῦμεναι ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς σχετικῆς φορολογικῆς νομοθεσίας, θεωροῦνται αἱ παράγουσαι ἑτησίως ποσὸν καπνοῦ ὑπερβαῖνον τὰς 20,000 ὀκάδας καὶ εἶνε αἱ ἐπόμεναι·

α' ἡ τῶν Τρικκάλων, β' ἡ τῆς Καρδίτσης, γ' ἡ τῆς Λαρίσσης, δ' ἡ τοῦ Δομοκοῦ-Φαρσάλων, ε' ἡ τοῦ Τυρνάβου, ς' ἡ τοῦ Ἀλμυροῦ, ζ' ἡ τῆς Φθιώτιδος, η' ἡ τῆς Λοκρίδος, θ' ἡ τῆς Παρνασσίδος, ι' ἡ τῆς Ναυπλίας, ια' ἡ τοῦ Ἄργους, ιβ' ἡ τοῦ Μεσολογγίου, ιγ' ἡ τῆς Τριχωνίας, ιδ' ἡ τῆς Βονίτσης, ιε' ἡ τοῦ Βάλτου καὶ ις' ἡ τοῦ Ὀρους.

Αἱ ἐπαρχίαι αὗται, ταξινομοῦμεναι κατὰ τὸν μέσον ὅρον τῆς ἀποδόσεως καπνοῦ εἰς ὀκάδας κατὰ στρέμμα λαμβάνουσι τὴν ἐπομένην σειρὰν.

ΕΠΑΡΧΙΑΙ	Καπνοφυτεῖαι εἰς στρέμματα κατὰ τὸ ἔτος 1892	Παραχθεῖσαι ποσότητες καπνοῦ εἰς ὀκάδας κατὰ τὸ ἔτος 1892	Μέσος ὅρος ἀποδόσεως ὀκάδων καπνοῦ κατὰ στρέμμα
Καρδίτσης	8,330	687,000	82
Λαρίσσης	1,160	87,640	75
Παρνασσίδος	404	30,020	74
Τριχωνίας	5,800	395,000	68
Τρικκάλων	1,315	82,000	62
Τυρνάβου	630	37,200	59
Μεσολογγίου	3,550	201,000	56
Ἄργους	7,150	397,000	55
Δομοκοῦ καὶ Φαρσάλων	2,067	107,100	51
Ὀρους	1,033	53,059	51
Φθιώτιδος	3,928	192,300	48
Ναυπλίας	10,150	442,900	43
Λοκρίδος	1,230	52,700	42
Βάλτου	1,180	46,250	39
Βονίτσης	4,320	143,600	33
Ἀλμυροῦ	3,000	85,000	28



Κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἰσχυοῦσης νῦν φορολογικῆς νομοθεσίας τοῦ καπνοῦ ἐν Ἑλλάδι, ἡ καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ εἶνε ἐλευθέρα, ἡ κατοχὴ ὅμως καὶ ἡ μεταφορὰ τοῦ εἰς φύλλα καπνοῦ ἐπιτρέπεται δυνάμει ἀδείας τοῦ ἀρμοδίου οἰκονομικοῦ ἐφόρου, ἐκδιδομένης τῇ προηγουμένη παροχῇ ἐγγυήσεως. Τῆς ὑποχρεώσεως ταύτης ἀπαλλάσσονται οἱ παραγωγοὶ τῶν ὀρισθεισῶν ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραγωγικῶν τοῦ καπνοῦ δεκαεξ' ἐπαρχιῶν, ἐφ' ὅσον ὁ καπνὸς αὐτῶν εἶνε ἀποταμιευμένος ἐντὸς τῆς περιφερείας τοῦ δήμου ἐν ᾧ παρήχθη καὶ οἱ κάτοχοι τούτου δὲν ἐνεργοῦσιν ἐμπόριον καὶ ἄλλου καπνοῦ ἐκτὸς τοῦ τῆς ἰδίας αὐτῶν παραγωγῆς.

Ἡ κοπὴ τοῦ καπνοῦ καὶ ἡ ἐκ τούτου κατασκευὴ σιγαρέττων ἐπιτρέπεται μόνον εἰς δημόσια καπνοκοπήρια. Ὁ πρὸς κοπὴν καπνὸς εἰσκομίζεται ἐν αὐτοῖς, ζυγίζεται διὰ τῆς πλάστιγγος τοῦ δημοσίου καὶ ἀφοῦ καταβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ εἰσκομίσαντος ὁ κατ' ὁκᾶν φόρος τῆς καταναλώσεως ἐκ δραχ. 5.20, τὸ ἔξοδον τῆς κοπῆς ἐκ λεπτῶν 20 καὶ τὰ τέλη τῶν ταινιῶν ἐκ λεπτῶν 40 περίπου, ἥτοι ἐν ὅλῳ 5.80 κατ' ὁκᾶν, κόπτεται ὁ καπνὸς καὶ παρέχεται τῷ εἰσκομίσαντι κεκομμένος ἢ μετεσκευασμένος εἰς σιγαρέττα ἐντὸς δοχείων περιβαλλομένων διὰ ταινιῶν.

Τὸ ποσὸν τοῦ κοπέντος ἐν τοῖς δημοσίοις καπνοκοπηρίοις πρὸς κατανάλωσιν ἐν τῷ Κράτει κατὰ τὸ ἔτος 1893 καπνοῦ¹ μὲν ἦτο 967,219 ὁκάδες, τουμπεκίου² δὲ 26,864 ὁκάδες, ἥτοι ἐν ὅλῳ ὁκάδες 994,083 ἐπὶ πληθυσμοῦ τοῦ κράτους 2,187,208.

Τὸ εἰσπραχθὲν ποσὸν κατὰ τὸ ἔτος 1893 ἐκ τοῦ δικαιώματος τῆς καταναλώσεως τοῦ κοπέντος καπνοῦ ἦτο 5,169,221 δραχμαί, ἐξ ἐξόδου κοπῆς 198,816 δραχμαί καὶ ἐξ ἀντιτίμου ταινιῶν 417,514, ἥτοι ἐν ὅλῳ προέκυψεν ἀκαθάριστον ἔσοδον δραχ. 5,785,551, ἀφαιρουμένων δὲ τῶν ἐν γένει ἐξόδων προέκυψεν ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ καθαρὸν ἔσοδον 5,540.980³.

1 Καπνοῦ ἐν Ἑλλάδι γίνεται κυρίως χρήσις πρὸς κατασκευὴν σιγαρέττων, μικρὸν ποσὸν ἐκ τούτου καπνίζεται διὰ καπνοσυρίγγων καὶ ἐλάχιστον μετατρέπεται εἰς ταμβάκον. Συνήθως διακρίνονται τοῦ καπνοῦ τρεῖς ποιότητες ἀξίας δραχ. 1—3 κατ' ὁκᾶν.

2 Τὸ τουμπεκίον καλλιεργεῖται ἰδίᾳ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις Ἀργους, Μεσολογγίου, Ναυπλίας, Τριχωνίας καὶ Φθιώτιδος, καπνίζεται δὲ διὰ τῶν ναργιλέδων. Διακρίνονται καὶ τοῦ τουμπεκίου τρεῖς ποιότητες καὶ ἡ τιμὴ αὐτῶν εἶνε δραχ. 1—3 κατ' ὁκᾶν.

3 Τὸ ἔσοδον τοῦτο προέρχεται ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ καὶ μόνον καὶ δὲν συμπεριλαμβάνεται ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ σιγαροχάρτου ἔσοδον, ὅπερ ἀνῆλθε κατὰ τὸ ἔτος 1893 εἰς ἀκαθάριστον μὲν 2.375,084, καθαρὸν δὲ 2,044,070. Ἡ ἀναλογία τῆς φορολογίας τοῦ σιγαροχάρτου κατ' ὁκᾶν καπνοῦ εἶνε 2.40 δραχ.

Ἡ κατ' ἔτος ἀναλογία ἐφ' ἑκάστου ἀτόμου τοῦ ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ ἀκαθαρίστου ἐσόδου κατὰ τὸ ἔτος 1893 ἦτο δραχ. 2.64, τοῦ δὲ καθαροῦ δραχ. 2.53, τὸ δὲ ποσὸν τοῦ καταναλωθέντος καπνοῦ κατὰ τὸ ἔτος 1893 ἐν τῇ κατ' ἔτος ἀναλογίᾳ δι' ἑκάστον ἄτομον εἶνε 183 δράμια, ἥτοι 585 γραμμάρια ἀντιστοιχοῦντα πρὸς ἐτησίαν κατανάλωσιν καπνοῦ ἐν ὅλῳ τῷ κράτει 1,250 τόννων καπνοῦ, ἧς ἕνεκα τάσσεται ἡ Ἑλλὰς ἐν τῇ τελευταίᾳ στήλῃ τοῦ ἐπομένου πίνακος τοῦ ἐμφαίνοντος τὴν ἐτησίαν κατανάλωσιν τοῦ καπνοῦ ἐν ταῖς διαφόροις τῆς Εὐρώπης ἐπικρατείαις.

Ε Π Ι Κ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι	Ἐτησία κατανάλωσις εἰς τόννους	Ἐτησία κατανάλωσις ἀναλογοῦσα εἰς τὸ ἄτομον	
		δράμια	γραμμάρια
Βέλγιον καὶ Ὀλλανδία	23,000	746	2,386
Ἑλβετία	7,000	728	2,329
Αὐστρία	85,000	710	2,272
Γερμανία	91,000	639	2,045
Τουρκία	22,000	621	1,988
Σκανδιναυία	10,000	355	1,136
Ἰσπανία καὶ Πορτογαλλία	18,000	284	909
Γαλλία	32,000	257	823
Ρωσσία	54,000	213	681
Ἀγγλία	23,000	204	653
Ἰταλία	18,000	195	625
Ἑλλὰς	1,250	183	585



Τὰ ποσὰ τῶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἐξαχθέντων ἐλληνικῶν καπνῶν κατὰ τὴν τελευταίαν πενταετίαν 1889—1893 καὶ αἱ ἐπικράτειαι εἰς ἃς ἀπεστάλησαν ταῦτα ἀναγράφονται ἐν τῷ ἐπομένῳ πινάκι.

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Ἐξαχθὲν ποδὸν καπνοῦ εἰς ὀκάδας				
	1889	1890	1891	1892	1893
Ρωσία	356	5,340	1,162	81,084	58,926
Ἀγγλία	120,638	84,585	113,611	168,867	255,176
Γερμανία	4,669	1,138	—	—	285,684
Γαλλία	92,089	70,109	286,602	357,692	149,795
Κάτω Χῶραι	555,451	326,975	384,614	717,461	887,788
Αὐστρία	6,606	33,821	49,690	30,800	17,456
Ἰταλία	18,724	3,424	17,187	17,271	53,696
Ρουμανία	26,325	27,644	66,952	46,843	46,046
Τουρκία	314,860	405,416	422,185	548,206	287,741
Αἴγυπτος	1,156,994	1,650,478	310,121	103	782
Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι	487	21	—	—	—
Τύνις καὶ Τρίπολις..	44,865	10,963	1,558	323	16,446
Βέλγιον	—	—	6,440	5,493	17,266
Διάφ. Ἐπικράτειαι	21,243	—	6,251	4,811	1,390
	2,363,307	2,619,914	1,666,373	1,978,954	1,078,192



II. ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ

Τὰ φύλλα τῶν ἐλληνικῶν καπνῶν ἔχουσι χρῶμα παραλλάσσον ἀπὸ τοῦ ἀνοι-
τοῦ μέχρι τοῦ σκοτεινοῦ κιτρινοφαίου, ὁσμὴν χαρακτηριστικὴν ὑπενθυμίζουσαν τὴν
τοῦ μέλιτος, γεῦσιν δὲ ὑπόπικρον. Αἱ τῶν φύλλων τῆς ἐσοδείας τοῦ ἔτους 1893 δια-
τάξεις τοῦ μήκους, τοῦ πλάτους καὶ τοῦ πάχους ἀναγράφονται ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Πλάτος φύλλων εἰς ἐκσμ.	Μῆκος φύλλων εἰς ἐκσμ.	Πάχος φύλλων εἰς χσμ.
Καπνὸς Ἀγυῖζ	14	31	0,10
» Ἀλμυροῦ	8	19	0,12
» Ἀργους	13	31	0,09
» Ἀρτης	15	29	0,09
» Βάλτου	10	25	0,12
» Βονίτσας	12	28	0,10
» Βώλου	8	20	0,10
» Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς	18	42	0,07
» Εὐρυτανίας	16	35	0,12
» Καλαβρύτων	19	40	0,14
» Καρδίτσας	19	37	0,11
» Κορινθίας	8	20	0,13
» Λαρίσσης	14	27	0,10
» Λοκρίδος	11	32	0,11
» Μέσης Κερκύρας	22	40	0,17
» Μεσολογγίου	11	35	0,08
» Ναυπλίας	12	31	0,12
» Ξηροχωρίου	13	33	0,11
» Ὀρους	12	23	0,10
» Παρνασσίδος	17	38	0,10
» Τρικχάλων	12	30	0,10
» Τριχωνίας	9	29	0,13
» Τυρνάβου	13	23	0,11
» Φαρσάλων	11	22	0,12
» Φθιώτιδος	7	31	0,15
Τουμπεκίον Ἀργους	14	24	0,22
» Μεσολογγίου	18	23	0,25
» Ναυπλίας	16	24	0,26
» Τριχωνίας	15	22	0,22
» Φθιώτιδος	8	21	0,33



III. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ ὕδατος ἐγένετο ἐπὶ φύλλων καπνοῦ ἀποξηρανθέντων ἐν μέρει διὰ τῆς ἐν τῷ ἀέρι ἐκθέσεως αὐτῶν ἐπὶ ἱκανὰς ἡμέρας. Ἐκ τούτων 5 - 10 γρ. ἐτάμνησαν διὰ ψαλίδος εἰς λεπτότατα τεμάχια καὶ ἐξηράνθησαν ἐπὶ τριήμερον ἐντὸς ἀτμοθερμαντήρος εἰς θερμοκρασίαν μὴ ὑπερβαίνουσαν τοὺς 100°, εἶτα δὲ ἐζυγίσθησαν.

Τὸ ποσὸν τοῦ ὕδατος παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 7,4 - 14,1 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 7,8 - 11,8 % καὶ κατὰ συνέπειαν τὸ ποσὸν τοῦ ξηροῦ μέρους τῶν μὲν φύλλων τοῦ καπνοῦ παραλλάσσει ἀπὸ 85,9 - 92,6 %, τῶν δὲ φύλλων τοῦ τουμπεκίου ἀπὸ 88,2 - 92,2 %.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Βάρος λη- ρθείσης ουσίας πρὸ τῆς ξηράνσεως	Βάρος λη- ρθείσης ουσίας μετὰ τὴν ξήρανσιν	ὕδωρ περιχόμε- νον ἐν τῇ ληρθείσει ποσότητος	ὕδωρ %	Ξηρὸς καπνὸς %
Καπνὸς	Ἀγυιᾶς.....	10,00	9,15	0,85	8,5	91,5
»	Ἀλμυροῦ.....	4,70	4,22	0,48	10,2	89,8
»	Ἀργούς.....	5,10	4,67	0,43	8,4	91,6
»	Ἀρτῆς.....	10,00	9,14	0,86	8,6	91,4
»	Βάλτου.....	9,20	8,22	0,98	10,6	89,4
»	Βονίτσας.....	11,50	10,65	0,85	7,4	92,6
»	Βώλου.....	10,00	9,06	0,94	9,4	90,6
»	Ἐπιδάφυρου Λιμνῆς.....	10,00	9,10	0,90	9,0	91,0
»	Εὐρυτανίας.....	10,00	9,22	0,78	7,8	92,2
»	Καλαβρύτων.....	10,00	8,85	1,15	11,5	88,5
»	Καρδίτσας.....	8,30	7,50	0,80	9,6	90,4
»	Κορινθίας.....	10,00	9,24	0,76	7,6	92,4
»	Λαρίσσης.....	3,36	3,05	0,31	9,3	90,7
»	Λοκρίδος.....	6,90	6,07	0,83	12,0	88,0
»	Μέσσης Κερκύρας.....	10,00	9,06	0,94	9,4	90,6
»	Μεσολογγίου.....	3,70	3,42	0,28	7,7	92,3
»	Ναυπλίας.....	12,05	10,50	1,55	12,8	87,2
»	Ξηροχωρίου.....	10,00	8,98	1,02	10,2	89,8
»	Ὀρους.....	10,30	9,45	0,85	8,2	91,8
»	Παρνασσίδος.....	8,45	7,25	1,20	14,1	85,9
»	Τρικκάλων.....	5,00	4,58	0,42	8,4	91,6
»	Τριχωνίας.....	5,00	4,55	0,45	9,0	91,0
»	Τυρνάβου.....	4,70	4,20	0,50	10,6	89,4
»	Φαρσάλων.....	5,09	4,58	0,51	10,1	89,9
»	Φθιώτιδος.....	5,50	5,00	0,50	9,1	90,9
Τουμπεκίον	Ἀργούς.....	9,90	8,97	0,93	10,0	90,0
»	Μεσολογγίου.....	10,00	8,82	1,18	11,8	88,2
»	Ναυπλίας.....	10,80	9,90	0,90	8,3	91,7
»	Τριχωνίας.....	10,30	9,50	0,80	7,8	92,2
»	Φθιώτιδος.....	8,10	7,40	0,70	8,6	91,4



IV. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ

Ὁ ποσοτικὸς προσδιορισμὸς τῆς νικοτίνης ἐγένετο κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ *Kissling*. Πρὸς τοῦτο 20 γρμ. ἄδρομεροῦς κόνεως καπνοῦ εἰς 60° ξηρανθέντος διεβράχθησαν ἐντὸς κάψης ἐκ πορσελάνης διὰ 10 κ. ε. ἀραιοῦ διαλύματος καυστικοῦ νάτρου (6 %), εἶτα δὲ ἐτέθησαν ἐντὸς χαρτίνου κυλίνδρου πυκνῶς ἐπιστοιβαχθέντα καὶ ἐξεχυλίσθησαν δι' 100 κ. ε. αἰθέρος. Ἡ ἐκχύλις διεκόπη μετὰ πεντάωρον συνεχῆ κατεργασίαν. Τὸ κατέργασμα ἀπεστάχθη ἐν ταπεινῇ θερμοκρασίᾳ καὶ ἀπεχωρίσθη οὕτω τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ αἰθέρος. Τὸ ὑπόλειμμα μιχθὲν μετὰ 50 κ. ε. διαλύματος καυστικοῦ νάτρου (4 %), ὑπεβλήθη εἰς ἀπόσταξιν δι' ἀτμοῦ. Ἡ ἀπόσταξις ἐξηκολούθησε συλλεγομένων τμηματικῶς τῶν ἀποσταγμάτων μέχρις οὗ ἔπαυσε τὸ ἀπόσταγμα δεικνύον ἀντίδρασιν ἀλκαλικήν. Ἐδέησε πρὸς τοῦτο πολλάκις ν' ἀποσταχθῶσι πλέον τῶν 600 κ. ε. Εἰς ἕνα ἕκαστον εἶτα τῶν ἀποσταγμάτων προσδιωρίσθη ὀγκομετρικῶς ἡ νικοτίνη διὰ δεκατο-κανονικοῦ θειικοῦ ὀξέος. Πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ προσδιορισμοῦ ἡραιοῦτο πολλάκις τὸ ἀπόσταγμα διὰ πολλοῦ ὕδατος, καθόσον παρατηρήθη ὅτι ἐπὶ τοσοῦτον εὐαισθητότερος ἐγένετο ὁ δείκτης καὶ ἐπομένως καταφανέστερον τὸ τέλος τῆς ἀντιδράσεως, ἐφ' ὅσον ἀραιότερον τὸ νικοτινοῦχον ὑγρόν.

Κατὰ τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι ἀποτελέσματα, τὸ ποσὸν τῆς νικοτίνης ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ταλαντεύεται ἀπὸ 0.766 - 1,944 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 0,648 - 2,840 %.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Καταναλω- θέντα κ. ε. $\frac{1}{10}$ H ₂ SO ₄ διὰ τὴν νικοτίνην τῶν 15 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν νικοτίνης εἰς γρμ. περιεχόμενον ἐντὸς τῶν 15 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν νικοτίνης περιεχόμενον ἐν τῷ ξηρῷ κα- πνῷ 0/0
Καπνὸς Ἀγυιᾶς.....	12,5	0,2025	1,350
» Ἀλμυροῦ.....	11,4	0,1846	1,230
» Ἀργους.....	11,1	0,1798	1,198
» Ἀρτης.....	17,3	0,2802	1,868
» Βάλτου.....	18,0	0,2916	1,944
» Βονίτσης.....	12,8	0,2073	1,382
» Βώλου.....	17,6	0,2851	1,900
» Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς.....	7,1	0,1150	0,766
» Εὐρυτανίας.....	17,8	0,2883	1,924
» Καλαβρύτων.....	17,5	0,2835	1,881
» Καρδίτσης.....	11,0	0,1782	1,188
» Κορινθίας.....	7,5	0,1215	0,810
» Λαρίσσης.....	10,1	0,1636	1,090
» Λοκρίδος.....	9,3	0,1506	1,004
» Μέσης Κερκύρας.....	17,2	0,2734	1,822
» Μεσολογγίου.....	16,3	0,2640	1,760
» Ναυπλίας.....	8,5	0,1377	0,918
» Ξηροχωρίου.....	7,2	0,1160	0,767
» Ὀρους.....	15,0	0,2430	1,620
» Παρνασσίδος.....	12,5	0,2025	1,350
» Τρικκάλων.....	14,0	0,2268	1,512
» Τριχωνίας.....	7,6	0,1231	0,820
» Τυρνάβου.....	10,1	0,1636	1,090
» Φαρσάλων.....	10,3	0,1668	1,112
» Φθιώτιδος.....	15,2	0,2462	1,641
Τουμπεκίον Ἀργους.....	26,3	0,4260	2,840
» Μεσολογγίου.....	17,0	0,2754	1,836
» Ναυπλίας.....	11,8	0,1911	1,274
» Τριχωνίας.....	6,0	0,0972	0,648
» Φθιώτιδος.....	21,0	0,3402	2,268



V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ ἀζώτου ἐγένετο κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ *Kleidahl*. Πρὸς τοῦτο 0,5 γρμ. κόνεως καπνοῦ ἀνεμίχθησαν ἐν φιαλιδίῳ μεθ' 1 γρμ. βενζοϊκοῦ ὀξέος, 1 γρμ. σακχάρου, καὶ 20 κ. ε. πυκνοῦ θειικοῦ ὀξέος. Τὸ μίγμα ἐθερμάνθη ἐπὶ ἀμμο- λούτρου σχεδὸν μέχρι βρασμοῦ ἐπὶ τετραήμερον μέχρις οὗ τὸ χρῶμα τοῦ μίγματος ἐγένετο ἀνοικτῶς οἰνόχρουν. Ἡ ὀξειδωσις συνεπληρώθη διὰ κόνεως ὑπερμαγγανικοῦ καλίου κατὰ μικρὸν προστιθεμένης εἰς τὸ θερμὸν εἰσέτι ὑγρὸν, οὔτινος ἡ χροιά μετε- βάλλετο τότε ἀπὸ οἰνόχρου εἰς τεφροπρασίνην. Παρελήφθη εἷτα τὸ ὑγρὸν δι' ὀλίγου ὕδατος καὶ ἐχύθη εἰς φιάλην χωρητικότητος 1000 κ. ε. καὶ μετὰ προσθήκην περι- σείας πυκνοῦ διαλύματος καυστικοῦ νάτρου καὶ τεμαχίων μεταλλικοῦ ψευδαργύρου, ἀπεστάχθη τὸ μίγμα συλλεγομένου τοῦ ἀποστάγματος ἐντὸς ὑοειδοῦς σωλῆνος περιέ- χοντος 20 κ. ε. δεκατο-κανονικοῦ θειικοῦ ὀξέος.

Ἐκ τῶν δεσμευθέντων κ. ε. θειικοῦ ὀξέος εὑρέθη τὸ ποσὸν τῆς ἀμμωνίας τὸ παραχθέν ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ ἐν τῷ ληφθέντι καπνῷ ἀζώτου, καὶ ἐκ ταύτης ὑπελογί- σθη τὸ ἀντιστοιχοῦν ἄζωτον.

Κατὰ τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι ἀποτελέσματα τὸ ποσὸν τοῦ ἀζώτου ἐν συνόλῳ παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 2,352 - 4,561 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 2,520 - 4,900 %.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Καταναλω- θέντα κ. έ. 1/10 H ₂ SO ₄ δια την χημικήν του αζώτου 1/2 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν αζώτου εἰς γρμ. περιεχό- μενον ἐντὸς τοῦ 1/2 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν αζώτου περιεχόμενον ἐν τῷ ξηρῷ καπνῷ %
Καπνὸς Ἀγυιᾶς.....	12,2	0,01700	3,400
» Ἀλμυροῦ.....	16,3	0,02282	4,564
» Ἀργους.....	11,7	0,01638	3,276
» Ἀρτης.....	16,1	0,02254	4,508
» Βάλτου.....	12,3	0,01722	3,444
» Βονίτσης.....	12,5	0,01750	3,500
» Βόλου.....	15,9	0,02226	4,452
» Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς.....	15,3	0,02140	4,280
» Εὐρυτανίας.....	15,8	0,02212	4,424
» Καλαβρύτων.....	15,7	0,02890	4,780
» Καρδίτσης.....	14,6	0,02044	4,088
» Κορινθίας.....	10,3	0,01440	2,880
» Λαρίσσης.....	10,1	0,01414	2,828
» Λοκρίδος.....	12,5	0,01750	3,500
» Μέσης Κερκύρας.....	16,2	0,02268	4,536
» Μεσολογγίου.....	15,0	0,01820	3,640
» Ναυπλίας.....	11,7	0,01638	3,276
» Ξηροχωρίου.....	16,0	0,02240	4,480
» Ὀρους.....	10,2	0,01428	2,856
» Παρνασσίδος.....	8,4	0,01176	2,352
» Τρικκάλων.....	14,2	0,01988	3,976
» Τριχωνίας.....	12,0	0,01680	3,360
» Τυρνάβου,.....	13,1	0,01834	3,668
» Φαρσάλων,.....	13,4	0,01876	3,752
» Φθιώτιδος.....	14,9	0,02086	4,172
Τουμπεκίον Ἀργους.....	16,5	0,02450	4,900
» Μεσολογγίου.....	12,5	0,01750	3,500
» Ναυπλίας.....	9,0	0,01260	2,520
» Τριχωνίας.....	14,3	0,02002	4,004
» Φθιώτιδος.....	11,5	0,01610	3,220



VI. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος ἐγένετο κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ *Schultze* καὶ *Tiemann*. Πρὸς τοῦτο 10 γρμ. κόνεως καπνοῦ συνεβράσθησαν μετ' ἀσβεστίου γάλακτος, καὶ τὸ ἀπόβρασμα διηθήθη, τὸ δὲ ὑπόλειμμα ἐκ νέου συνεβράσθη μεθ' ὕδατος καὶ διηθήθη· τὰ διηθήματα συνεπυκνώθησαν ἐπὶ ἀτμολούτρου καὶ διηθήθησαν ἐκ νέου, εἶτα δὲ ἡραιώθησαν μέχρι 500 κ. ε. Ἐκ τοῦ ὑγροῦ τούτου ἐλαμβάνοντο δι' ἑκάστον προσδιορισμὸν 100 κ. ε. ἀντιστοιχοῦντα πρὸς 2 γρμ. καπνοῦ. Τὰ 100 ταῦτα κ. ε. ἐτέθησαν ἐν φιάλῃ πωματιζομένη διὰ δις διατρήτου πώματος ἐξ ἐλαστικοῦ, εἰς ἐκάστην τῶν ὀπῶν τοῦ ὁποίου ἐφηρμόζετο ὑέλινος σωλὴν κεκαμμένος κατ' ὀξείαν γωνίαν καὶ συνδεόμενος δι' ἐλαστικοῦ μεθ' ἑτέρου σωλῆνος ἀπολήγοντος εἰς ἀκίδα. Διὰ καταλλήλου δικλίδος ἐπὶ τοῦ ἐλαστικοῦ σωλῆνος ἐφηρμοσμένης, διεκόπτετο κατὰ βούλησιν ἢ μετὰ τοῦ ἀέρος συγκοινωνία. Ὁ ἕτερος τῶν σωλῆνων ὁ καὶ ἀπαγωγός, ἐνεβαπτιζέτο ἐντὸς διαλύματος καυστικοῦ νάτρου 10 % . Μετὰ τὴν ἐντελῇ ἐκδίωξιν τοῦ ἀέρος ἐκ τῆς φιάλης διὰ παρατεταμένου βρασμοῦ τοῦ ὑγροῦ, ἐκλείοντο ἀμφότεραι αἱ δικλίδες καὶ μετὰ βραχεῖαν ψύξιν τοῦ φιαλιδίου εἰσήγοντο ἐντὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ ἑτέρου τῶν ὑελίνων σωλῆνων 20 περίπου κ. ε. πυκνοῦ προσφάτως σκευασθέντος διαλύματος ὑποχλωριούχου σιδήρου καὶ ἰσάριθμα κ. ε. πυκνοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος. Ἡ φιάλη ἐθερμαίνετο καὶ πάλιν καὶ τὸ ἀναπτυσσόμενον ὀξείδιον τοῦ ἄζωτου συνελέγετο ἐντὸς ὀγκομετρικοῦ σωλῆνος περιέχοντος ὡσαύτως διάλυμα καυστικοῦ νάτρου. Ἡ θέρμανσις ἐξηκολούθει ἐφ' ὅσον ἡῤξανεν ὁ ὄγκος τοῦ συλλεγομένου αερίου.

Ἐκ τῶν ληφθέντων κ. ε. ὀξειδίου τοῦ ἄζωτου εἰς κανονικὴν θερμοκρασίαν καὶ θλίψιν ἀναχθέντων, ὑπελογίσθη τὸ ποσὸν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος τῆς ληφθείσης ποσότητος τοῦ καπνοῦ καὶ ἐκ ταύτης ἢ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἀναλογία.

Κατὰ δὲ τὰ ἀποτελέσματα τὸ ποσὸν τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 0,053—3,378 % ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 0,051—0,180 % .

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Ληφθέντα κ. ε. NO 0,760 καί 00, ἐκ 2 γραμ. ξηροῦ καπνοῦ	Ποσὸν N ₂ O ₃ εἰς γρμ. περιεχόμενον ἐντὸς τῶν 2 γρ. ξηροῦ καπνοῦ	Ποσὸν N ₂ O ₃ περιεχόμενον ἐν τῷ ξηρῷ κα- πνῷ 0/0
Καπνὸς	Ἀγυιᾶς.....	0,76	0,0018	0,091
»	Ἀλμυροῦ.....	5,2	0,0125	0,625
»	Ἀργους.....	6,7	0,0161	0,808
»	Ἀρτης.....	5,0	0,0120	0,600
»	Βάλτου.....	28,0	0,0675	3,378
»	Βονίτσης.....	11,6	0,0279	1,399
»	Βόλου.....	3,8	0,0092	0,460
»	Ἐπιδαύρου Λιμνηρᾶς.....	12,1	0,0293	1,467
»	Εὐρυτανίας.....	12,7	0,0307	1,539
»	Καλαβρύτων.....	0,84	0,0026	0,134
»	Καρδίτσης.....	26,1	0,0627	3,135
»	Κορινθίας.....	6,9	0,0166	0,832
»	Λαρίσσης.....	7,0	0,0168	0,840
»	Λοκρίδος.....	12,0	0,0289	1,445
»	Μέσσης τῆς Κερκύρας..	0,44	0,0010	0,053
»	Μεσολογγίου.....	4,4	0,0106	0,530
»	Ναυπλίας.....	17,2	0,0415	2,075
»	Ξηροχωρίου.....	2,5	0,0061	0,308
»	Ὀρους.....	2,3	0,0055	0,277
»	Παρνασσίδος.....	1,7	0,0041	0,205
»	Τρικκάλων.....	17,5	0,0422	2,110
»	Τριχωνίας.....	7,0	0,0168	0,840
»	Τυρνάβου.....	11,6	0,0279	1,395
»	Φαρσάλων.....	13,5	0,0325	1,626
»	Φθιώτιδος.....	26,9	0,0649	3,245
Τουμπεκίον	Ἀργους.....	1,5	0,0036	0,180
»	Μεσολογγίου.....	0,4	0,0010	0,051
»	Ναυπλίας.....	0,9	0,0022	0,114
»	Τριχωνίας.....	0,45	0,0010	0,054
»	Φθιώτιδος.....	0,45	0,0010	0,054



VII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ

Ὁ προσδιορισμὸς τῆς ἀμμωνίας ἐγένετο κατὰ τὴν μέθοδον τοῦ *Schlösing*. 30 γρ. κόνεως καπνοῦ ξηρανθέντος ἐν τῷ ἀέρι ἐτέθησαν ἐν κάψῃ ἐκ πορσελάνης, διεβράχθησαν διὰ μικροῦ ποσοῦ ὕδατος καὶ ἀνεμίχθησαν μετὰ περισσείας ἀσβεστίου γάλακτος, ἐτοποθετήθησαν δὲ εἴτα κάτωθεν ὑελίνου κώδωνος, ὅπου ἐν ἐτέρᾳ κάψῃ εἶχον προηγουμένως τεθῆ 10 κ. ε. κανονικοῦ θειικοῦ ὀξέος. Μετὰ τετραήμερον ὑπὸ τὸν κώδωνα παραμονὴν προσδιωρίσθη ἀναγωγικῶς, διὰ κανονικοῦ διαλύματος ἀμμωνίας, ὡς δείκτου χρησιμεύοντος οἰνοπνευματούχου διαλύματος φθοριζίνης, τὸ ποσὸν τῶν πρὸς συνένωσιν μετὰ τῆς ἀναπτυχθείσης ἀμμωνίας καταναλωθέντων κ. ε. κανονικοῦ θειικοῦ ὀξέος καὶ ἐκ τούτων ἢ ἐν τῇ ληφθείσῃ ποσότητι τοῦ καπνοῦ ὑπάρχουσα ἀμμωνία.

Κατὰ τὰ ληφθέντα ἀποτελέσματα, τὸ ποσὸν τῆς ἀμμωνίας παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 0,075 - 0,330 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 0,102 - 0,127 %.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Καταναλω- θέντα κ.έ. κανον. H ₂ SO ₄ διὰ τὴν ἀμμωνίαν τῶν 20 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν ἀμμωνίας εἰς γρμ. περιεχό- μενον ἐντὸς τῶν 20 γρ. καπνοῦ	Ποσὸν ἀμμο- νίας περιεχό- μενον ἐν τῷ ξηρῷ καπνῷ %
Καπνὸς Ἀγυιᾶς.....	3,80	0,0646	0,323
» Ἀλμυροῦ.....	1,35	0,0229	0,114
» Ἀργους.....	1,50	0,0255	0,127
» Ἀρτης.....	2,60	0,0440	0,220
» Βάλτου.....	1,20	0,0204	0,102
» Βονίτσης.....	1,30	0,0221	0,110
» Βόλου.....	3,30	0,0660	0,330
» Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς.....	1,50	0,0250	0,127
» Εὐρυτανίας.....	1,80	0,0300	0,150
» Καλαβρύτων.....	2,00	0,0340	0,170
» Καρδίτσης.....	1,50	0,0255	0,127
» Κορινθίας.....	1,00	0,0170	0,085
» Λαρίσσης.....	1,50	0,0255	0,127
» Λοκρίδος.....	1,40	0,0238	0,119
» Μέσης τῆς Κερκύρας.....	1,50	0,0255	0,127
» Μεσολογγίου.....	1,50	0,0255	0,127
» Ναυπλίας.....	1,30	0,0221	0,110
» Ξηροχωρίου.....	0,90	0,0150	0,075
» Ὀρους.....	1,40	0,0238	0,119
» Παρνασσίδος.....	1,40	0,0238	0,119
» Τρικκάλων.....	1,50	0,0255	0,127
» Τριχωνίας.....	1,50	0,0255	0,127
» Τυρνάβου,.....	1,25	0,0212	0,106
» Φαρσάλων,.....	1,50	0,0255	0,127
» Φθιώτιδος.....	1,15	0,0195	0,097
Τουμπεκίον Ἀργους.....	1,35	0,0229	0,114
» Μεσολογγίου.....	1,25	0,0212	0,106
» Ναυπλίας.....	1,30	0,0221	0,110
» Τριχωνίας.....	1,50	0,0255	0,127
» Φθιώτιδος.....	1,20	0,0204	0,102



VIII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

20-30 γρμ. κόνεως καπνοῦ ἐτέθησαν ἐν προεζυγισμένη κάψῃ ἐκ λευκοχρύσου καὶ ἐπυρώθησαν ἐπὶ τρίωρον περίπου ἐν καμίνῳ μέχρις ἀρχομένης ἐρυθροπυρώσεως. Ἡ κάψα εἶτα ἀφηρεῖται τῆς πυρᾶς καὶ ἀφέθῃ εἰς ψύξιν ἐν ξηραντηρίῳ μεθ' ὃ ἐζυγίσθη καὶ εὑρέθη οὕτω τὸ ποσὸν τῆς ἀκαθάρτου τέφρας.

Κατεργάσθη εἶτα αὕτη μεθ' ὕδατος ζέοντος καὶ ἀπεχωρίσθη τὸ ἀδιάλυτον μέρος διὰ διηθήσεως δι' ἡθμοῦ, προπλυθέντος δι' ἀραιῶ ὕδροχλωρικοῦ ὀξέος καὶ εἶτα ἀφθόνου ὕδατος. Τὸ ἐπὶ τοῦ ἡθμοῦ παραμεῖναν ἀδιάλυτον μέρος τῆς τέφρας μετεφέρθη εἰς τὴν ἐκ λευκοχρύσου κάψαν ἐξηράνθη ἐπὶ ἀτμολούτρου καὶ ἐπυρώθη· συνήνώθη εἶτα μετὰ τοῦ διαλυτοῦ μέρους καὶ τὸ ὅλον ἐξητμίσθη μέχρι ξηροῦ μετὰ προσθήκην μικρᾶς ποσότητος ἀνθρακικοῦ ἀμμωνίου, ἐπυρώθη ἐκ νέου ἐλαφρῶς καὶ ἐζυγίσθη οὕτω δὲ ἐλήφθη τὸ ποσὸν τῆς καθαρᾶς τέφρας, ἣτις ἐτέθη ἐν φιαλίδις ζυγίσεως καλῶς κλειομένοις καὶ ἐχρησίμευσε διὰ τὴν ποσοτικὴν ἀνάλυσιν ταύτης.

Κατὰ τὰ ληφθέντα ἀποτελέσματα τὸ ποσὸν τῆς καθαρᾶς τέφρας εὑρέθη ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς παραλλάσσον ἀπὸ 12,41 — 24,69 % ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 13,13 — 20,54 %.

ΕΠΑΓΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Βάρος ληφθέντος καπνού εἰς γραμμ. (προξηρανθέντος)	Ποσὸν εἰς γρμ. ληφθεί- σης ἀκαθάρτου τέφρας	Ποσὸν εἰς γρμ. ληφθεί- σης καθαρᾶς τέφρας	Ποσὸν κα- θαρᾶς τέφρας τοῦ ξηροῦ καπνοῦ 0/0
Καπνὸς Ἀγυιάς	15,271	3,4223	2,8531	18,75
» Ἀλμυροῦ	38,243	10,5372	6,9521	18,23
» Ἀργούς	54,459	8,9421	8,7285	16,02
» Ἀρτης	29,678	5,7641	4,3275	14,58
» Βάλτου	64,474	10,8336	10,5710	16,39
» Βονίτσης	63,016	8,0169	7,8254	12,41
» Βόλου	19,615	4,3983	3,2102	16,37
» Ἐπιδαύρου Λιμηρᾶς	20,479	4,6806	3,2714	16,03
» Εὐρυτανίας	21,009	3,8964	2,8701	13,70
» Καλαβρύτων	15,638	2,6845	2,4571	15,70
» Καρδίτσης	52,883	9,2403	9,0731	17,15
» Κορινθίας	12,937	1,9580	1,7205	13,33
» Λαρίσσης	51,190	11,2067	10,6352	20,78
» Λοκρίδος	37,571	8,6057	7,9042	21,03
» Μέσης τῆς Κερκύρας	31,159	5,1818	4,8021	15,43
» Μεσολογγίου	51,756	9,9279	9,6013	18,55
» Ναυπλίας	40,115	8,8887	8,7902	21,91
» Ξηροχωρίου	19,594	5,1472	3,9027	19,83
» Ὀρους	82,650	10,5818	10,4592	12,65
» Παρνασσίδος	27,549	8,4514	6,8035	24,69
» Τρικκάλων	48,724	8,5214	8,3157	17,08
» Τριχωνίας	53,572	10,8139	8,7304	16,29
» Τυρνάβου	35,232	7,4212	6,8305	19,38
» Φαρσάλων	32,197	7,3058	6,6387	20,61
» Φθιώτιδος	38,762	9,5438	8,8351	22,79
Τουμπεκίον Ἀργούς	44,792	9,1515	8,4433	18,85
» Μεσολογγίου	55,175	9,6485	9,3370	16,92
» Ναυπλίας	54,364	10,3868	9,9724	18,34
» Τριχωνίας	55,081	7,4217	7,2333	13,13
» Φθιώτιδος	36,857	8,0641	7,5722	20,54



IX. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

Τὸ ὀξειδίου τοῦ καλίου (K_2O) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς παραλλάσσει ἀπὸ 9,029—19,151 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 9,384—12,939 ‰.

Τὸ ὀξειδίου τοῦ νατρίου (Na_2O) παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 7,322—13,441 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 4,575—11,558 ‰.

Τὸ ποσὸν τῆς ἀσβέστου (CaO) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς παραλλάσσει ἀπὸ 20,081—28,261 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 25,206—28,555 ‰.

Τὸ ποσὸν τῆς μαγνησίας (MgO) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 3,277—9,644 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 3,077—8,287 ‰.

Τὸ ποσὸν τοῦ ὀξειδίου τοῦ σιδήρου (Fe_2O_3) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 0,145—0,738 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 0,153—0,519 ‰.

Τὸ ποσὸν τοῦ ὀξειδίου τοῦ ἀργιλίου (Al_2O_3) παραλλάσσει ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 0,112—1,085 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 0,765—1,127 %.

Τὸ ποσὸν τοῦ πυριτικοῦ ὀξέος (SiO_2) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 2,082—10,75 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 6,90—10,46 %.

Τὸ ποσὸν τοῦ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος (CO_2) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 11,199—29,747 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 14,294—26,504 %.

Τὸ ποσὸν τοῦ φωσφορικοῦ ὀξέος (P_2O_5) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 1,181—4,504 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 1,237—6,431 %.

Τὸ ποσὸν τοῦ θειικοῦ ὀξέος (SO_3) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 2,652—6,851 %, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 2,202—6,514 %.

Τὸ ποσὸν τοῦ χλωρίου (Cl) ἐν μὲν τοῖς καπνοῖς ἀπὸ 0,89—7,94 ‰, ἐν δὲ τοῖς τουμπεκίοις ἀπὸ 2,78—7,04 %.

ΠΙΝΑΞ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΤΕΦΡΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΕΚΙΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		Έν 100 μέρεσι καθαράς τέφρας περιέχονται										
		K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	CO ₂	P ₂ O ₅	SO ₃	Cl
Καπνός	Άγυιάς	13.871	8.524	25.183	8.325	0.423	1.002	8.15	19.583	2.873	4.672	4.22
»	Άλμυροῦ	14.223	10.411	26.192	3.829	0.318	0.973	10.47	19.417	3.613	3.664	2.30
»	Άργους	9.029	8.241	27.417	9.644	0.205	0.827	5.26	27.398	2.144	4.368	2.03
»	Άρτης	15.252	8.451	27.171	4.173	0.528	1.041	2.08	27.322	1.181	4.321	4.17
»	Βάλτου	13.716	10.090	24.605	8.381	0.176	0.615	3.44	27.463	3.137	3.692	4.34
»	Βονίτσας	15.695	10.311	27.071	4.821	0.287	0.827	3.40	22.891	4.441	6.145	1.18
»	Βόλου	12.258	8.754	25.323	7.143	0.195	0.512	5.18	26.857	1.181	6.851	2.15
»	Έπιδάφρ. Διμ.	12.211	7.328	24.081	6.321	0.513	0.822	3.28	26.827	3.171	5.374	7.32
»	Εύρυτανίης	18.141	7.362	24.151	6.151	0.218	0.718	7.31	18.723	2.241	3.151	7.82
»	Καλαβρύτων	18.172	12.251	22.151	5.184	0.145	0.728	2.92	26.324	2.831	3.281	3.85
»	Καρδίτσας	17.201	12.001	20.828	7.909	0.342	0.915	7.08	12.962	3.814	6.670	5.96
»	Κορινθίας	15.122	9.152	23.171	4.181	0.217	1.112	8.75	25.323	1.951	6.827	2.75
»	Λαρίσσης	16.206	12.025	28.100	4.877	0.543	0.853	10.75	13.945	2.990	5.567	1.54
»	Λοκρίδος	15.210	12.993	22.823	5.310	0.176	0.722	3.72	25.265	2.388	4.666	4.91
»	Μέσ.Κερκύρας	18.151	7.322	21.221	5.281	0.738	0.913	8.32	24.871	2.251	3.751	3.32
»	Μεσολογγίου	9.769	8.732	26.687	7.478	0.203	0.412	10.34	16.779	2.504	5.134	7.09
»	Ναυπλίας	10.456	8.009	25.501	6.553	0.382	0.615	10.72	29.747	1.467	3.033	2.18
»	Ξηροχωρίου	19.151	9.181	20.181	5.271	0.714	0.912	9.75	26.171	2.472	3.172	2.97
»	Όρους	10.768	9.302	24.685	3.626	0.305	0.837	7.63	27.297	2.838	3.235	7.15
»	Παρνασσίδος	10.326	8.821	26.170	5.599	0.178	1.025	10.16	27.712	1.566	2.652	0.89
»	Τρικιάλων	19.094	8.037	25.280	9.361	0.236	0.832	9.30	11.199	2.990	6.088	4.28
»	Τριχωνίας	12.583	10.222	24.843	5.299	0.405	0.731	8.16	17.510	4.504	5.416	7.94
»	Τυρνάβου	14.838	12.207	26.977	3.277	0.513	0.917	10.41	19.636	1.830	4.657	2.82
»	Φαρσάλων	15.435	13.441	28.261	4.205	0.187	1.085	4.76	17.300	3.293	5.539	2.09
»	Φθιώτιδος	14.004	11.446	25.765	3.895	0.227	0.827	7.43	19.996	3.230	4.030	7.21
Τουμπεκίων	Άργους	8.386	6.139	27.236	6.895	0.153	1.127	10.20	25.027	1.352	5.858	5.26
»	Μεσολογγίου	11.610	8.351	28.555	7.950	0.187	0.913	6.90	16.929	1.237	5.848	7.04
»	Ναυπλίας	9.384	4.575	28.296	8.287	0.415	0.832	10.40	26.504	2.578	2.202	2.78
»	Τριχωνίας	12.393	11.558	25.589	3.077	0.519	0.765	10.42	14.294	6.431	4.469	7.61
»	Φθιώτιδος	12.126	8.453	25.206	5.730	0.213	0.813	10.46	19.157	1.996	6.514	5.26



Χ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΛΥΘΕΙΣΙ ΚΑΠΝΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΜΠΕΚΙΟΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Ποσὲν ὑδατος %	Ποσὲν ξη- ρᾶς οὐσίας %	Ποσὲν νικοτίνης %	Ποσὲν ἄζωτου %	Ποσὲν νιτρικοῦ ὀξέος %	Ποσὲν χμμωνίας %	Ποσὲν τέφρας %
Καπνὸς Ἀγυιᾶς	8,5	91,5	1,350	3,400	0,091	0,323	18,75
» Ἀλμυροῦ	10,2	89,8	1,230	4,564	0,665	0,114	18,23
» Ἀργους	8,4	91,6	1,198	3,276	0,808	0,127	16,02
» Ἀρτης	8,6	91,4	1,868	4,500	0,600	0,220	14,58
» Βάλτου	10,6	89,4	1,944	3,444	3,378	0,102	16,39
» Βονίτσης	7,4	92,6	1,382	3,500	1,399	0,110	12,41
» Βόλου	9,4	90,6	1,900	4,452	0,460	0,330	16,37
» Ἐπιδαύρου Διμ.	9,0	91,0	0,766	4,280	1,467	0,127	16,03
» Εὐρυτανίας	7,8	92,2	1,924	4,424	1,539	0,150	13,70
» Καλαβρύτων	11,5	88,5	1,881	4,780	0,134	0,170	15,70
» Καρδίτσης	9,6	90,4	1,188	4,088	3,135	0,127	17,15
» Κορινθίας	7,6	92,4	0,810	2,880	0,832	0,085	13,33
» Λαρίσσης	9,3	90,7	1,090	2,828	0,840	0,127	20,78
» Λοκρίδος	12,0	88,0	1,004	3,500	1,445	0,119	21,03
» Μέσης καὶ Κερκύρ.	9,4	90,6	1,822	4,536	0,053	0,127	15,43
» Μεσολογγίου	7,7	92,3	1,760	3,640	0,530	0,127	18,55
» Ναυπλίας	12,8	87,2	0,918	3,276	2,075	0,110	21,91
» Ξηροχωρίου	10,2	89,8	0,767	4,480	0,308	0,075	19,83
» Ὀρους	8,2	91,8	1,620	2,856	0,277	0,119	12,65
» Παρνασσίδος	14,1	85,9	1,350	2,352	0,205	0,119	24,69
» Τρικκάλων	8,4	91,6	1,512	3,976	2,110	0,127	17,08
» Τριχωνίας	9,0	91,0	0,820	3,360	0,840	0,127	16,29
» Τυρνάβου	10,6	89,4	1,090	3,668	1,395	0,106	19,38
» Φαρσάλων	10,1	89,9	1,112	3,752	1,626	0,127	20,61
» Φθιώτιδος	9,1	90,9	1,641	4,172	3,245	0,097	22,79
Τουμπεκίον Ἀργους	10,0	90,0	2,840	4,900	0,180	0,114	18,85
» Μεσολογγίου	11,8	88,2	1,836	3,500	0,051	0,106	16,92
» Ναυπλίας	8,3	91,7	1,274	2,520	0,114	0,110	18,34
» Τριχωνίας	7,8	92,2	0,648	4,004	0,054	0,127	13,13
» Φθιώτιδος	8,6	91,4	2,268	3,220	0,054	0,102	20,54



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	Σελίς
I. Παραγωγή, φορολογία, κατανάλωσις καὶ ἐξαγωγή τῶν ἐλληνικῶν καπνῶν	3
II. Φυσικοὶ χαρακτῆρες τῶν ἐλληνικῶν καπνῶν	9
III. Προσδιορισμὸς τοῦ ὕδατος	10
IV. Προσδιορισμὸς τῆς νικοτίνης	12
V. Προσδιορισμὸς τοῦ ἄζωτου	14
VI. Προσδιορισμὸς τοῦ νιτρικοῦ ὀξέος	16
VII. Προσδιορισμὸς τῆς ἀμμωνίας	18
VIII. Προσδιορισμὸς τῆς τέφρας	20
IX. Συστατικὰ τῆς τέφρας	22
X. Γενικὸς πίναξ ἐμφαίνων τὰ ποσὰ τῶν προσδιορισθέντων συστατικῶν ἐν τοῖς ἀναλυθεῖσι καπνοῖς καὶ τουμπεκίοις τῆς Ἑλλάδος . . .	24





ΧΑΡΤΗΣ

ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΡΧΙΑΣ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000014191

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΑΝ