

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ Κ^{ΟΥ} ΜΑΛΤΕΖΟΥ



ΑΘΗΝΗΣΙΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
1900





ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ Κ^{ΟΥ} ΜΑΛΤΕΖΟΥ



ΑΘΗΝΗΣΙΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1900







Ὁ κ. Κ. Μαλτέζος, καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων, ὑφηγητὴς τῆς Πειραματικῆς Φυσικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ καὶ ἐπιμελητὴς ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς Φυσικῆς, ἠξίωσεν ἐσχάτως ¹⁾ νὰ προταθῇ ὑπὸ τῆς φιλοσοφικῆς Σχολῆς ὡς καθηγητὴς τῶν μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Ἐπειδὴ καθῆκον εἶχον νὰ εἶπω εἰς τὴν Σχολὴν τὴν γνώμην μου περὶ τῶν ὑποψηφίων καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων αὐτῶν, ἐξήτασα τὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου ἀπὸ μαθηματικῆς ἀπόψεως καὶ ἐν τῇ γενομένῃ συνεδρίᾳ πρὸς ἐκλογὴν καθηγητοῦ ἀνέγνωσα ἔκθεσιν περὶ αὐτῶν, εἰς ἣν οὐδεὶς τῶν κ. συναδέλφων μου ἀντέλεξεν, οὐδ' αὐτοὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ὑποψηφιότητα αὐτοῦ κ. κ. Κυπάριστος Στέφανος καὶ Τιμολέων Ἀργυρόπουλος ἐπ'χειρήσαν τι τοιοῦτον· διότι προκειμένου περὶ σφαλμάτων ἐν τοῖς μαθηματικοῖς φιλονικία δὲν χωρεῖ, ἐὰν ὑπάρχῃ καλὴ πίστις. Τὸ γεγονός τοῦτο ἤρκει, νομίζομεν, νὰ πείσῃ τὸν κ. Μαλτέζον, ὅτι αἱ ἐπικρίσεις μου εἰς τὰ ἔργα του ἦσαν ὀρθαί· μάλιστα τὰς ἐπικρίσεις ταύτας ἐγίνωσκεν ὁ κ. Μαλτέζος ἤδη ἀπὸ τριῶν ἐτῶν· διότι πᾶσαι σχεδὸν ἀναφέρονται εἰς τὴν περὶ ἐλαστικότητος διατριβὴν αὐτοῦ, ἣν πρὸ τριῶν ἐτῶν ὑπέβαλεν εἰς τὴν φιλοσοφικὴν Σχολήν, ἵνα γίνῃ ὑφηγητὴς τῆς μαθηματικῆς φυσικῆς. Τῆς διατριβῆς ταύτης σφάλματα, ἀποδεικνύοντα καὶ τὴν μέθοδον, ἣν ἠκολούθησεν, ἐκ θεμελίων ἐσφαλμένην καὶ τὰ πορίσματα, εἰς ἃ κατέληξεν, ἐντελῶς ψευδῆ, ἐξέθηκα τότε λεπτομερῶς ἐνώπιον τῶν δύο συναδέλφων μου τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος καὶ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Φυσικῆς κ. Ἀργυροπούλου· πάντες δὲ ὁμοφώνως ἀπεφασίσαμεν, φειδόμενοι τῆς φιλοτιμίας αὐτοῦ, νὰ ὑποδείξωμεν εἰς αὐτόν, πῶς πρέπει νὰ

¹⁾ Κατὰ Φεβρουάριον ἐνεστῶτος ἔτους.



δ'

διορθώσῃ τὴν διατριβὴν τοῦ ἐκείνην, ἵνα γίνῃ δεκτὴ· ἂν λοιπὸν δ
κ. Μαλτέζος ἀληθῶς ἐπίστευεν, ὅτι αἱ ἐπικρίσεις ἐκεῖναι εἶνε κατὰ
τὸ πλεῖστον ἐσφαλμέναι (ὡς λέγει νῦν), εἶχε χρόνον ἐπαρκῆ νὰ ὑπο-
βάλλῃ τὰς ἀντιρρήσεις τοῦ εἰς τὸ μαθηματικὸν τμήμα, ὡς ἀρμό-
ζει εἰς πάντα ἐπιστήμονα τὴν ἐπιστημονικὴν ἀλήθειαν πρὸ παν-
τὸς τιθέμενον· ἂν τοῦτο ἐποίει καὶ ἂν αἱ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ ἐκρί-
νοντο βάσιμοι ὑπὸ τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος, (ὑπερ ἀσφαλέστερον
παντὸς ἄλλου δύναται ἐν Ἑλλάδι νὰ κρίνῃ περὶ μαθηματικῶν
ζητημάτων), καὶ ἡ διατριβὴ τοῦ ἐκείνη θὰ ἐγίνετο τότε δεκτὴ καὶ
ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Σχολῆς νῦν θὰ ἐλαμβάνοντο ὑπ' ὄψιν ὑπ' ἐμοῦ,
μάλιστα δὲ ὑπὸ τῶν ὑποστηρίζοντων τὴν ὑποψηφιότητα αὐτοῦ
καθηγητῶν· ἀλλὰ τοῦτο μὲν δὲν ἐπεχείρησεν δ κ. Μαλτέζος τότε
διότι δὲν ἠδύνατο· νῦν δὲ ἀποτυχὼν ἔγνω νὰ ἐκκαλέσῃ τὴν περὶ
τῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων τοῦ κρίσιν μου εἰς τὸ πολὺ Κοινὸν διὸ καὶ
ἐδημοσίευσεν φυλλάδιον, ἐν ᾧ ἀποφαίνεται, ὅτι αἱ ἐπικρίσεις μου
εἰς τὰ ἔργα τοῦ εἶνε κατὰ τὸ πλεῖστον ἐσφαλμέναι καὶ προέρχον-
ται πᾶσαι ἐκ παρανοήσεως καὶ κακῆς ἀντιλήψεως τοῦ κειμένου.

Ἐπειδὴ δ κ. Μαλτέζος ἐν τῷ φυλλάδίῳ αὐτοῦ ἀναγράφει ἀν-
τιρρήσεις μὴ γενομένας ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Σχολῆς (ἐνθα ἐξ
ἀνάγκης περιορίσθην εἰς τὰς κυριωτέρας· διότι οἱ πλείονες τῶν
ἀκροατῶν μου ἦσαν οὐχὶ εἰδικοί), παρατρέχει δὲ ἄλλας σπου-
δαιοτάτας, ἐξ ὧν ἀποδεικνύεται ἡ ἀτελής αὐτοῦ μαθηματικὴ πα-
ρασκευὴ, θέλων δὲ νὰ δικαιολογήσῃ προφανῆ σφάλματα περιπί-
πτει εἰς ἔτι μείζονα· ἐπειδὴ τέλος διὰ τοῦ δημοσιεύματος τούτου
δυσφημεῖται πως καὶ τὸ μαθηματικὸν τμήμα τοῦ Πανεπιστημίου
(ἐν ᾧ δὲ ἐξηλέγχθησαν τὰ ἔργα τοῦ ἄνευ ἀντιρρήσεως), ἀναγκά-
ζομαι, πρὶν ἢ ἐξετάσω τὰς ἀπαντήσεις τοῦ, νὰ δημοσιεύσω τὰ
πρακτικὰ τῆς συνεδρίας τῆς Σχολῆς, ἵνα φανῇ τί ἐγὼ ἐπέκρινα
καὶ πῶς ἐκεῖνος ἀπήντησεν.

Ἀθήνησι τῇ 8 Ἰουνίου 1900.





Συνεδρία τῆς 14 Φεβρουαρίου 1900.

. Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ ἀναγιγνώσκει
τὸ ὑπ' ἀριθ. $\frac{1619}{1336}$ ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ἐρωτῶντος

τὴν Σχολήν, ἂν κρίνῃ ἀναγκαίαν τὴν πλήρωσιν τῆς τετάρτης ἑδρας τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τίνα θεωρεῖ αὕτη κατάλληλον νὰ καταλάβῃ τὴν ἑδραν ταύτην. Ὁ κ. Ἰ. Χατζιδάκις λέγει, ὅτι ἡ πλήρωσις τετάρτης ἑδρας εἶναι ἀναγκαιοτάτη, καθόσον οἱ τρεῖς καθηγηταὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διδάσκωσιν ἅπαντα τὰ μαθήματα. Ὁ κ. Ἀργυρόπουλος λέγει, ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴν γνώμην τοῦ κ. Χατζιδάκι περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς πληρώσεως τῆς τετάρτης ἑδρας, καθόσον μάλιστα οἱ τρεῖς καθηγηταὶ τοῦ μαθηματικοῦ Τμήματος διδάσκουσι καὶ τὰ διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος ἀναγκαῖα στοιχειώδη μαθηματικά, ὅπερ εἶνε μέγα πρόσθετον βάρος καὶ δὲν δύνανται νὰ ἀρκέσωσιν εἰς ὅλα τὰ μαθήματα τοῦ μαθηματικοῦ Τμήματος. Ἡ Σχολὴ παραδέχεται ὁμοφώνως τὴν ἀνάγκην τῆς πληρώσεως τῆς τετάρτης ἑδρας ἐν τῷ μαθηματικῷ Τμήματι.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ λέγει, ὅτι τὸ ἔγγραφον εἶνε σαφέστατον ἐννοοῦν τὴν πλήρωσιν τῆς ἑδρας διὰ προσώπου δυναμένου ἅπαντα τὰ ἀνώτερα μαθηματικά νὰ διδάξῃ ἐν τῷ μαθηματικῷ Τμήματι.

Ὁ κ. Κ. Στέφανος ὑποστηρίζει, ὅτι δύναται νὰ πληρωθῇ ἡ ἑδρα καὶ διὰ τοῦ δυναμένου νὰ διδάσκῃ στοιχειώδη ἀνάλυσιν καὶ τὰ διὰ τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος ἀναγκαῖα στοιχειώδη μαθηματικά, ἐκπληρουμένου οὕτω τοῦ σκοποῦ, ὃν ἐπιδιώκει τὸ Ὑπουργεῖον, καθόσον θὰ ἀνακουφισθῶσι μέγालως οἱ τρεῖς καθηγηταὶ τοῦ Μαθηματικοῦ Τμήματος καὶ θὰ γίνηται πληρεστέρα ἢ ἐν αὐτῷ διδασκαλία. Τοῦτ' αὐτὸ ὑποστηρίζει καὶ ὁ κ. Ἀργυρόπουλος.

Ὁ κ. Ἰ. Χατζιδάκις ὑποστηρίζει τὴν γνώμην τοῦ κ. Κοσμήτορος.



Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ἐγείρεται μακρὰ συζήτησις μετὰ τὴν ὁποίαν ἡ Σχολὴ παραδέχεται, ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ λυθῇ ἐκ τῶν προτέρων τὸ ζήτημα τοῦτο, ἀφοῦ διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς Σχολῆς περὶ τοῦ καταλλήλου νὰ καταλάβῃ τὴν τετάρτην ἔδραν τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος λύεται καὶ τὸ ζήτημα τοῦτο.

Ἐπομένως ἡ Σχολὴ προβαίνει εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ζητήματος περὶ τοῦ καταλλήλου διὰ τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος ἔδραν. Ὁ κ. Κοσμήτωρ λέγει ὅτι τέσσαρες ὑπεβλήθησαν αἰτήσεις ὑποψηφιότητος δι' αὐτήν, τῶν κ. κ. Ν. Ἰ. Χατζιδάκι, Ἀθ. Καραγιαννίδου, Κ. Μαλτέζου καὶ Ἰω. Βασιλᾶ Βιτάλη, ἃς καὶ ἀναγινώσκει μετὰ τῶν αἰτήσεων δὲ ὑπέβαλον καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν. Ὁ δὲ κ. Βασιλᾶς καὶ ὑπόμνημα οὕτινος ἀναγιγνώσκεται ὁ ἐπίλογος ἐνώπιον τῆς Σχολῆς ὑπὸ τοῦ κ. Δαμβέργη. Ἐπὶ τούτοις λαβὼν τὸν λόγον ὁ κ. Ἰ. Χατζιδάκις λέγει τὰ ἑξῆς:

Τὸ καθῆκον ὅπερ ἔχω σήμερον νὰ ἐπιτελέσω ἐν τῇ Σχολῇ, νὰ ἐκθέσω τὴν γνώμην μου περὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας τῶν ὑποψηφίων, καθιστᾷ εἰς ἐμὲ λίαν δυσχερὲς ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ μου Νικολάου, ὡς ὑποψηφίου. Διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ παρεξηγηθῶ, ἀπεφάσισα νὰ ἐκθέσω ἐγγράφως ὅ,τι ἔχω νὰ εἶπω περὶ αὐτῶν, μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἐκθέσεώς μου θέλω παραδώσει αὐτήν εἰς τὸν κ. Κοσμήτορα, ἵνα καταχωρισθῇ εἰς τὰ πρακτικὰ καὶ πεμφθῇ ἔπειτα καὶ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον, εἰ δυνατόν δὲ καὶ δημοσιευθῇ, ἵνα πάντες οἱ δυνάμενοι νὰ κρίνωσι περὶ μαθηματικῶν, ἴδωσιν ἂν εἶπον ὀρθά. Περὶ τοῦ υἱοῦ μου δὲν θὰ εἶπω οὐδέν· περὶ αὐτοῦ θὰ ἀκούσητε τὰς γνώμας ἄλλων. Καὶ πρῶτον ἄρχομαι ἀπὸ τοῦ κ. Μαλτέζου.

Ὁ κύριος Μαλτέζος ἐσπούδασεν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ἡμῶν τὰ μαθηματικὰ καὶ ἔλαβε τὸ δίπλωμα αὐτοῦ, ἔπειτα δὲ ἀπεστάλη εἰς τὴν Ἑσπερίαν δαπάναις τοῦ Πανεπιστημίου, ἵνα συμπληρώσῃ τὰς σπουδὰς του· πάντες γινώσκομεν, ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ μαρτυροῦσι καὶ αἱ θέσεις ἃς νῦν κατέχει ἐπιβεβαιοῦσιν, ὅτι ἐν Παρισίοις ἡσχολήθη περὶ τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην· διὰ τοῦτο ἐπανελθὼν διωρίσθη μὲν εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Εὐελπίδων καθηγητῆς τῆς Φυσικῆς, ἐνθα καὶ νῦν διατελεῖ διδάσκων τὴν Φυσικὴν ἕκτον τοῦτο ἤδη ἔτος, διώρισα δ' ἐγὼ αὐτόν, πρύτανις τότε ὢν, καὶ ἐπιμελητὴν εἰς τὸ ἐργαστήριον τῆς φυσικῆς τοῦ κ. Ἀργυροπούλου, κατὰ πρότασιν αὐτοῦ, ἵνα ἐργάζεται εἰς τὴν φυσικὴν, ὡς ἔλεγεν· πλὴν δὲ τούτων διηύθυνεν ἐπὶ τινὰ ἔτη καὶ τὸ

μετεωρολογικὸν τμήμα τοῦ Ἀστεροσκοπείου· πρὸ τριῶν δὲ περίπου ἐτῶν ὑπέβαλε καὶ διατριβὴν ἐπὶ ὑψηγείᾳ τῆς Φυσικῆς· ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν τῇ διατριβῇ ἐκείνῃ ἐποιεῖτο ἐσφαλμένην χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν, οἱ καθηγηταὶ τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος καὶ ὁ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς ὁμοφώνως ἐδηλώσαμεν αὐτῷ, ὅτι ἡ διατριβὴ του ἐκείνῃ δὲν δύναται νὰ γίνῃ δεκτὴ, ἂν μὴ διορθωθῇ· ὑπεδείξαμεν μάλιστα αὐτῷ ἐγγράφως, πῶς ἔπρεπε νὰ ἐργασθῇ, ἵνα διορθώσῃ τὴν διατριβὴν του, καὶ ἐπράξαμεν τοῦτο χαριζόμενοι αὐτῷ, ἵνα μὴ, ἀπορριπτομένης ἐν τῇ Σχολῇ τῆς διατριβῆς ἐκείνης, ἀποθαρρυνθῇ· ἀλλ' ἐκεῖνο, ὅπερ ἡμεῖς ἐζητοῦμεν παρ' αὐτοῦ νὰ πράξῃ, ἦτο, ὡς φαίνεται, ἀνώτερον τῶν μαθηματικῶν του δυνάμεων· διὰ τοῦτο ἐγκατέλιπε τὴν πρώτην καὶ ὑπέβαλε δευτέραν διατριβὴν, ἐν τῇ ὁποίᾳ οὐδὲ ἵχνος μαθηματικῶν ὑπάρχει, καὶ δι' αὐτῆς ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς πειραματικῆς φυσικῆς.

Ἡ δευτέρα αὕτη διατριβὴ ἐπιγράφεται «Αἱ καθοδικαὶ ἀκτῖνες καὶ αἱ νέαι ἀκτινοβολίαι»· ἐν αὐτῇ ἀναγράφει ἀπλῶς τὰ πειράματα ἅτινα βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ κ. Βότση ἐξετέλεσεν ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ τῆς φυσικῆς, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξηγήσεως.

Πῶς τώρα, ἀφοῦ ἐπὶ ἑξ ἔτη ἔδρασεν ὡς φυσικός, ἐνεθυμήθη ὅτι εἶνε καὶ μαθηματικός καὶ ἐμφανίζεται ὡς εἰδικὸς καὶ εἰς τὰ μαθηματικά, ἀξιῶν νὰ καταλάβῃ ἔδραν καθηγητοῦ τῶν μαθηματικῶν, ἐνῷ διὰ τὰ περὶ τὴν μαθηματικὴν σφάλματά του ἀπερρίφθη ἡ ἐπὶ ὑψηγείᾳ διατριβὴ του, τοῦτο δὲν δύναμαι νὰ ἐννοήσω· οὐδὲν μαθηματικὸν ἔγραψεν ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς Φυσικῆς, ὥστε νὰ δικαιολογηθῇ πῶς ἡ μετὰστασις αὕτη ἀπὸ μιᾶς ἐπιστήμης εἰς ἄλλην· ὡς φαίνεται, ὁ κ. Μαλτέζος σκοπὸν ἔχει οὐχὶ τὴν θεραπείαν τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ τὴν ἀπόκτησιν θέσεως Πανεπιστημιακῆς· ἡ ἐπιστήμη δι' αὐτὸν εἶνε μέσον οὐχὶ σκοπός· ἐάν, κύριοι, ἡρώτα τὸ Ὑπουργεῖον τὴν φιλοσοφικὴν Σχολὴν περὶ καθηγητοῦ τῆς Φυσικῆς, οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος θὰ παρουσιάζετο ὑποψήφιος καὶ διὰ τὴν ἔδραν τῆς Φυσικῆς, ἴσως ἴσως καὶ περὶ ἀστρονομίας προκειμένου, δὲν θὰ ἐδίσταζε νὰ θέσῃ ὑποψηφιότητα.

Παρῆλθον ὁμῶς οἱ χρόνοι, καθ' οὓς ἡδύνατό τις νὰ εἶνε εἰδικὸς καὶ εἰς τὴν φυσικὴν καὶ εἰς τὰ μαθηματικά· σήμερον αἱ ἐπιστήμαι αὗται τοσοῦτον ἀνεπτύχθησαν, ὥστε κλάδοι τινὲς αὐτῶν τείνουσι νὰ ἀποσχι-

σθῶσι καὶ νὰ ἀποτελέσωσιν ἰδίας ἐπιστήμας. Οὐδεὶς εὐσυνείδητος, οὐδεὶς σοβαρὸς ἐπιστήμων δύναται σήμερον νὰ διῃσχυρισθῇ, ὅτι εἶνε ἱκανὸς νὰ διδάξῃ ἐν Πανεπιστημίῳ καὶ τὴν πειραματικὴν φυσικὴν καὶ τὰ μαθηματικὰ ἐπιτυχῶς. Οἱ περὶ τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας ἀσχολούμενοι ποιοῦνται χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν ἐν τῇ ἐξετάσει διαφόρων φυσικῶν ζητημάτων· ἀλλ' ἐκ τούτου οὐδαμῶς ἔπεται, ὅτι εἶνε εἰδικοί εἰς τὰ μαθηματικὰ καὶ ὅτι δύνανται νὰ διδάξωσιν αὐτὰ ἐν Πανεπιστημίῳ, ὡς οὐδὲ ὁ ἀρχαιολόγος ὁ διὰ τῆς ἱστορίας ἐπιλύων ἀρχαιολογικὰ ζητήματα δὲν δύναται διὰ τοῦτο νὰ διῃσχυρισθῇ ὅτι εἶνε καὶ ἱστορικός· οὐδ' ὁ ἐφαρμόζων τὴν χημεῖαν εἰς τὴν βιομηχανίαν δύναται νὰ διδάξῃ τὴν χημεῖαν ἐν Πανεπιστημίῳ. Καὶ ὁ συνάδελφός μου κ. Ἀργυρόπουλος ἐσπούδασεν ἐν τούτῳ τῷ Πανεπιστημίῳ τὰ μαθηματικὰ, ἤμεθα συμμαθηταὶ καὶ τὰ αὐτὰ μαθήματα ἠκούσαμεν, καὶ δίπλωμα μαθηματικοῦ ἔλαβε καὶ μαθηματικῶν χρῆσιν ποιεῖται ἐν τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς ἐρεῦναις αὐτοῦ εἰς φυσικὰ ζητήματα, ἀλλ' ἐρωτῶ αὐτόν, δύναται νὰ διδάξῃ τὰ μαθηματικὰ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ; καὶ ἐγὼ πολλὰ ἐκ τῆς φυσικῆς ἠξεύρω καὶ ἀναφέρω εἰς τὴν διδασκαλίαν μου, ἀλλὰ νὰ διδάξω τὴν Φυσικὴν ὡς εἰδικός, δὲν δύναμαι· μέγα διαφέρει τὸ νὰ δύναται τις νὰ ποιῇται χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν ἀληθειῶν εἰς ζητήματα τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἐπιστήμης ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἱκανὸς πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Ὁ φυσικὸς παραλαμβάνει ἐκ τῶν μαθηματικῶν μόνον τὰ ἐξαγόμενα, τὰ πορίσματα, ἅτινα ἡ μαθηματικὴ ἐπιστήμη εὐρίσκει, καὶ τὰ παραλαμβάνει ἔτοιμα, ἀδιαφορῶν περὶ τῶν μεθόδων τῆς μαθηματικῆς, δι' ὧν ταῦτα εὐρίσκονται, ἐνῶ ὁ εἰδικὸς εἰς τὰ μαθηματικὰ, ὁ μέλλων νὰ διδάξῃ αὐτὰ ἐν Πανεπιστημίῳ, ὀφείλει νὰ γνωρίζῃ τὴν ἐπιστήμην του κατὰ βάθος καὶ πλάτος· ὀφείλει νὰ εἰξεύρῃ τὰς μεθόδους, ὧν ποιεῖται χρῆσιν ἡ ἐπιστήμη· καὶ τὴν σχέσιν τῶν διαφόρων μερῶν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα καὶ τὴν λογικὴν ἀπ' ἀλλήλων ἐξάρτησιν, δυνάμει τῆς ὁποίας ἀποτελοῦσιν ἓν ὅλον τέλειον καὶ ἁρμονικόν· πάντα ταῦτα εἶνε ἀδιάφορα δι' ἐκείνον, ὅστις παραλαμβάνει τὰς μαθηματικὰς ἀληθείας ὡς βοήθημα, ἢ ὄργανον ἐρεύνης εἰς ζητήματα ξένα τῆς μαθηματικῆς.

Ἐκ τούτων πάντων συνάγεται, ὅτι καὶ ἀλάνθαστον ἂν ποιῇται τις χρῆσιν τῶν μαθηματικῶν εἰς φυσικὰ ζητήματα, δὲν ἔπεται ἐκ τούτου

ὅτι δύναται καὶ νὰ διδάξῃ τὰ μαθηματικὰ ὡς ἐπιστήμην· πολὺ δὲ ὀλιγώτερον δύναται τοῦτο, ἐάν, ὡς ὁ κ. Μαλτέζος, ὑποπίπτῃ εἰς σφάλματα ἐν τῇ ἐφαρμογῇ αὐτῶν· περὶ τούτου θέλετε πεισθῆ ἔκ τῆς ἀναλύσεως τῶν διατριβῶν αὐτοῦ.

Πολλαὶ τῶν διατριβῶν τοῦ κυρίου Μαλτέζου οὐδὲ ἔχνος τῶν μαθηματικῶν περιέχουσιν· εἰς τινὰς ποιεῖται χρῆσιν τῶν στοιχειωδῶν μαθηματικῶν, ἰδίως τῆς στοιχειώδους ἀλγέβρας καὶ τῆς τριγωνομετρίας.

Αἱ διατριβαὶ αὐτοῦ, ἐν αἷς ὑπάρχουσιν ἀνώτερα μαθηματικά, δύνανται νὰ διαιρεθῶσιν εἰς τὰς ἐξῆς δύο κατηγορίας

Α') Εἰς ἐκείνας, ἐν αἷς τὸ μαθηματικὸν μέρος εἶνε ἐντελῶς ξένον ληφθὲν ἔτοιμον παρ' ἄλλων, καὶ ἐπομένως οὐδὲν περὶ τῆς μαθηματικῆς ἀξίας τοῦ κ. Μαλτέζου μαρτυρούσας.

Τοιαῦται εἶνε

1) Sur le mouvement Brownien· ἡ διατριβὴ αὕτη ἐδημοσιεύθη ἐν τοῖς Annales de Physique et de Chimie. Εἰς τὸ τέλος αὐτῆς ἀναγράφονται αἱ ἐξισώσεις τῆς κινήσεως ληφθεῖσαι ἐκ τῆς μηχανικῆς τοῦ Résal, ὡς ὁ ἴδιος Μαλτέζος γράφει· ἔπειτα ἀναγράφει τοὺς μετασχηματισμοὺς αὐτῶν ὑπὸ τῶν Kirchhof καὶ Clebsch· καὶ ἐν τέλει λέγει, ὅτι ὁ Clesbch ἔλυσε τὰς ἐξισώσεις ταύτας ἐν μιᾷ μερικῇ περιπτώσει· ὥστε οὐδὲν προσέθηκεν ἐνταῦθα ἴδιον ὁ κ. Μαλτέζος.

2) Ἡ νεωτάτη διατριβὴ τοῦ κ. Μαλτέζου

Sur les battements des sons donnés par les cordes. Ἐνταῦθα καὶ ἡ διαφορικὴ ἐξίσωσις (2) τῶν παλλομένων χορδῶν καὶ ἡ λύσις αὐτῆς παρελήφθησαν ἔτοιμα ἐκ τοῦ συγγράμματος τοῦ Emile Mathieu (ἰδὲ σελ. 43 — 45) (γράμματα τινὰ μόνον ἠλλάχθησαν)· σημειωτέον μάλιστα, ὅτι ἐλησμόνησεν, ὡς φαίνεται, νὰ μνημονεύσῃ τὴν πηγὴν, ἐξ ἧς ἦντλησε.

Β') Δευτέρα κατηγορία διατριβῶν, ἐν αἷς ὑπάρχουσιν ἀνώτερα μαθηματικά.

Εἰς τὴν κατηγορίαν ταύτην ἀνήκουσιν αἱ διατριβαί, ἐν αἷς καὶ αὐτὸς ὁ κ. Μαλτέζος εἰργάσθη ὡς μαθηματικός· εἶνε δὲ αἱ ἐξῆς τρεῖς

1) Sur les équations du mouvement d'un corps solide se mouvant dans un liquide indefini.

2) Ἡ πρώτη αὐτοῦ ἐπὶ ὑψηγείᾳ διατριβή.

3) Ἡ διατριβὴ δι' ἧς ἐγένετο διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν ἐν Παρισίοις.

Ἐν τῇ πρώτῃ τῶν διατριβῶν τούτων πρόκειται περὶ τῆς κινήσεως στερεοῦ σώματος ἐντὸς ὑγροῦ ἀπείρου, τὰς ἐξισώσεις τῆς κινήσεως ἔλυσεν ὁ γερμανὸς Clebsch ἐν τῇ μερικῇ περιπτώσει καθ' ἣν οὐδεμία ἐνεργεῖ δύναμις ἐπὶ τοῦ στερεοῦ. Ὁ κ. Μαλτέζος ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ ζητεῖ νὰ εὕρῃ σχέσιν τινα μεταξὺ τῶν δυνάμεων X, Y, Z, M_x, M_y, M_z τοιαύτην, ὥστε, ὅταν αὕτη ἐπαληθεύηται, νὰ εἶνε δυνατὴ πάλιν ἡ λύσις τοῦ συστήματος καὶ ἐπομένως ὁ προσδιορισμὸς τῆς κινήσεως.

Ἀλλὰ τοιαύτην σχέσιν οὔτε εὕρεν, οὔτε εἶναι δυνατόν νὰ εὑρεθῇ καθ' ὃν τρόπον λέγει· διότι ἐξαρτᾷ τὴν λύσιν τοῦ ζητήματος ἐκ τῆς λύσεως ἑνὸς συστήματος γραμμικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων (μὴ ὁμογενῶν) ἔχουσῶν συντελεστὰς οὐχὶ σταθεροὺς ἀλλὰ μεταβλητοὺς. Τοιοῦτον δὲ σύστημα οὔτε ὁ κ. Μαλτέζος οὔτε ἄλλος τις δύναται νὰ λύσῃ ἐν γένει· ἀλλ' ὁ κ. Μαλτέζος, ἀγνοῶν τὴν θεωρίαν τῶν διαφορικῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, νομίζει ὅτι πᾶν τοιοῦτον σύστημα λύεται· δι' ὃ ἅμα φθάσας εἰς αὐτὸ ἀφίνει τὴν περαιτέρω ἔρευναν καὶ λέγει «qui sont des équations simultanées linéaires du premier ordre et l'on sait les intégrer».

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐλύετο τὸ εἰρημένον σύστημα τῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, δὲν θὰ ἔφθανεν εἰς σχέσιν τοιαύτην, οἷαν ζητεῖ, ἀλλ' εἰς ὅλως διάφορον· διότι κατὰ τὴν θεωρίαν τῆς λύσεως τῶν μὴ ὁμογενῶν γραμμικῶν ἐξισώσεων, ἡ σχέσις, ἣν θὰ εὕρισκε, θὰ ἦτο σχέσις μεταξὺ τοῦ χρόνου t καὶ τῶν ἐξῆς ἀορίστων ὀλοκληρωμάτων

$$\int^t X f_1(t) dt, \int^t Y f_2(t) dt, \int^t Z f_3(t) dt$$

$$\int^t M_x \varphi_1(t) dt, \int^t M_y \varphi_2(t) dt, \int^t M_z \varphi_3(t) dt.$$

ὁ δὲ κ. Μαλτέζος ἀγνοῶν τὴν θεωρίαν ταύτην καὶ ἐπιπολαίως σκεπτόμενος νομίζει ὅτι εἰς τὰς τιμὰς τῶν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \mu_1, \mu_2, \dots$ θὰ μείνω-

σιν αὐταὶ αἱ δυνάμεις X, Y, Z , καὶ τὰ ζεύγη $M_x M_y M_z$ ὡς εἶνε.

Ἄγνοϊαν πλήρη τῆς θεωρίας τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων καὶ ἄκραν ἐπιπολαιότητα ἐλέγχει ἡ διατριβὴ αὐτὴ τοῦ κ. Μαλτέζου.

Ἐν τῇ διατριβῇ, ἣν ὁ κ. Μαλτέζος ὑπέβαλεν εἰς τὴν Σχολὴν ἡμῶν, ἵνα γίνῃ ὑφηγητῆς τῆς Φυσικῆς, καὶ ἀμεθοδίαν οὐκ ὀλίγην ἐπέδειξε καὶ ἄγνοϊαν στοιχειωδествάτων ἀληθειῶν τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς καὶ εἰς σφάλματα περιέπεσεν ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τῶν ἀπειροστών, καὶ τὸ δεινότερον, ἐρμηνεύων ἐπιπολαίως ἓνα τύπον, συνάγει τρεῖς νόμους ψευδεῖς· διότι δὲν λαμβάνει ὑπ' ὄψιν του, ὅτι οἱ συντελεσταί, οὓς ἔχει ὁ τύπος ἐκεῖνος ἐνδέχεται καὶ ἀρνητικοὶ ἀριθμοὶ νὰ εἶνε, ἀλλ' ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποδείξεως, ἄνευ οὐδενὸς λόγου, ὑποθέτει αὐτοὺς πάντας θετικούς· ταῦτα πάντα γίνονται φανερά ἐκ τῆς ἐπομένης ἀναλύσεως τῆς διατριβῆς, περὶ ἧς ὁ λόγος.

Ἡ ὅλη διατριβή, ὡς ἐν τῷ προλόγῳ αὐτοῦ λέγει ὁ κ. Μαλτέζος, διαιρεῖται εἰς τρία μέρη, ὧν τὰ δύο πρῶτα οὐδὲν περιέχουσι νέον, ὡς ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ· τὰ ἐν αὐτοῖς περιεχόμενα εὐρίσκονται ἐν ἀρχῇ πάντων τῶν περὶ ἐλαστικότητος συγγραμμάτων (παράβλ. τοὺς Clebsch, Riemann, Lamé, Poincaré κτλ.). Ἐν τῇ εὐρέσει τῶν συνθηκῶν τῆς ἰσορροπίας τῶν ζευγῶν εἰς τὸ στοιχειῶδες ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον καὶ εἰς τὸ τετράεδρον, ὁ κ. Μαλτέζος νομίζει ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν προμνησθέντων συγγραφέων ἀναγραφομένη ἀπόδειξις δὲν εἶνε τελείως ἱκανοποιητική, (ὡς λέγει ἐν τῷ προλόγῳ του) καὶ ἐν σελίδι 9 λέγει «Γράψωμεν ἤδη τὰς ἐξισώσεις τῆς ἰσορροπίας τῶν ζευγῶν ἢ ἄλλως τὰς ἐξισώσεις τῶν ῥοπῶν. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἐκφράσωμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ῥοπῶν πρὸς ἓνα ἕκαστον ἄξονα χωριστὰ εἶνε ο ἢ ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδένα τῶν ἀξόνων τούτων. Ἀντὶ τούτου ὅμως ἄγουσι διὰ τοῦ κέντρου τοῦ παραλληλεπίπεδου τρεῖς εὐθείας παραλλήλους τοῖς ἄξουσιν καὶ ἐκφράζουσιν ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδεμίαν τῶν νέων τούτων εὐθειῶν· τὸ τοιοῦτον εἰ καὶ ἀκριβές, δὲν εἶνε ἐντελὲς ἱκανοποιητικόν, οὗ ἔνεκα θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἰσορροπίαν πρὸς τοὺς ἀρχικοὺς ἄξονας».

Ταῦτα ἐλέγχουσιν ἄγνοϊαν τῶν ἀπλουστάτων τῆς Μηχανικῆς θεωρη-

μάτων· διότι αἱ ἀποδείξεις τῶν ἐπιφανῶν ἐκείνων ἀνδρῶν εἶνε τελείως ἱκανοποιητικαὶ διὰ τοὺς γινώσκοντας τὰ στοιχεῖα τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς· τίς ἀγνοεῖ, ὅτι ἡ περιστροφή περὶ ἄξονα ἀνάγεται εἰς περιστροφήν περὶ ἄξονα παράλληλον καὶ εἰς μεταφοράν; τῆς δὲ μεταφορᾶς ἀδυνάτου κατασταθείσης διὰ τῶν τριῶν πρώτων ἐξισώσεων, ἀδιάφορον εἶνε εἴτε πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων ἐκφρασθῇ τὸ ἀδύνατον τῆς περιστροφῆς εἴτε πρὸς τοὺς διὰ τοῦ κέντρου τοῦ παραλληλοπέδου παραλλήλους αὐτῶν· τὸ τελευταῖον τοῦτο μάλιστα εἶνε πολὺ φυσικώτερον καὶ ἄγει πολὺ ταχύτερον εἰς τὰς τελικὰς ἐξισώσεις τῆς ἰσορροπίας. Ἀλλὰ καὶ ἄνευ τούτου, ἡ ἀπλῆ ὄψις τῶν ἐξισώσεων, δι' ὧν ἐκφράζεται ἡ ἰσορροπία τῶν στερεῶν σωμάτων, δεικνύει ὅτι αὐταὶ οὐδόλως ἀλλοιοῦνται, ἂν ἀντὶ τῶν συντεταγμένων ἀξόνων ληφθῶσιν οἰοιδήποτε παράλληλοι αὐτῶν. Ὁ κ. Μαλτέζος ἢ λησμονεῖ ἢ ἀγνοεῖ ταῦτα καὶ διὰ τοῦτο δὲν εὕρισκε τελείως ἱκανοποιητικὴν τὴν μέθοδον τῶν προειρημένων συγγραφέων ἀλλ' ἐμμένει εἰς τοὺς ἄξονας τῶν συντεταγμένων· τοῦτο δὲ μηκύνει καὶ δυσχεραίνει τοὺς λογισμοὺς ἄνευ ἀνάγκης· οἴκοθεν ἐννοεῖται ὅτι καὶ διὰ τῆς μακροτέρας ταύτης ὁδοῦ φθάνει εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον, διὰ δὲ τοῦτο λέγει ὅτι ἡ συνήθης μέθοδος, καί τοι ἀκριβής, δὲν εἶνε ἱκανοποιητικὴ.

Πλὴν τούτου παρατηροῦμεν εἰς τὰ ρηθέντα δύο πρώτα μέρη καὶ τὰ ἀκόλουθα

1) Ἡ παρατήρησις τῆς σελίδος 30 εἶνε ἐντελῶς συγκεχυμένη καὶ ἀδιανόητος (λέγει λόγου χάριν, «Ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ ὑπόθεσις τῶν ἔλξεων καὶ τῶν ὤσεων τῶν μορίων εἶνε γενικωτέρα συνάρτησις τῆς ἀποστάσεως ἢ ἐν τῇ ὑποθέσει τῶν κεντρικῶν δυνάμεων»). Ἐν τῇ παρατηρήσει ταύτῃ εὕρισκεται καὶ τὸ προφανῶς ἐσφαλμένον συμπέρασμα, ὅτι «ἡ συνισταμένη τῶν ἔλξεων τῶν μορίων ἐπὶ τὸ m θὰ εἶνε (ἐὰν πάντα τὰ μόρια κινηθῶσιν) γενικὴ τις συνάρτησις τῶν ἀποστάσεων καὶ οὐχὶ ἄθροισμα κτλ.», διότι ἡ συνισταμένη τῶν ἔλξεων τῶν μορίων σώματος ἐφ' ἑνὸς μορίου m διὰ τῆς αὐτῆς συναρτήσεως ἐκφράζεται οἰανδήποτε θέσιν καὶ ἂν λάβωσι τὰ ἐλκύνοντα σημεῖα.

Ἡ παρατήρησις αὕτη τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν εἶνε ἄλλο τι ἢ καθαρὰ παρανόησις τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Poincaré ἐν σελίδι 5η ἐδ. 5 τῆς

θεωρίας τοῦ φωτός. Ἐκεῖ ὁ Poincaré λέγει περὶ τοῦ ἔργου τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, ὅτι ἐν γένει θὰ εἶνε συνάρτησις τις τῶν ἀποστάσεων τῶν διαφόρων μορίων τοῦ σώματος καὶ ὅτι ἡ συνάρτησις αὕτη, ἐὰν μόνον ἔλξεις καὶ ἀπώσεις τῶν διαφόρων μορίων δεχθῶμεν, θὰ εἶνε ἄθροισμα οὐ ἕκαστος ὅρος θὰ ἔχη μίαν μόνην ἀπόστασιν.

2) Ἐν τῷ προλόγῳ αὐτοῦ λέγει, ὅτι διὰ στοιχειώδους καὶ ἀπλουστάτης μεθόδου, ἥτις τὸ πλεῖστον ἀνήκει αὐτῷ, ἀνήγαγε τοὺς 36 συντελεστὰς εἰς δύο μόνον λ. μ.

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι, ὁ τρόπος δι' οὗ ἀνάγει τοὺς 36 συντελεστὰς εἰς 21 εἶνε ὁλως ἄτεχνος· διότι ἤρκει νὰ παρατηρήσῃ ὅτι αἱ ἐλαστικαὶ δυνάμεις $N_1, N_2, N_3, T_1, T_2, T_3$ δίδονται διὰ τῶν μερικῶν παραγῶγων τοῦ ἔργου, τὸ δὲ ἔργον εἶνε δευτεροβάθμιος καὶ ὁμογενῆς συνάρτησις τῶν 6 στοιχειωδῶν μετασχηματισμῶν γ καὶ δ , ἐπομένως ἔχει 21 συντελεστὰς, ἵνα συμπεράνῃ ἀμέσως, ὅτι οἱ ἐλαστικοὶ συντελεσταὶ οἱ δυνάμενοι νὰ διαφέρωσιν ἀπ' ἀλλήλων εἶνε μόνον 21· ἀντὶ τούτου λαμβάνει τὰς μερικὰς παραγῶγους τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων καὶ συγκρίνει αὐτὰς σχηματίζων 15 ἐξισώσεις, ἐξ ὧν φθάνει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων συντελεσταὶ θὰ εἶνε μόνον 21.

Τὴν αὐτὴν ἀμεθοδίαν δεικνύει καὶ ἐν τῷ τρίτῳ μέρει, ἔνθα ἀπαριθμῶν τοὺς συντελεστὰς, οἵτινες παρεμβαίνουν ἐν ταῖς ἐκφράσεσι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, ὅταν λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως, ἀναβιβάζει τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν εἰς 162! ἐνῶ μόνον 77 εἶνε οἱ δυνάμενοι νὰ διαφέρωσιν ἀπ' ἀλλήλων καὶ εἰς τοῦτο πείθει ἡ ἀπλουστάτη παρατήρησις, ὅτι διὰ τῆς προσλήψεως τῶν ἀπειροστῶν δευτέρας τάξεως τὸ ἐσωτερικὸν ἔργον τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων καταντᾷ ἄθροισμα δύο πολυωνύμων ὁμογενῶν τῶν ἐξ μετασχηματισμῶν, ἐξ ὧν τὸ μὲν εἶνε δευτέρου βαθμοῦ καὶ ἔχει ἐπομένως 21 συντελεστὰς, τὸ δὲ ἄλλο τρίτου βαθμοῦ καὶ ἔχει διὰ τοῦτο 56 συντελεστὰς, ἥτοι ἔχει τὸ ὅλον 77 συντελεστὰς· τούτους δὲ καὶ μόνους ἔχουσι καὶ αἱ μερικαὶ τοῦ ἔργου παράγωγοι αἱ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις παριστῶσαι.

Ἔρχομαι νῦν εἰς τὸ τρίτον μέρος τῆς διατριβῆς, ὅπερ καθ' ὅλοκληρίαν ἀνήκει εἰς τὸν κύριον Μαλτέζον. Ἐν τούτῳ ὁ κ. Μαλτέζος θέλει νὰ ἐκφράσῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις διὰ τῶν μετασχηματισμῶν μετὰ μεγαλητέρας προσεγγίσεως καὶ λέγει

Θὰ διατηρήσωμεν ἤδη καὶ τὰς δευτέρας δυνάμεις τῶν μετασχηματισμῶν ἐν τῷ ἀναπτύγματι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων.

Λαμβάνει δὲ πρὸς τοῦτο ὅρους τοῦ δευτέρου βαθμοῦ ὡς πρὸς τὰς 6 ποσότητας.

$$\delta x \quad \delta y \quad \delta z \quad , \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{xz} \quad \gamma_{zx}$$

λησμονεῖ ὁμως ὁ κ. Μαλτέζος ὅτι αἱ ποσότητες αὗται, ὅταν λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως, δὲν εἶνε πλέον οἱ μετασχηματισμοὶ ἀλλ' εἶνε ἀπλῶς αἱ παράγωγοι

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dz} \quad \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx}, \text{ κλ.}$$

Ἐὰν λοιπὸν θέλῃ νὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις συναρτήσῃ τῶν ἀκριβεστέρων μετασχηματισμῶν, ἀνάγκη νὰ αὐξήσῃ τὰς τιμὰς $\delta x \delta y \delta z \gamma_{xy} \gamma_{yz} \gamma_{zx}$ κατὰ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως, ἅτινα κατὰ τὸν πρῶτον ὑπολογισμὸν παρελείφθησαν· ἀλλὰ τότε οἱ τύποι τῆς σελ. 36 οἱ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις ἐν τῷ ἰσοτρόπῳ σώματι παρέχοντες δὲν εἶναι ἀληθεῖς· διότι προστίθενται εἰς αὐτοὺς νέοι δευτεροβάθμιοι ὅροι διάφοροι τῶν ὑπαρχόντων καὶ μὴ συγχεόμενοι μετ' αὐτῶν· ἐπομένως καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τύπων τούτων εἰς τὸ νῆμα ἢ τὸ στέλεχος δὲν εἶνε ὀρθή καὶ ἐν γένει ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ κ. Μαλτέζου καταρρέει ὡς ἀστήρικτος· (ἀνάλογον λάθος θὰ ἔπραττεν ὅστις, θέλων νὰ εὕρῃ τὸ πηλίκον $25 \frac{2}{3} | 4$ κατ' ἀρχὰς μόνον κατὰ τὸ ἀκέραιον μέρος, ἐλάμβανε μόνον τὸν 25 ὡς διαιρετέον, παρέλειπε δὲ τὸ $\frac{2}{3}$ · καὶ ἐπομένως εὕρε πηλίκον 6· ἔπειτα δὲ θέλων νὰ εὕρῃ τὸ πηλίκον τῆς αὐτῆς διαιρέσεως $25 \frac{2}{3} | 4$ μὲ προσέγγισιν ἐνὸς δεκάτου, ἐλάμβανε πάλιν ὡς διαιρετέον τὸν 25 καὶ διήρει αὐτὸν διὰ 4 μέχρι τῶν δεκάτων, ὅτε θὰ εὕρισκε πηλίκον 6, 2 ... ἐνῶ τὸ ἀληθὲς εἶνε 6, 4).

Σημειωτέον μάλιστα ὅτι ἐν τῇ ἐφαρμογῇ εἰς τὸ στέλεχος ὅχι μόνον δέχεται τοὺς μετασχηματισμοὺς $\delta x, \delta y$ κλ. ὡς ἴσους πρὸς τὰς ποσότητας

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \dots \text{ κλ. (ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων}$$

N καὶ T) ἀλλὰ καὶ τὴν κυβικὴν διαστολὴν θ ἐξακολουθεῖ νὰ θεωρῇ ὡς ἴσην τῷ



$$\frac{d\xi}{dx} + \frac{d\eta}{dy} + \frac{d\zeta}{dz}$$

ἐνῶ ἔπρεπε νὰ προσθέσῃ καὶ τοὺς ὅρους τῆς δευτέρας τάξεως εἰς τὴν αἰμὴν ταύτην· διὰ τοῦτο εὐρίσκει ἐσφαλμένως τὴν κυβικὴν διαστολὴν τοῦ στελέχους ἴσην τῷ $-AK$ ἐνῶ εἶνε $-AK + \frac{1}{3} A^2 \Lambda^2$.

Δυνατὸν νὰ διῃσχυρισθῇ τις ὅτι δὲν ἀναπτύσσει τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις συναρτήσῃ τῶν μετασχηματισμῶν, ἂν καὶ τοῦτο λέγει ἐν τῷ τίτλῳ τοῦ τρίτου μέρους καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ, ἀλλὰ συναρτήσῃ τῶν 6 παραστάσεων

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dz}, \quad \frac{d\xi}{dy} + \frac{d\eta}{dx} \text{ κλ.}$$

αἵτινες ἐκφράζουσι τοὺς μετασχηματισμούς, ὅταν παραλείπωνται τὰ ἀπειροστὰ τῶν ἀνωτέρων τῆς πρώτης τάξεων· ἀλλὰ τότε προβάλλει ἡ ἐρώτησις· πόθεν εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τῷ ὄντι αἱ ἐλαστικαὶ δυνάμεις εἶνε συναρτήσεις τῶν ἐξ ἐκείνων παραστάσεων καὶ μόνων ἐκείνων; ἀφοῦ αὐταὶ δὲν ἐκφράζουσι πλέον τοὺς μετασχηματισμούς; Ἐκ τῶν λεγομένων ὑπὸ τοῦ Riemann partielle Dif. gleichungen und deren Anwendung auf physicalische Fragen (σελ. 208) καὶ ὑπὸ τοῦ Poincaré (σελ. 16 καὶ 176) ἐξάγεται τὸναντίον ὅτι τότε ἐν τοῖς ἀναπτύγμασι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων θὰ ἔχωμεν καὶ δευτέρας παραγώγους τῶν ξ, η, ζ .

Παρατηρητέον πρὸς τούτοις ὅτι τὰ ἀναπτύγματα τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων ἐν τοῖς ἰσοτρόποις σώμασιν, τὰ ἐν σελίδι 36, ἅτινα μετὰ κοπιωδεστάτους ὑπολογισμοὺς εὔρεν, δίδονται ἀμέσως ὑπ' αὐτῆς τῆς θεωρίας τῆς ἐλαστικότητος· διότι ταῦτα εἶνε αἱ μερικαὶ παράγωγοι τοῦ ἔργου· ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ εὔρεθῇ τὸ ἔργον· ἀλλ' ἐν τοῖς ἰσοτρόποις σώμασιν τὸ ἔργον ὀφείλει νὰ ἐκφράζεται διὰ τῶν ἐξ περιστάσεων δ καὶ γ τοιούτοτρόπως, ὥστε ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἀξόνων τῶν συντεταγμένων νὰ μὴ ἀλλοιοῖ τὴν παράστασιν αὐτοῦ· ἥτοι θὰ ἐκφράζεται διὰ τῶν ἀναλλοιώτων (invarianten) αἵτινες συντίθενται ἐκ τῶν ἐξ παραστάσεων· ἀναλλοιώτοι ὅμως τῶν ἐξ παραστάσεων γ καὶ δ εἶνε μόνον τρεῖς· διότι αἱ νέαι ἐξ παραστάσεις γ' καὶ δ' συνδέονται πρὸς τὰς παλαιὰς δι' ἐξ ἐξισώσεων περιεχουσῶν τὰ 9 συνημίτονα τῆς μεταβάσεως· τὰς τρεῖς ὅμως ἀναλ-



λοιώτους τῶν ἐξ παραστάσεων γ καὶ δ τὰς δίδει ἀμέσως ἡ θεωρία τῆς ἐλαστικότητος, διότι εἶνε προφανές ὅτι οἱ ἄξονες τοῦ ἐλλειψοειδοῦς τῆς ἐλαστικότητος δὲν ἐξαρτῶνται ἐκ τῆς διευθύνσεως τῶν συντεταγμένων ἄξόνων, οἱ συντελεσται ἄρα τῆς τριτοβάθμιου ἐξισώσεως, δι' ἧς ὀρίζονται οἱ ἄξονες οὗτοι, εἶνε αἱ τρεῖς ἀναλλοίωτοι.

Ἀλλὰ καὶ τοὺς τύπους (16) τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων ἂν δεχθῶμεν ὀρθούς, πάλιν ἡ ἐφαρμογὴ τὴν ὁποίαν ἔκαμεν ὁ κ. Μ. εἰς τὸ νῆμα ἢ εἰς τὸ κυλινδρικὸν στέλεχος, εἰς οὐδὲν ἐξαγόμενον ἄγει· διῃσχυρίζεται ἐν τῷ προλόγῳ του ὅτι εὔρε τρεῖς νέους νόμους τῆς στρέψεως· ἀλλ' οὐδὲν εὔρεν, ἀπλούστατα ἐξ ἐπιπολαιότητος κάμνει τὸ λάθος νὰ νομίζῃ, ὅτι ὁ σταθερὸς ἀριθμὸς μ' εἶνε θετικὸς, ἐνῶ οὐδόλως ἀποδεικνύει τοῦτο· ὁ τύπος

$$M = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\alpha}{\Lambda} \left(\mu - 2\kappa\mu' \frac{\alpha}{\Lambda} \right) P^4$$

ἐξ οὗ ἐξάγει τοὺς τρεῖς νέους νόμους, ἰδοὺ τί σημαίνει, ἂν μὲν εἶνε $\mu' > 0$ τὸ ζεῦγος Μ αὐξάνει ὀλιγώτερον ἢ ἀναλόγως τῆς γωνίας α, ἂν δὲ τὸ μ' εἶνε ἀρνητικόν, τοῦναντίον συμβαίνει, ἥτοι τὸ ζεῦγος Μ αὐξάνει περισσότερον ἢ ἀναλόγως τῆς γωνίας α· ἂν δὲ τέλος εἶνε $\mu' = 0$, (διότι καὶ τοῦτο δὲν ἀποκλείεται, ἐν ὅσῳ δὲν ἀποδειχθῇ τὸ ἐναντίον), ἡ γωνία καὶ τὸ ζεῦγος μεταβάλλονται ἀναλόγως.

Καὶ τὸ ἐν τέλει τῆς διατριβῆς ταύτης λεγόμενον περὶ τῆς στρέψεως στελεχῶν δὲν μοι φαίνεται ὀρθόν· λέγει, ὅτι ἂν στρέψωμεν στέλεχος τι κατὰ γωνίαν τινα (μικρὰν ἐννοεῖται), θὰ πάθῃ τοῦτο ἐλάττωσιν τοῦ μήκους, καὶ τοῦτο μὲν ἔχει καλῶς· ἀλλ' ἔπειτα λέγει, ὅτι, ἐὰν μετὰ τὴν στροφὴν ταύτην στρέψωμεν ἔπειτα τὸ στέλεχος κατὰ τὴν αὐτὴν γωνίαν ἀντιθέτως, θὰ ὑποστῇ τοῦτο νέαν ἐλάττωσιν, ἐνῶ πᾶς τις ἐννοεῖ ὅτι τὸ στέλεχος (δυνάμει τῆς ἐλαστικότητός του) θὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πρώτην θέσιν του καὶ θὰ ἐπανακτῇ τὸ ἀρχικόν του μῆκος, ἢ τοῦλάχιστον θὰ ἐπανακτῇ μέρος τοῦ ἀρχικοῦ μήκους.

Ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν πραγματεύεται ζήτημα τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς ἀλλὰ τῆς μαθηματικῆς φυσικῆς· τουτέστι περὶ τῶν παλμικῶν κινήσεων τῶν λεπτῶν κελυφῶν (enveloppes minces) οἷον κωδῶνων κτλ., περὶ τοῦ ζητήματος τούτου εἶχον γράψῃ

πολλοὶ ἄλλοι, οὓς ἀναφέρει ὁ κ. Μαλτέζος, ὁδηγὸν δὲ εἶχεν, ὡς λέγει (σελ. 18) τὴν θεωρίαν τῶν λεπτῶν πλακῶν τοῦ κ. Boussinesq. Ἡ μέθοδος λοιπὸν ἐν τῷ ζητήματι τούτῳ, ἦτο γνωστή, ὁ δὲ κ. Μαλτέζος τοῦτο μόνον προσέθηκεν, ὅτι εἰς τοὺς ὑπολογισμούς, οὓς ἐξετέλεσε, δι-
τήρησε περισσοτέρους ὅρους ἢ οἱ πρὸ αὐτοῦ γράψαντες, καὶ ὅτι θεωρεῖ καὶ τὴν πυκνότητα μεταβλητὴν· ἀλλὰ μέθοδον νέαν ἰδίαν δὲν ἔχει· οὐδὲν εἶχε νὰ ἐπινοήσῃ ἀλλὰ τὴν ἤδη κεχαραγμένην ὁδὸν νὰ βαδίσῃ μετὰ περισσοτέρου μόνον φορτίου· διὰ τοῦτο ἀπὸ μαθηματικῆς ἀπόψεως ἐξ-
εταζομένη ἡ διατριβὴ αὕτη μικρὰν ἔχει ἀξίαν, μαρτυρεῖ δὲ μᾶλλον περὶ τῶν λογιστικῶν προσόντων τοῦ κ. Μαλτέζου ἢ περὶ τῆς ἐφευρετικότη-
τος καὶ τῆς δεξιότητος αὐτοῦ ἐν τῇ μαθηματικῇ ἐπιστήμῃ. Ἐκεῖ ἔνθα ἠθέλησε νὰ βαδίσῃ ἄνευ ὁδηγοῦ, νὰ χαράξῃ νέαν ὁδόν, νὰ παραγάγῃ τι ἀληθῶς νέον, ἐκεῖ ἀμέσως ἐδείχθη ἡ ἀνεπαρκὴς αὐτοῦ προπαρασκευὴ εἰς τὴν μαθηματικὴν ἀνάλυσιν· διότι θέλων ἐν τῇ ἐπὶ ὑψηλείᾳ διατριβῇ του νὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις διὰ τῶν ἐξ μετασχηματισμῶν μετὰ μεγαλητέρας προσεγγίσεως, ἢ οἱ ἄλλοι, περιέπεσεν εἰς τὸ λάθος, ποῦ μὲν νὰ λαμβάνῃ τοὺς ὅρους τῆς δευτέρας διαστάσεως ποῦ δὲ νὰ παραλείπῃ αὐτούς· καὶ τοι δὲ σαφῶς ἡμεῖς διεγράψαμεν τὸ ζήτημα, ὅπερ ἔπρεπε νὰ λύσῃ, ἵνα διορθώσῃ τὸ λάθος τοῦτο, δὲν ἠδυνήθη ὁμῶς νὰ τὸ λύσῃ.

Ἐκ πάντων τῶν προειρημένων προκύπτει τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος οὐδὲν ἔργον ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἐκ τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς, οὐδὲν θεώρημα αὐτῆς εὗρεν, οὐδὲν ἐγενίκευσεν, οὐδεμίαν μέθοδον ἐτελειοποίησεν· καὶ ἐν ἐνὶ λόγῳ οὐδὲ κατ' ἐλάχιστον προήγαγε τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ μάλιστα καὶ εἰς σφάλματα χονδροειδῇ περιέπεσεν ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τῶν μαθηματικῶν εἰς φυσικὰ ζητήματα. Διὰ τοῦτο θεωρῶ αὐτὸν ἀκατάλληλον πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν.

Ἄν ὁ κ. Μαλτέζος ἠσθάνετο ἑαυτὸν μαθηματικόν, ὅτε ἦλθεν ἐξ Εὐρώπης, ἔπρεπε νὰ γίνῃ ὑφηγητὴς τῶν μαθηματικῶν· τὸ μαθηματικὸν τμήμα τότε, εἴπερ ποτέ, εἶχεν ἀνάγκην καθηγητῶν· διότι εἶχε μόνον τοὺς δύο μαθηματικούς καὶ τὸν Δ. Κοκίδην· ὁ μὲν Κυζικηνὸς εἶχεν ἀποθάνει, ὁ δὲ Λάκων εἶχεν ἀποχωρήσει· ἐὰν λοιπὸν ἡὐδοκίμει ὡς ὑφηγητῆς ὁ κ. Μαλτέζος, ἐξάπαντος θὰ εἶχεν ἤδη διορισθῇ ἢ τοῦλάχιστον θὰ προετείνετο σήμερον· ἀντὶ τούτου ὁμῶς, ἐπειδὴ συνῆσθάνετο τὴν μα-



θηματικὴν ἀδυναμίαν του, προετίμησε νὰ διορισθῇ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς εἰς τὸ Σχολεῖον τῶν Εὐελπίδων καὶ ἐπιμελητὴς εἰς τὸ φυσικὸν ἐργαστήριον καὶ μετεωρολόγος ἐν τῷ Ἀστεροσκοπείῳ. Ἀφοῦ δὲ τότε δὲν ἦτο ἀρκούντως παρεσκευασμένος πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν, τώρα, ἀφοῦ ἐπὶ ἕξ ἔτη ἡσχολεῖτο εἰς ἄλλότρια, θὰ εἶνε ἱκανὸς πρὸς τοῦτο ; τὰ μαθηματικὰ τάχιστα καταλείπουσιν ἐκεῖνον ὅστις καὶ ἐπὶ μικρὸν τὰ παραμελήσῃ.

Μεταβαίνω νῦν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἔργων τοῦ κ. Βιτάλη.

Ὁ κ. Βασιλᾶς Βιτάλης ἐξέδωκε βιβλίον τι φέρον τὴν ἐπιγραφὴν «Περὶ ὀριζουσῶν τάξεως ἀπείρου». Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ ἐπεχείρησε νὰ γενικεύσῃ θεωρήματά τινα τοῦ γάλλου μαθηματικοῦ Poincaré ἐπὶ τῶν ὀριζουσῶν ἀπείρου τάξεως.

Δυστυχῶς ὁ κ. Βιτάλης ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ οὐ μόνον οὐδὲν νέον ὀρθὸν εὑρεν ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπ' ἄλλων εὑρημένα παρενόησε καὶ κακῶς ἐφήρμοσεν, ὡς ἐν τοῖς ἐξῆς γίνεται δῆλον.

1) Ἐν σελίδι 25^η διαιρεῖ σειρὰν διὰ σειρᾶς.

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)} \text{ ἤτοι } \frac{\sum_n q^{n^2} e^{nx}}{\sum_n (-1)^n q^{n^2} e^{-nx}} \quad (n = -\infty \dots +\infty)$$

διαιρῶν ἕκαστον ὅρον τῆς πρώτης διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ὅρου τῆς δευτέρας· καὶ εὐρίσκει πηλίκον $\sum_n (-1)^n e^{2nx}$ · διαιρεῖ δηλαδὴ ἄθροισμα δι' ἄθροίσματος διαιρῶν ἕκαστον ὅρον τοῦ πρώτου δι' ἑνὸς ὅρου τοῦ δευτέρου. Καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Γυμνασίων εἰξεύρουσιν, ὅτι ὁ τρόπος οὗτος τῆς διαιρέσεως, ἂν καὶ ἀληθῶς ἀπλούστατος, εἶναι ὁμῶς παντάπασιν ἐσφαλμένος· κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, λόγου χάριν, ἡ διαίρεσις

$$\frac{800+80+9}{200+40+1}$$

θὰ ἔδιδε πηλίκον $4+2+9$ ἤτοι 15 ! Οὐχὶ δὲ ἅπαξ ὑποπίπτει εἰς τὸ



σφάλμα τοῦτο· ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐπομένῃ σελίδι 26^η ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτὸ σφάλμα καὶ εὐρίσκει τὸ πηλίκον τῶν δύο σειρῶν

$$\frac{H_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{H\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}$$

κατὰ τὸν αὐτὸν ἐσφαλμένον τρόπον. Ἐκπληξιν ἀληθῶς προξενεῖ ἡ ἀπροσεξία καὶ ἡ ἐπιπολαιότης (ἵνα μὴ τι βαρύτερον εἴπω) τοῦ κ. Βιτάλη· ἀλλ' ἐτι μᾶλλον ἐκπλήσσεται τις, ἐὰν παρατηρήσῃ, ὅτι τὸ πηλίκον

$$\frac{\Theta_1\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}{\Theta\left(\frac{Kx}{\pi i}\right)}$$

ὅπερ ὁ κ. Βιτάλης τόσον εὐκόλως ἀλλ' ἐσφαλμένως εὐρίσκει, εἶνε ἀκριβῶς ἐκεῖνο, ὅπερ ὁ Appell μετὰ πολλοῦ κόπου ἀνέπτυξεν εἰς σειρὰν τοῦ Fourier, ὡς ὁ ἴδιος κ. Βιτάλης διὰ μακρῶν ἐκθέτει ἐν ταῖς σελίσιν 20^η — 23^η.

2) Ὁ κ. Βιτάλης ἀγνοεῖ τί ἐστὶν ἄρτια συνάρτησις καὶ τί περιττή· διότι θέλων νὰ δείξῃ, ὅτι τὸ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθὲν πηλίκον

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n e^{2nx}$$

εἶνε ἄρτια συνάρτησις, λέγει πρὸς ἀπόδειξιν τούτου τὰ ἑξῆς·

« Ἐνθα βλέπομεν, ὅτι ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις e^{2nx} τοῦ δευτέρου μέλους εἶνε ὑψωμένη εἰς ἄρτιαν δύναμιν, ὅθεν ἡ συνάρτησις τοῦ πηλίκου αὐτοῦ εἶνε ἄρτια ».

Ταῦτα εἶνε παντάπασιν ἐσφαλμένα· ἡ ἄρτιότης τῆς συναρτήσεως $\sum (-1)^n e^{2nx}$ (ἥτις κατ' αὐτὸν παριστᾷ τὸ πηλίκον τῶν δύο σειρῶν) οὐδόλως ἔπεται ἐκ τῆς ἄρτιότητος τοῦ ἐκθέτου $2n$ εἰς ὃν εἶνε ὑψωμένη ἡ ἐκθετικὴ συνάρτησις e^x .

3) Ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι 25^η καὶ ἄλλο δεινότερον τούτου σφάλμα διαπράττει. Ἐκ τοῦ ὅτι τὸ πηλίκον εἶνε ἄρτια συνάρτησις συμπεραίνει, ὅτι καὶ ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶνε ἄρτιοι· ἰδοὺ τί λέγει·

« Ἐντεῦθεν λοιπὸν ἐξάγομεν ὅτι αἱ συναρτήσεις Θ καὶ Θ_1

εἶνε ἄρτιαι » Καὶ οἱ μετρίως τῆς μαθηματικῆς ἀψάμενοι γινώσκουσιν ὅτι τοῦτο εἶνε ψευδές· ἰδοὺ παραδείγματα

$$\frac{x^5}{x} = x^4, \quad \frac{x + x^2 + x^3 + x^4}{x + x^2} = 1 + x^2.$$

Καὶ εἰς τὰ σφάλματα ταῦτα περιπίπτει ὁ κ. Βιτάλης θέλων νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ συνάρτησις Θ εἶνε ἄρτια· πρᾶγμα ἀπλούστατον, ὅπερ φαίνεται ἀμέσως ἐκ τῆς σειρᾶς καὶ οὐδεμίαν ἔχει ἀνάγκην ἀποδείξεως.

Ὅταν τις σφάλληται περὶ τοιαῦτα στοιχειώδη ζητήματα τῆς μαθηματικῆς, οἷα εἶνε ἡ διαίρεσις καὶ ἡ διάκρισις τοῦ ἄρτίου ἢ τοῦ περιττοῦ τῶν συναρτήσεων, νομίζω, ὅτι οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ μαθηματικοῦ δύναται νὰ φέρῃ ἐπαξίως· ἀλλὰ τὸ χεῖριστον εἶνε, ὅτι ὁ κ. Βιτάλης ἐξελεγχθεὶς δημοσίᾳ ὑπὸ τινος τῶν ἐνταῦθα μαθηματικῶν διὰ τὰ σφάλματα ταῦτα, ἀντὶ νὰ ὁμολογήσῃ ταῦτα, ὡς ἀρμόζει εἰς πάντα ἀληθῆ ἐπιστήμονα, ἢ νὰ δικαιολογηθῇ ὅπωςδῆποτε, ἀπήντησεν εἰς τὸν ἐλέγξαντα αὐτὸν ὅτι ἡ διαίρεσις τῶν σειρῶν Θ καὶ Θ_1 ὡς τὴν κάμνει αὐτὸς « ἀνήκει εἰς τὰς νεωτέρας ἐρεῦνας τῆς ἐπιστήμης » καὶ ὅτι τοιαύτης φύσεως ὑπολογισμοὺς δύναται τις νὰ εὕρῃ προχείρως εἰς τὰ συγγράμματα τῶν κ. κ. Hermite, Halphen, Poincaré, Appell, Picard κτλ. κτλ. !!!

Ἐρχομαι νῦν εἰς τὸ κύριον θέμα τοῦ βιβλίου, τουτέστιν εἰς τὴν γενίκευσιν, ἣν ἐπιχειρεῖ, τῶν θεωρημάτων τοῦ Poincaré· αὕτη περιέχεται ἐν ταῖς σελίσιν ἀπὸ 49 — 63. Τὸ μέρος τοῦτο τοῦ βιβλίου εἶνε ὅλως ἐσφαλμένον, πλήρες ἀντιφάσεων καὶ ἐντελῶς συγκεχυμένον.

Ἐν σελίδι 49 λέγει ὅτι τὰ στοιχεῖα a_{ii} τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου τῆς ὀριζούσης (22) ὑποθέτει ποσότητος οἷαςδῆποτε, ὀριακὰς δέ· ἐπεξηγεῖ δὲ εὐθὺς τὴν λέξιν ὀριακαὶ διὰ τῶν ἐξῆς δύο προτάσεων « ἦγουν ὅτι αἱ ποσότητες αὗται a_{ii} τείνουσιν ἅπασαι πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον· τουτέστιν εἶνε μικρότεραι κατ' ἀπόλυτον τιμὴν δοθέντος θετικοῦ ἀριθμοῦ K . ἀλλ' ἔπειτα περὶ τῶν αὐτῶν ποσοτήτων ἐν σελίδι 51^η λέγει τὰ ἐξῆς « δυνάμει τῆς ὑποθέσεως ἣν ἐποιησάμεθα περὶ τῶν ὄρων a_{ii} , τουτέστιν ὅτι οἱ ὄροι οὗτοι a_{ii} τείνουσι πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον) ἔπεται ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν σύγκλισιν τῆς δευτέρας παρενθέσεως (26).

Ἐκ τοῦ χωρίου τούτου βλέπομεν ὅτι διὰ τῆς λέξεως ὀριακαὶ ἐν-

νοεῖ νὰ εἶνε τὸ ἄθροισμα Σa_{ii} , τὸ ἐν τῇ πρώτῃ παρενθέσει (26) ἐγκλειόμενον, πεπερασμένον καὶ ὠρισμένον. Ἀλλὰ πάλιν ἐν σελίδι 52^α λέγει περὶ τῶν αὐτῶν ποσοτήτων a_{ii} τὰ ἐξῆς·

Ἐπειδὴ δεχόμεθα ὅτι τὰ στοιχεῖα a_{ii} τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἅπαντα ποσότητες ὀριακαὶ καὶ τοιαῦται ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι τὸ γινόμενον $\prod_n |a_{nn}|$ τῶν ἀπολύτων τιμῶν τῶν ποσοτήτων αὐτῶν τείνει, τοῦ n αὐξανομένου ἐπ' ἄπειρον, πρὸς ἓν ὄριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον h , θέλομεν ἔχει

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^{\infty} |a_{nn}| = h$$

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι πᾶσαι αὗται αἱ ὑποθέσεις, ἃς ποιεῖται περὶ τῶν ποσοτήτων a_{ii} οὐ μόνον διάφοροι ἀπ' ἀλλήλων εἶνε (ἂν καὶ πᾶσας τὰς θεωρεῖ ὡς ἐπεξηγήσεις τῆς λέξεως ὀριακαὶ) ἀλλὰ καὶ ἀσυμβίβαστοι πρὸς ἀλλήλας· διότι πρῶτον δύνανται ποσότητές τινες νὰ μένωσι κατ' ἀπόλυτον τιμὴν μικρότεραι θετικοῦ τινος ἀριθμοῦ καὶ ὅμως νὰ μὴ τείνωσι πρὸς ὄριον· λόγου χάριν αἱ ποσότητες $\eta_{\mu}(n)$, ὅταν ὁ n αὐξάνῃ εἰς ἄπειρον. Ἐκτὸς τούτου ἡ ἀπαίτησις, νὰ ἔχωσιν αἱ ποσότητες a_{ii} ἄθροισμα πεπερασμένον καὶ συγχρόνως γινόμενον πεπερασμένον h καὶ τοῦ 0 διάφορον, εἶνε ἀδύνατον νὰ ἐκπληρωθῇ· διότι, ἂν τὸ γινόμενον εἶνε πεπερασμένον καὶ διάφορον τοῦ 0, τὸ ἄθροισμα ἐξ ἀνάγκης δὲν εἶνε πεπερασμένον ἀλλ' ἄπειρον· καὶ πάλιν, ἂν τὸ ἄθροισμα εἶνε πεπερασμένον, τὸ γινόμενον πάντοτε τείνει πρὸς τὸ 0.

Ἐν σελίδι 51 ἐφαρμόζει τὸ γνωστὸν θεώρημα τῶν συγκλινόντων γινομένων εἰς τὸ γινόμενον (25)· ἀλλ' ἐφαρμόζει αὐτὸ ἐσφαλμένως· διότι τὸ μὲν θεώρημα λέγει ὅτι τὸ γινόμενον τῶν ἀπειροπληθῶν παραγόντων

$$(1 + a_1)(1 + a_2)(1 + a_3) \dots (1 + a_n) \dots$$

συγκλίνει, ἐὰν ἡ σειρὰ $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$ συγκλίνῃ, ἐὰν δηλαδὴ συγκλίνῃ ἡ σειρὰ, ἣν ἀποτελοῦσιν οἱ παράγοντες, **ἀφοῦ ἕκαστος ἐλαττωθῇ κατὰ μίαν μονάδα**· ὁ δὲ κύριος Βιτάλης λαμβάνει πάντας τοὺς παράγοντας ὡς εἶνε, χωρὶς νὰ ἐλαττώσῃ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν κατὰ μίαν μονάδα, ὡς ἀπαιτεῖ τὸ θεώρημα, καὶ λέγει, ὅτι, ἵνα τὸ γινόμενον συγκλίνῃ, πρέπει ἡ σειρὰ ἢ ἐξ ὅλων τῶν παραγόντων ἀποτελουμένη νὰ συγκλίνῃ! Τὸ αὐτὸ σφάλμα ἐπαναλαμβάνει καὶ ἐν ταῖς σελίδιν 57, 60, 72 καὶ 73. Ἡ ἐσφαλμένη δὲ αὕτη ἐφαρμογὴ τοῦ πασιγνώστου θεωρή-



ματος τῶν συγκλινόντων γινομένων παράγει αὐτόν, ὡς εἰκός, εἰς συμπε-
ράσματα ἀλλόκοτα καὶ συγκεχυμένα καὶ τερατώδη, ὧν δυστυχῶς οὐδε-
μίαν ἔχει αἴσθησιν.

Ἐν σελίδι 51 λέγει «πρὶν ἢ προβῶμεν εἰς τὴν ἀπόδειξιν τῆς
συγκλίσεως τῆς ὀριζούσης αὐτῆς, παρατηροῦμεν ὅτι ἡ σειρὰ
ἥτις ἐγκλείεται ἐν τῇ πρώτῃ πορενθέσει [δηλαδή ἡ σειρὰ $\alpha_{11} +$
 $+ \alpha_{22} + \dots + \alpha_{nn} + \dots$] παριστᾷ **δυνάμει τοῦ θεωρήματος**
τῶν συγκλινόντων γινομένων, τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων
τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου.

Πῶς εἶνε δυνατόν τὸ ἄθροισμα $\alpha_{11} + \alpha_{22} + \dots + \alpha_{nn} + \dots$ νὰ παρι-
στᾷ τὸ γινόμενον $\alpha_{11} \alpha_{22} \dots \alpha_{nn}$ **δυνάμει τοῦ θεωρήματος ἐκεί-
νου**, οὔτε αὐτὸς βεβαίως οὔτε ἄλλος τις ἐννοεῖ.

Ἐν σελίδι 52 λέγει

Ἐντεῦθεν λοιπὸν συμπεραίνομεν, ὅτι, ἵνα ἡ ὀρίζουσα Δ
συγκλίνη, **πρέπει** τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύου-
σης διαγωνίου νὰ συγκλίνη ἀπολύτως ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα
τῶν λοιπῶν στοιχείων.

Ὅτι τὸ συμπέρασμα τοῦτο εἶνε ψευδές, φαίνεται ἀμέσως· ἰδοὺ ὀρίζουσα

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & \dots & 1 + \frac{1}{v} & \dots \\ 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & \dots & 1 + \frac{1}{v} & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 + \frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{3} & \dots & 1 + \frac{1}{v} & \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}$$

ἥτις προφανῶς συγκλίνει (εἶνε πάντοτε 0) καὶ ὁμῶς οὔτε τὸ γινόμενον
τῶν ὄρων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου συγκλίνει οὔτε τὸ ἄθροισμα τῶν
λοιπῶν στοιχείων.

καὶ γενικῶς, ἐὰν ἐν συγκλινούσῃ ὀριζούσῃ $|a_{np}|$ προσθέσωμεν εἰς τὰ
στοιχεῖα ἐκάστης στήλης τὰ ἀντίστοιχα πασῶν τῶν προηγουμένων στη-
λῶν, ἀφοῦ πολλαπλασιάσωμεν τὰ στοιχεῖα ἐκάστης τούτων ἐφ' ἓνα οἶον-
δήποτε ἀριθμόν, ἡ προκύπτουσα νέα ὀρίζουσα συγκλίνει, ἐνῶ τὸ ἄθροι-
σμα τῶν μὴ διαγωνίων στοιχείων δύναται νὰ αὐξήσῃ ὅσον θέλωμεν.

Ἐν τῇ αὐτῇ σελίδι 52 λέγει

Τούτου τεθέντος, ἐὰν ὑποθέσωμεν πρῶτον, ὅτι $h=1$, τότε θέλομεν ἔχει πάραυτα τὸ θεώρημα τοῦ Poincaré· καθότι εὐνόητον εἶνε, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ σειρά (26) λαμβάνει τὴν μορφὴν τῆς σειράς τοῦ Poincaré.

Καὶ τοῦτο ὁλως ἐσφαλμένον εἶνε· ἐκ τοῦ ὅτι τὸ h , ὅπερ εἶνε τὸ ὄριον τοῦ γινομένου $\prod |a_{nn}|$, εἶνε ἴσον τῇ μονάδι, οὐδαμῶς ἔπεται, ὅτι καὶ τὰ a_{nn} εἶνε ἴσα τῇ μονάδι, ὡς ἐν τῷ θεωρήματι τοῦ Poincaré συμβαίνει. Νομίζει δηλαδὴ ὁ κ. Βιτάλης ὅτι, ὅταν τὸ ὄριον γινομένου τινὸς ἀπειροπληθῶν παραγόντων εἶνε 1, ἕκαστος παράγων ὀφείλει νὰ εἶνε 1. Πᾶς τις ἐννοεῖ, ὅτι τοῦτο εἶνε ψευδές· ἔχομεν ἄπειρα παραδείγματα τοῦ ἐναντίου· ἰδοὺ ἐν.

Ἐκ τοῦ τύπου

$$\eta\mu(\pi x) = \pi x \left(1 - \frac{x^2}{1^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2}\right) \dots \left(1 - \frac{x^2}{v^2}\right) \dots$$

ἐὰν ὑποθέσωμεν $x = \frac{1}{2}$, ἔπεται

$$1 = \frac{\pi}{2} \left(\frac{4-1}{4}\right) \left(\frac{16-1}{16}\right) \dots \left(\frac{4v^2-1}{4v^2}\right) \dots$$

ἥτοι γινόμενον, ὅπερ ἔχει ὄριον τὴν μονάδα καὶ ὅμως οὐδεὶς παράγων αὐτοῦ εἶναι 1.

Ἐπίσης τὸ γινόμενον

$$2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} \dots \frac{v(v+2)}{(v+1)^2} \dots \quad v=1, 2, 3 \dots$$

τείνει πρὸς τὴν μονάδα 1 καὶ ὅμως οὐδεὶς τῶν παραγόντων αὐτοῦ εἶνε 1.

Ἐν σελίδι 53 λέγει τὰ ἐξῆς·

«Καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ πίνακι (22) οἱ ὅροι τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἅπαντες ποσότητες ὠρισμέναι καὶ πεπερασμέναι πληροῦσαι καθ' ὑπόθεσιν τὴν συνθήκην

$$|a_{nn}| < k$$

καὶ ἐπομένως τὰς ἰσότητας

$$\text{ορ } |a_{11}| = h_1, \text{ ορ } |a_{22}| = h_2 \dots \text{ ορ } |a_{nn}| = h_n$$

καὶ $h_1 \cdot h_2 \cdot h_3 \dots h_n = h = \prod |a_{nn}|$ »

Ἄλλ' ἐκ τοῦ ὅτι πᾶσαι αἱ ποσότητες a_{ii} εἶνε μικρότεραι τοῦ ἀριθμοῦ

k δὲν ἔπεται οὔτε ὅτι τείνουσι πρὸς ὅρια οὔτε ὅτι τὸ γινόμενον αὐτῶν $\Pi |a_{ii}|$ τείνει πρὸς ὅριον πεπερασμένον· λόγου χάριν αἱ ἐξῆς ποσότητες

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{v}\right) \dots$$

εἶνε μικρότεραι τοῦ 2 ἐκάστη· ἀλλὰ τὸ γινόμενον αὐτῶν αὐξάνει εἰς ἄπειρον.

Ἐν σελίδι 55 λέγει·

«Ὅθεν, ἵνα ἡ ὀρίζουσα Δ συγκλίνη, ἀρκεῖ ἡ σειρὰ ἡ ἀποτελουμένη ἐξ ὅλων τῶν στοιχείων τῆς ὀριζούσης ταύτης νὰ συγκλίνη ἀπολύτως, ἢ ἄλλως πρέπει τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων νὰ συγκλίνωσιν ἀπολύτως».

Ὅλως διάφοροι εἶνε αἱ δύο συνθῆκαι, ἐξ ὧν ἐξαρτᾶται (κατὰ τὸν κ. Βιτάλην) ἡ σύγκλισις τῆς ὀριζούσης Δ καὶ τὰς ὁποίας ὁ κ. Βιτάλης θεωρεῖ ὡς ἰσοδυνάμους· διότι ἐνδέχεται νὰ ἀληθεύῃ ἡ μία καὶ νὰ μὴ ἀληθεύῃ ἡ ἄλλη, Ὅτι δὲ τὸ θεώρημα τοῦτο τοῦ κ. Βιτάλη εἶνε ψευδές, εἰδείχθη ἄνωτέρω διὰ παραδείγματος· οὐδὲ γενίκευσις εἶνε τοῦ θεωρήματος τοῦ Poincaré· διότι ἐπὶ τῶν ὀριζουσῶν τοῦ Poincaré (ἐν αἷς εἶνε $a_{nn} = 1$) δὲν ἀληθεύουσιν αἱ συνθῆκαι αὗται ἀμφοτέραι.

Πλὴν δὲ τούτων παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ἡ σειρὰ ἡ ἀποτελουμένη ἐξ ὅλων τῶν στοιχείων τῆς ὀριζούσης Δ_n συγκλίνη ἀπολύτως, ἡ ὀρίζουσα αὕτη Δ_n τείνει πρὸς τὸ 0.

$$\text{Διότι ἂν εἶνε ἡ σειρὰ } \sum_k |a_{ik}| \quad (i, k) = 1, 2, 3 \dots$$

συγκλίνουσα, δύναται νὰ γραφῇ καὶ ὡς ἐξῆς:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_{1k}| + \sum_{k=1}^{\infty} |a_{2k}| + \dots + \sum_{k=1}^{\infty} |a_{ik}| + \dots \quad (i=1, 2 \dots)$$

καὶ ἐπειδὴ ἡ σειρὰ αὕτη συγκλίνει, ὁ γενικός ὁρος αὐτῆς, ἥτοι τὸ $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ik}$ τείνει πρὸς τὸ 0, ὅταν i αὐξάνη εἰς ἄπειρον. Ἐπειδὴ δὲ εἶνε

$$|\Delta_n| < \sum_k |a_{1k}| \cdot \sum_k |a_{2k}| \cdot \sum_k |a_{3k}| \cdot \dots \sum_k |a_{ik}| \cdot \dots$$

ἔπεται ὅρ. $|\Delta_n| = 0$.

Ἐν σελ. 55 λέγει

« Ἀλλ' ἐὰν τὸ γινόμενον (25) συγκλίνη, τότε τὸ δεύτερον μέλος τῆς ἀνισότητος ταύτης

$$\left| \Delta_{n+p} - \prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm} \Delta_n \right| < \prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm} - \prod_n$$

τείνει πρὸς ὅριον τὸ 0, ὁπόταν n καὶ p αὐξάνωσιν ἐπ' ἄπειρον. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὸ πρῶτον μέ-

λος, ἔπεται ὅτι
$$\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm} \Delta_n$$

τείνει πρὸς ἓν ὅριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον καὶ ἐπειδὴ

καθ' ὑπόθεσιν εἶνε γνωστόν, ὅτι ὁ παράγων $\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm}$ τείνει

πρὸς ὅριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον $= h$, ἔπεται ἐντεῦθεν ὅτι ἡ ὀρίζουσα Δ τείνει πρὸς ἓν ὅριον ὠρισμένον καὶ πεπερασμένον ».

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν, ὅτι ἐκ τοῦ ὅτι τὸ δεύτερον μέλος τῆς ἀνισότητος τείνει πρὸς τὸ 0, τοῦτο μόνον ἔπεται, ὅτι τὸ ὅριον

$$\text{or} (\Delta_{n+p} - \Delta_n \prod a_{mm}) = 0,$$

τῆς διαφορᾶς δηλαδή τὸ ὅριον εἶνε 0, δὲν ἔπεται ὁμῶς ἐκ τούτου ὅτι τείνει καὶ ὁ ἀφαιρετέος καὶ ὁ μειωτέος εἰς ὅρια.

Ἐκτὸς τούτου καὶ ἂν παραδεχθῶμεν ὅτι ἀμφοτέρω τὰ Δ_{n+p} καὶ τὸ $\Delta_n \prod a_{mm}$ τείνουσι πρὸς ὁρίον τι, ἀφοῦ τὸ ὅριον τοῦ $\prod a_{mm}$ εἶνε h , αἱ δύο ὀρίζουσαι Δ_n καὶ Δ_{n+p} τείνουσι πρὸς διάφορα ὅρια, ἐὰν h εἶνε διάφο-

ρον τῆς μονάδος· ἀνάγκη ἄρα νὰ δειχθῇ ὅτι τὸ γινόμενον $\prod_{m=n+1}^{n+p} a_{mm}$

τείνει πρὸς τὴν μονάδα· ἀλλ' ὁ κ. Βιτάλης συγχέει τὸ γινόμενον τοῦτο

μὲ τὸ γινόμενον $\prod_{n=1}^{\infty} a_{nn}$ τῆς σελίδος 53, ὅπερ παρέστησε διὰ τοῦ h .

Ἐν τῇ παρατηρήσει τῆς σελίδος 54 λέγει, ὅτι ἡ ὀρίζουσα Δ_n ἢ ἐκ τῆς Δ_{n+p} προκύπτουσα πρέπει νὰ ληφθῇ μετὰ τοῦ σημείου $+$ ἢ μετὰ τοῦ $-$ καθόσον τὸ ἄθροισμα τῶν δεικτῶν τοῦ ἐκάστοτε μὴ μηδενιζομέ-

νου διαγωνίου στοιχείου εἶνε ἄριθμός τις ἄρτιος ἢ περιττός καὶ γράφει τὴν ἀνισότητα $|\Delta_{n+p} - \varepsilon \Delta_n \Pi x_{mm}| < \Pi_{n+p} - \Pi_n$ ἔπειτα προσθέτει τὰ ἐξῆς λίαν περίεργα.

«Τοῦ περιορισμοῦ ὅμως τούτου δὲν ἔχομεν ἀνάγκην ἐνταῦθα, καθότι ζητοῦμεν τὰς τιμὰς τῶν ὀρίζουσων αὐτῶν, ὅποταν n καὶ p αὐξάνωσιν ἐπ' ἄπειρον· τούτου ἔνεκα θὰ λάβωμεν ἐνταῦθα ὑπ' ὄψιν ἡμῶν μόνην τὴν ἀνευ τοῦ ε ἀνισότητα, ὡς τοῦτο ὁ Poincaré ὑποδεικνύει ἡμῖν!» (Τὴν αὐτὴν σημείωσιν ἐπαναλαμβάνει καὶ ἐν σελ. 61).

Ἡ αὐθεντία τοῦ Poincaré οὐδὲν σημαίνει πρὸς τὴν μαθηματικὴν ἀκρίβειαν· ἂν ᾗσαν ἀληθῆ ὅσα λέγει, ἔπρεπε νὰ θεωρήσῃ καὶ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν εἶνε $\varepsilon = -1$. Δυστυχῶς ὁ κ. Βιτάλης ἀγνοεῖ τὴν θεωρίαν τῶν ὀρίζουσων· κατὰ τὴν θεωρίαν τῶν ὀρίζουσων οὐδέποτε δύναται νὰ εἶνε $\varepsilon = -1$, διότι τὸ ἄθροισμα τῶν δεικτῶν τοῦ ἐκάστοτε μὴ μηδενιζομένου διαγωνίου στοιχείου εἶνε πάντοτε ἄρτιος ἄριθμός· $(n+n)$.

Αἱ σελίδες 56, 57, 58, 59, 60, 61 καὶ 62 εἶνε ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους παραλογισμοί.

Θεωρεῖ ὀρίζουσας, ὧν τὰ στοιχεῖα τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἅπαντα 0, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν στοιχείων ὑποθέτει ἐν σελίδι 59, ὅτι «καθίστανται εἰς τὸ ὅριον ποσότητες ὠρισμένοι καὶ πεπερασμένοι h_{ik} τοιαῦται, ὥστε αἱ διαφοραὶ αὐτῶν νὰ εἶνε ἴσαι τῷ 0».

Ἀλλ' ὅταν ἡ διαφορὰ δύο ποσοτήτων εἶνε 0, αἱ ποσότητες αὗται εἶνε καὶ λέγονται ἴσαι. Ἐν τούτοις ὁ κ. Βιτάλης, ἂν καὶ τὰ ὅρια τῶν στοιχείων a_{ik} ᾗτοι τὰ h_{ik} κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ εἶναι πάντα ἴσα ἀλλήλοις, δὲν παρατηρεῖ αὐτὸ ἀλλ' ἐξακολουθεῖ παριστῶν αὐτὰ διὰ διαφορῶν δεικτῶν (σφάλμα, ὅπερ καὶ ἐν τῷ σημειώματι ἔχει) πάντα δὲ ὅσα λέγει περὶ τῶν ὀρίζουσων τούτων ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους εἶνε ἐσφαλμένα· ἀρκεῖ νὰ θέσῃ τις ἐκτὸς τῆς ὀρίζουσας Δ_n τὸν κοινὸν παράγοντα h καὶ ἔχει τὴν ὀρίζουσαν τοῦ Fouret

$$h^n \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & . & . & . & 1 \\ 1 & 0 & 1 & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & . & . & . \\ 1 & 1 & 1 & . & . & . & 0 \end{vmatrix} \text{ ᾗτοι } (-1)^{n-1} (n-1) h^n,$$

ἐξ οὗ φαίνεται ἀμέσως ὅτι, ἂν μὲν εἶνε $|h| < 1$, ἡ ὀρίζουσα Δ^n τείνει

πρὸς τὸ 0· ἂν δὲ εἶνε $|h| = 1$ ἢ > 1 , ἡ ὀρίζουσα Δ_n πρὸς οὐδὲν τείνει ὄριον.

Ἐν σελίδι 62 καταντᾷ εἰς τὸ ἐξῆς θεώρημα περὶ τῶν ὀρίζουσων, ὧν τὰ στοιχεῖα τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε 0.

«Ἐστω Δ_n ὀρίζουσά τις, ἥς τιнос ἅπαντα μὲν τὰ στοιχεῖα τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἴσα τῷ 0, πάντα δὲ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα a_{pn} ($p > n$) εἶνε ποσότητες οἵαιδήποτε, ὧν αἱ ὀριακαὶ τιμαὶ h_{pn} εἶνε ὠρισμέναι καὶ πεπερασμέναι καὶ τοιαῦται, ὥστε αἱ διαφοραὶ αὐτῶν νὰ ὦσιν ἴσαι τῷ 0· τότε, ἵνα ἡ ὀρίζουσα Δ_n συγκλίνη, πρέπει ἡ ὀριακὴ τιμὴ τῆς σειρᾶς τῆς ἀποτελουμένης ἐξ ὅλων τῶν στοιχείων τῆς ὀριζούσης ταύτης, τῶν μὴ ὄντων 0, νὰ συγκλίνη ἀπολύτως».

Τοῦτο εἶνε παντάπασι ψευδὲς καὶ παράλογον· διότι αἱ ὀριακαὶ τιμαὶ τῶν στοιχείων a_{pn} ἤτοι τὰ h_{pn} ὑποτίθενται ὑπ' αὐτοῦ ὅλα ἴσα· ἐπομένως ἡ ὑπ' αὐτῶν ἀποτελουμένη σειρά, ὡς ἔχουσα ἴσους πάντας τοὺς ὅρους αὐτῆς, οὐδέποτε συγκλίνει· πῶς εἶνε δυνατόν ἅπειροι τὸ πλῆθος ἀριθμοὶ ἴσοι νὰ ἀποτελῶσι σειρὰν συγκλίνουσαν, τοῦτο μόνον ὁ κ. Βιτάλης εἰξεύρει· ἰδοὺ καὶ παράδειγμα ὀριζούσης, ἥτις συγκλίνει (ἔχουσα τὰ στοιχεῖα τῆς διαγωνίου ἴσα τῷ 0) καὶ ὅμως τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων δὲν ἀποτελεῖ σειρὰν συγκλίνουσαν

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots \end{vmatrix}$$

Ἐπιχειρήσας ὁ κ. Βιτάλης νὰ γενικεύσῃ τὰ θεωρήματα τοῦ Poincaré οὐδὲν ἄλλο κατώρθωσεν ἢ νὰ πλανηθῇ εἰς λαβύρινθον παραλογισμῶν.

Ἀλλὰ τὰ θεωρήματα τοῦ Poincaré, τοῦλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν λύσιν τῶν πρωτοβαθμίων ἐξισώσεων, οὐδεμίαν ἔχουσιν ἀνάγκην γενικεύσεως, οἷαν ὁ Βιτάλης ἐπεχείρησε· διότι ἀρκεῖ νὰ διαιρέσῃ τις ἐκάστην ἐξίσωσιν διὰ τοῦ συντελεστοῦ (ἂν μὴ εἶνε 0) τῆς ἀντιστοίχου ἀγνώστου. ἵνα ἀγάγῃ τὴν ὀρίζουσαν τῶν ἐξισώσεων εἰς τὴν μορφήν, ἣν ἐθεώρησεν



ὁ Poincaré. Τοῦτο ἔδειξεν ὁ ἴδιος Poincaré ἐφαρμόζων τὰ θεωρήματα αὐτοῦ εἰς τὴν ὀρίζουσαν $\square(c)$ τοῦ ἁγγλοῦ ἀστρονόμου Hill, ὡς ἀναφέρει ὁ ἴδιος Βιτάλης ἐν σελίδι 66. Τὰ στοιχεῖα τῆς ὀρίζουσας ταύτης εἶνε τὰ ἑξῆς.

$$\begin{array}{ll} \text{Τὰ μὲν διαγωνία} & a_{nn} = \Theta_0 - (n + c)^2 \\ \text{Τὰ δὲ λοιπὰ} & a_{np} = \Theta_{n-p} = \Theta_{p-n} \end{array}$$

Αἱ ποσότητες $\Theta_0, \Theta_1, \Theta_2, \dots$ εἶνε ὠρισμέναι ὡς καὶ ἡ c .

Ἄλλ' ὁ κ. Βιτάλης θέλων νὰ δείξῃ ὅτι τὰ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθέντα θεωρήματα ἐφαρμόζονται εἰς τὴν ὀρίζουσαν ταύτην, περιπίπτει εἰς ἔτι δεινότερα σφάλματα· ἰδοὺ τί λέγει ἐν σελίδι 70.

«Εἰς τὸ παράδειγμα τῆς μερικῆς ταύτης περιπτώσεως παρατηροῦμεν ὅτι δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ θεώρημα (III). Οὕτω λοιπὸν ἀντὶ νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ὅρους τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου $a_{nn} = \Theta_0 - (n + c)^2$ τὴν μορφὴν $a_{nn} = 1$, ἤγουν νὰ διαιρέσωμεν τὴν ποσὴν γραμμὴν διὰ $\Theta_0 - (n + c)^2$, ἀφίνομεν αὐτὴν ὡς ἔχει καὶ τοῦτο διότι παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ποσότης $a_{nn} = \Theta_0 - (n + c)^2$ εἰς τὴν μερικὴν ταύτην περιπτώσιν τοῦ Hill πληροῖ τὰς συνθήκας τοῦ θεωρήματος (III) καὶ ἐπομένως **τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου εἶνε ἀριθμὸς ὠρισμένος καὶ πεπερασμένος**· ὅθεν ἵνα ἔχωμεν τὴν σύγκλινσιν τῆς ὀρίζουσας $\square(c)$, ἀρκεῖ νὰ βεβαιώσωμεν τὴν σύγκλινσιν τῆς σειρᾶς τῆς ἀποτελουμένης ἐξ ὅλων τῶν λοιπῶν στοιχείων».

Πᾶς τις βλέπει ἀμέσως ὅτι τὸ γινόμενον τῶν στοιχείων τῆς πρωτεύουσας διαγωνίου ἦτοί το $[\Theta_0 - (1 + c)^2][\Theta_0 - (2 + c)^2] \dots [\Theta_0 - (n + c)^2] \dots$ ὡς ἔχον παράγοντας ἀπείρους τὸ πλῆθος καὶ ὁλονὲν αὐξανομένους αὐξάνει εἰς ἄπειρον, ὅταν ὁ n αὐξάνῃ εἰς ἄπειρον· καὶ οὔτε πεπερασμένον εἶνε οὔτε ὠρισμένον· ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ τοῦτο· θέλει νὰ δείξῃ καὶ ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶνε πεπερασμένον (ὡς ἀπαιτεῖ τὸ θεώρημά του),

$$\sum_n \sum_p \Theta_{n-p} \quad n \geq p$$

καὶ ἐνῶ τὸ ἄθροισμα τοῦτο εἶνε διπλοῦν ἄθροισμα ἐν τῷ ὁποίῳ ἑκάτερος τῶν δεικτῶν n, p πρέπει νὰ λάβῃ πάσας τὰς τιμὰς $1, 2, 3, \dots, \infty$ ($n \leq p$), ὁ κ. Βιτάλης νομίζει ὅτι εἶνε ἀπλοῦν ἄθροισμα καὶ τὸ γράφει ἴσον τῷ

$2\Sigma\Theta_n$, ἐκ τούτου δὲ συνάγει ὅτι τὸ περὶ οὗ ὁ λόγος ἄθροισμα τῶν λοιπῶν στοιχείων εἶνε πεπερασμένον ἐνῶ τὸ ὑναντίον εἶνε ἄπειρον· διότι τὸ ἄθροισμα τῶν στοιχείων ἐκάστης στήλης, ἥτοι τὸ $\Sigma\Theta_n$, εἶνε πεπερασμένον ἀλλὰ τὸ ἄθροισμα τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται ἀπειράκις διότι ὑπάρχουσιν ἄπειροι στήλαι.

Παραλείπω ἄλλα σφάλματα καὶ παρανοήσεις τοῦ συγγραφέως ἐν τῇ ἀφηγήσει τῶν ἔργων ἄλλων ἐπιστημόνων (ιδεὲ λόγου χάριν σελ. 79) καὶ τῶν ἀποδείξεων αὐτῶν (ιδεὲ σελ. 43 καὶ 48). ἂν τις ἤθελε νὰ περιλάβῃ πάντα ταῦτα, ἤθελε γράψῃ βιβλίον βεβαίως μεγαλύτερον τούτου· ἔγραψα μόνον τὰ σφάλματα ὅσα διὰ τὸ τερατῶδες αὐτῶν προσπίπτουσιν εἰς τὴν διάνοιαν παντὸς ἀνθρώπου καὶ μὴ μαθηματικοῦ· διότι δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἶνέ τις μαθηματικός, ἵνα ἐννοήσῃ ὅτι ἡ διαίρεσις τῶν σειρῶν, ὡς ἐκτελεῖ αὐτὴν ὁ κ. Βιτάλης εἶνε ἐσφαλμένη, ἢ ὅτι, ὅταν τὸ γινόμενον ἀπείρων τῶν πλῆθος ἀριθμῶν εἶνε 1, δὲν εἶνε ἀνάγκη νὰ εἶνε ἕκαστος ἐξ αὐτῶν 1· ἢ ὅτι τὸ γινόμενον ἀπείρου πλῆθους παραγόντων, οἵτινες προβαίνουν αὐξανόμενοι, δὲν δύναται νὰ εἶνε πεπερασμένον, ἢ ὅτι τὸ ἄθροισμα ἀπείρου πλῆθους ἀριθμῶν ἴσων δὲν δύναται νὰ εἶνε πεπερασμένον, οὐδὲ μαθηματικαὶ γνώσεις ὑψηλαὶ ἀπαιτοῦνται, ἵνα ἐννοήσῃ τις, ὅτι ὅτι ὁ κ. Βιτάλης ἐν τῇ ἐφαρμογῇ τοῦ θεωρήματος τῶν συγκλινόντων γινομένων παρενόησεν αὐτὸ καὶ ἐφήρμοσεν ἐσφαλμένως.

Ταῦτα πάντα ἀποδεικνύουσιν ὅτι αἱ μαθηματικαὶ γνώσεις τοῦ κ. Βιτάλη εἶνε τοσοῦτον συγκεχυμέναι, ὥστε δὲν δύναται νὰ διακρίνῃ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τοῦ ψευδοῦς, τὸ ὀρθὸν ἀπὸ τοῦ μὴ ὀρθοῦ· διὰ ταῦτα ἀδιστακτῶς ἀποφαίνομαι, ὅτι εἶνε παντάπασιν ἀκατάλληλος πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν οὐ μόνον ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Γυμνασίοις.

Περὶ τοῦ κ. Καραγιαννίδου ὀλίγα μόνον θὰ εἶπω. Ὁ ὑποψήφιος οὗτος ὑπερτερεῖ τοὺς ἄλλους κατὰ τοῦτο, ὅτι εἶνε ὑφηγητὴς τῶν μαθηματικῶν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δὲν εἶνε· ἀλλ' ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑφηγητὴς οὐδὲν ἄλλο ἔγραψεν ἢ δύο μικρὰς παρατηρήσεις, τὴν μὲν ἐπὶ τοῦ προβλήματος τῆς ἀδιαφόρου ἰσορροπίας ἀλύσου ἐπὶ καμπύλης, πρόβλημα ὅπερ δὲν ἔλυσε ἢ ἐν μερικῇ μόνον περιπτώσει· τὴν δὲ ἄλλην ἐπὶ τινος τύπου τοῦ Léauté.



δὲν κρίνω δὲ ταύτας ἐπαρκεῖς, ἵνα προταθῇ δι' αὐτῶν καὶ μόνων καθηγητής. Πλὴν τούτου ὁ κ. Καραγιαννίδης, πρὶν προταθῇ ὡς καθηγητής, πρέπει νὰ γράψῃ τι γενναῖον, ἵνα ἀποσβέσῃ τὴν κακὴν ἐντύπωσιν, ἣν ἐνεποίησεν εἰς τὸν ἐπιστημονικὸν κόσμον ἡ πρώτη αὐτοῦ ἐν Γερμανίᾳ δημοσιευθεῖσα διατριβὴ περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδιου γεωμετρίας.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Παπαδόπουλος λέγει ὅτι περὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ κ. Καραγιαννίδου ἔχουσι γίνεαι κρίσεις παρὰ Γερμανῶν καθηγητῶν τῶν Μαθηματικῶν, αἵτινες παρακαλεῖ ν' ἀναγνωσθῶσι.

Ὁ κ. Κοσμήτωρ ἀναγινώσκει τὰς κρίσεις ταύτας.

Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κ. Στέφανος λέγει τὰ ἑξῆς:

Μετὰ πολλῆς εὐχαριστήσεως εἶδον, κύριοι συνάδελφοι, τὴν πρὸς τὴν ἡμετέραν Σχολὴν ἀπευθυνθεῖσαν ἐρώτησιν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως περὶ προσθήκης νέου καθηγητοῦ εἰς τὸ Μαθηματικὸν τμήμα.

Ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη πλειόνων καθηγητῶν ἐν τῷ Μαθηματικῷ τμήματι, οὐδεὶς πρέπει ν' ἀμφιβάλλῃ. Διότι παραλαμβάνοντες τοὺς ἐγγραφομένους εἰς τὸ μαθηματικὸν τμήμα φοιτητὰς ἀτελέστατα ἐκ τῶν γυμνασίων παρεσκευασμένους οὐ μόνον ὀφείλομεν νὰ ἐργασθῶμεν μετὰ πολλῆς ὑπομονῆς, ὅπως ἄρωμεν τὰ ἐκ τῆς ἀτελοῦς αὐτῶν προπαρασκευῆς ἄτοπα, ἀλλὰ καὶ ν' ἀνυψώσωμεν αὐτοὺς εἰς κατανόησιν τῶν κυριωτάτων τῆς Ἐπιστήμης θεωριῶν καὶ μεθόδων, πρὸς δὲ διδάξωμεν καὶ τινὰς τῶν ἐφαρμογῶν τῆς καθαρᾶς μαθηματικῆς εἰς τὴν μηχανικὴν τὴν ἀστρονομίαν καὶ τὴν φυσικὴν. Ἀφ' ἑτέρου δ' ἔχομεν τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ τμήματος, οἵτινες καθὰ ὑποχρεούμενοι ἀπὸ τινος νὰ ὑποβάλλωνται εἰς γενικὰς ἐξετάσεις ἐπὶ τῶν μαθηματικῶν ἔχουσιν ἀνάγκην ἰδιαιτέρας πρὸς τοῦτο διδασκαλίας.

Χάριν τῶν ἀναγκῶν τούτων τοῦ ἡμετέρου τμήματος, καλῶς ποιῶν τὸ Σ. Ὑπουργεῖον ἀνέγραψεν ἐν τῷ περὶ Πανεπιστημίου νομοσχεδίῳ πέντε τακτικὰς ἑδρας τῶν μαθηματικῶν, πρὸς δὲ ἐκτάκτους τινὰς ἑδρας ὀνομαστί. Εἶνε δ' αἱ πέντε αὗται τακτικαὶ ἑδραι αἱ ἑξῆς: ἀλγέβρας, γεωμετρίας, διαφορικοῦ καὶ ὁλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, μηχανικῆς καὶ τέλος ἀστρονομίας. Αἱ πέντε δ' αὗται ἑδραι ὑπῆρχον καὶ ἐν τῷ ἀρχικῷ σχεδίῳ τοῦ Νόμου περὶ ἐδρῶν τῆς Κυβερνήσεως Τρικούπη, συγχωνευθεῖσαι τὴν τελευταίαν στιγμὴν τῆς ἐπιψηφίσεως εἰς τέσσαρας. Εὐκταῖον θὰ ᾔτο νὰ



εἶχομεν σήμερον κατάλληλα πρόσωπα πρὸς ἀνάληψιν δύο ἐκ τῶν πέντε τούτων ἐδρῶν, τῶν τριῶν ἐπιλοίπων ἐδρῶν ἀφινομένων εἰς τοὺς νῦν τρεῖς καθηγητὰς τοῦ Τμήματος. Μετὰ λύπης ὁμῶς ἀναγκάζομαι νὰ ὁμολογήσω ὅτι οὐδένα βλέπω ἐκτὸς τοῦ Πανεπιστημίου κεκτημένον ἐπαρκῆ προσόντα, ὅπως διορισθῇ εἰδικὸς καθηγητὴς ἐνὸς τῶν μαθημάτων τούτων.

Μὴ ἔχων λοιπὸν νὰ ὑποδείξω τὸν ἀρμόδιον διὰ τινὰ τῶν ῥηθειςῶν ἐδρῶν, ἀλλ' ἀφ' ἐτέρου θεωρῶν ὡς τὰ μάλιστα κατεπείγουσαν τὴν ἀνάγκην τῆς συμπληρώσεως τῆς ἐν τῷ μαθηματικῷ τμήματι διδασκαλίας, φρονῶ ὅτι μοὶ ἐπιβάλλεται νὰ ὑποστηρίξω τὴν σύστασιν ἐτέρας ἑδρας τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος, δυναμένης νὰ ὀνομασθῇ τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς, ἥτις οὐ μόνον εἶνε ἀναγκαιοτάτη τὴν σήμερον, ὅτε τὸ Μαθηματικὸν τμήμα ἀριθμεῖ μόνον τρεῖς καθηγητὰς ἀλλὰ θὰ ἦτο χρησιμωτάτη καὶ ἂν ἀκόμη εἶχομεν καθηγητὴν δι' ἐκάστην τῶν προμνημονευθεῖσων πέντε ἐδρῶν, ἕνεκα τῆς μεγάλης ἐκτάσεως τῶν μαθηματικῶν, ἅτινα πρέπει νὰ διδάσκωνται ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ.

Ἡ νέα δ' αὕτη ἑδρα τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς θὰ ἐσκόπει οὐ μόνον τὴν διδασκαλίαν τῶν μαθηματικῶν, ἧς ἔχουσιν ἀνάγκην οἱ φοιτηταὶ τοῦ Φυσικοῦ τμήματος, ἀλλὰ καὶ ἀνάπτυξιν τῶν ἀπλουστερῶν ἐφαρμογῶν τοῦ ὑπολογισμοῦ εἰς ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ Φυσικῆς. Ἡ ἑδρα δ' αὕτη θὰ ἦτο ἐπίσης χρήσιμος εἰς τοὺς φοιτητὰς τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος, διότι ἐξ αὐτῆς θὰ ἠδύναντο ν' ἀρυσθῶσι προκαταρκτικῶς κεφαλαιώδη γνῶσιν τῶν μαθημάτων, ἅτινα κατόπιν θὰ ἠκροῶντο ἐν τῇ δεούσῃ ἐκτάσει, πρὸς δὲ νὰ διδαχθῶσιν ἐπὶ τὸ πρακτικώτερον καὶ ἀπτότερον συγκεκριμέναις τινὰς ἐφαρμογὰς τῶν μαθηματικῶν, λίαν χρησίμους πρὸς τὴν γενικὴν αὐτῶν μόρφωσιν καὶ ἐξ ὧν θὰ προήγοντο εἰς πληρεστέραν κατανόησιν τῆς ἀξίας καὶ τῆς χρησιμότητος τῶν καθαρῶν μαθηματικῶν. Ἡ σήμερον δὲ πλήρωσις τῆς ἑδρας ταύτης θὰ ἐπέφερε καὶ ἄλλο πλείστου λόγου ἄξιον ἀποτέλεσμα. Διότι ἀπαλάττουσα τοὺς καθηγητὰς τοῦ τμήματος ἀπὸ τῆς ὑποχρεώσεως ν' ἀπασχολῶνται ἰδιαιτέρως εἰς διδασκαλίαν τῶν διὰ τοὺς φυσικοὺς ἀναγκαίων μαθημάτων, θὰ ἐπέτρεπεν εἰς αὐτοὺς ν' ἀφοσιωθῶσιν ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν τελειοτέραν κατάρτισιν τῶν ὑποψηφίων διδασκτόρων τῶν μαθηματικῶν.

Εὐτυχῶς δὲ ὑπάρχει, καθὰ φρονῶ, ὁ διὰ τὴν ἑδραν ταύτην ἀρμόδιος.

Μεταβαίνω νῦν εἰς ἀνάλυσιν τῶν τίτλων τῶν ὑποβαλόντων αἵτησιν ὑποψηφιότητος δι' ἑδραν τινὰ τῶν μαθηματικῶν.



1. Καραγιαννίδης, διδάκτωρ τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου πρὸ δεκαετίας, διατρίψας δὲ καὶ ἐν Γερμανίᾳ καὶ Γαλλίᾳ πρὸς τελειοποίησιν, δείκνυται μὲν εἰς ἄκρον φιλομαθῆς καὶ μελετηρός, ἀλλ' ἥκιστα ἐμβριθῆς καὶ μεθοδικός.

Ἐν τῷ Γερμανιστὶ ἐκδοθέντι ἔργῳ αὐτοῦ Περί τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας προέθετο νὰ ἐξελέγξῃ τὰς περὶ τῆς μὴ Εὐκλείδειου γεωμετρίας νεωτέρας θεωρίας τῶν Gauss, Bolyai, Lobatschewsky καὶ ἄλλων. Ἐν τούτοις διὰ τοῦ ἔργου τούτου ἀπέδειξεν ὅτι οὐδαμῶς ἡδυνήθη νὰ κατανοήσῃ τὰς θεωρίας ταύτας, διότι πᾶσαι αἱ ἐπικρίσεις αὐτοῦ εἶνε ἀβάσιμοι καὶ καταφώρως ἄτοποι. Τὰς ἐλλείψεις δὲ τοῦ ἔργου τούτου ἐπαρκέστατα ἐξήγησεν ἄλλοτε ἐν τῇ Σχολῇ ὁ ἀοίδιμος συνάδελφος Λάκων, μεθ' οὗ ἤμην πληρέστατα σύμφωνος.

Ἐν τῇ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ ἐναισίμῳ διατριβῇ του ἡ θεμελιώδης ἰδέα εἶνε ὅλως ἐσφαμένη καὶ ἄτοπος. Διότι θέλων νὰ γενικεύσῃ μέθοδόν τινα ὀνομαστήν τοῦ Riemann, ἐνόμισεν ὅτι δύναται νὰ παραστήσῃ διὰ τῶν σημείων ἐπιπέδου, ὅπερ ἔχει δύο μόνον διαστάσεις, τὰς φανταστικὰς λύσεις ἐξισώσεως μὲ τρεῖς ἀγνώστους, αἵτινες δὲν εἶνε δυνατόν νὰ παρασταθῶσι γεωμετρικῶς καὶ κατὰ τρόπον συνεχῇ ἄλλως ἢ διὰ τῶν στοιχείων χώρου τεσσάρων διαστάσεων.

Ἡ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων αὐτοῦ ὡς ὑφηγητοῦ ὁμιλία παρουσιάζει πολλὴν ἀταξίαν καὶ συγχυσιν, ὡς δύναται καὶ πᾶς τις καὶ μὴ μαθηματικός ν' ἀντιληφθῇ. Αἱ δὲ δύο τελευταῖαι ἐργασίαι του ἐν τῷ περιοδικῷ Nouvelles annales de Mathématiques δημοσιευθεῖσαι, δὲν περιέχουσι μὲν λάθη καὶ δεικνύουσιν ὅτι ὁ συγγραφεὺς ἔγινε προσεκτικώτερος, δὲν ἀρκοῦσιν ὅμως πρὸς μείωσιν τῆς περὶ τῆς ἀμεθοδίας αὐτοῦ καὶ ἐπιπολαιότητος γνώμης μου.

2. Ἰωάννης Βασιλᾶς Βιτάλης διδάκτωρ τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ δεκαετίας διέτριψεν ἐφ' ἱκανὸν ἐν Παρισίοις σπουδάζων· εἶνε καὶ αὐτὸς λίαν φιλομαθῆς καὶ φιλότιμος, ἀλλ' ὡσαύτως ἥκιστα προσεκτικός καὶ ἐμβριθῆς. Διὰ τοῦ ἐκτενεστέρου αὐτοῦ ἔργου «Περὶ ὀρίζουσων τάξεως ἀπείρου» ἐν ᾧ ἐπόμενος τοῖς ἔργοις τῶν Appell, Poincaré καὶ Helge von Koch, ἐδοκίμασε ν' ἀναπτύξῃ ἐν ἐκ τῶν σπουδαίων κεφαλαίων τῆς νέας μαθηματικῆς Ἀναλύσεως, ἀπέδειξε μὲν τὴν πρὸς δυσχερῇ ζητήματα ἀγάπην του, ὑπέπεσεν ὅμως ὅσάκις αὐτὸς ἐπεχείρησε νὰ εἴπῃ τι νέον, εἰς ὅλως ἀσυγχώρητα λάθη. Καὶ ἂν δὲ τὸ ἔργον τοῦτο δὲν ἦτο κατὰ μέγα μέρος

κατὰ λέξιν μετάφρασις ἐκ τῶν ἔργων τῶν μνημονευθέντων μαθηματικῶν, πάλιν δὲν θὰ ἦτο δυνατόν νὰ γίνη δεκτὸν οὔτε ὡς διατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ. Συμφωνῶ δὲ πληρέστατα μὲ τὴν κρίσιν, ἣν ἐποιήσατο περὶ τῶν ἔργων τοῦ κ. Βασιλαῖ οἰ κ. Ἰ. Χατζιδάκις ἐνώπιον ὑμῶν πρὸ μικροῦ.

3) Νικόλαος Χατζιδάκις διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ ἐξαετίας, διαμένων εἰσέτι ἐν Γερμανίᾳ πρὸς τελειοποίησιν. Ἦρξατο ἀπὸ ἐνὸς καὶ ἡμίσεως ἔτους δημοσιεύων σημειώματά τινα ἀναφερόμενα κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὴν διὰ τοῦ διαφορικοῦ λογισμοῦ καὶ ἰδίᾳ τῶν ὑπὸ Darboux ἀναπτυχθεισῶν μεθόδων ἔρευναν τῶν στρεβλῶν καμπύλων καὶ τῶν ἐπιφανειῶν. Μόνον δὲ μία διατριβὴ τοῦ ἀσχολεῖται περὶ ἄλλο θέμα, τὴν ἀλγεβρικήν θεωρίαν τῶν ὀριζουσῶν. Ἐν ταύτῃ δὲ μετ' ἐκτάσεως δυσαναλόγου πρὸς τὴν σπουδαιότητα τῶν ἐξαγομένων ἐκτίθενται διάφοροι τύποι σχετικοὶ πρὸς δημοσιεύσεις τοῦ Fouret καὶ ἄλλων.

Τὰ πλεῖστα ἐκ τῶν γεωμετρικῶν αὐτοῦ σημειωμάτων ἐλάχιστα οὐσιωδῶς νέα περιέχουσι, περιορίζονται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς ἀπλουστέραν εὗρεσιν γνωστῶν ἐξαγομένων ἢ εἰς ἀπόδοσιν μείζονος εἰς αὐτὰ γενικότητος.

Ἐν τούτοις ἡ ὑπὸ τὰ πιεστήρια διατριβὴ τοῦ «Συμβολὴ εἰς τὴν διαφορικήν Γεωμετρίαν τῶν ν διαστάσεων» εἶναι ἔργον μείζονος ὅπως δὴ ποτε ἀξίας, καθόσον δυνάμεθα νὰ κρίνωμεν ἐκ τοῦ ἀνακοινωθέντος πρώτου τυπογραφικοῦ φύλλου καὶ τῆς δημοσιευθείσης αὐτοῦ περιλήψεως. Ἡ διατριβὴ αὕτη ἀναπτύσσουσα διὰ τὸν χῶρον ν διαστάσεων γενίκευσιν γεωμετρικῶν θεωριῶν τοῦ Darboux περὶ τῆς καμπυλότητος τῶν ἐν τῷ χώρῳ τριῶν διαστάσεων γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν, ὧν πρώτη γενίκευσις διὰ τὸν χῶρον τεσσάρων διαστάσεων ὀφείλεται εἰς τὸν Ἀμερικανὸν Craig, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Νικόλαος Χατζιδάκις ἤρξατο ἐργαζόμενος μετὰ μείζονος συστηματικότητος. Καὶ τὸ ἔργον δ' αὐτοῦ τοῦτο, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ γεωμετρικὰ αὐτοῦ σημειώματα, διαπρέπει ἐπὶ σαφηνείᾳ ἐκθέσεως καὶ λογιστικῇ φιλοκαλίᾳ. Ἐνῷ δέ, κατὰ τὴν γνώμην μου, οὐδὲν ἄλλο ἐκ τῶν ἔργων τοῦ κ. Νικολάου Χατζιδάκι θὰ ἦτο κατάλληλον νὰ χρησιμεύσῃ ὡς διατριβὴ ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ, τὸ τελευταῖον τοῦτο ὑπόμνημα θὰ ἦτο ἐπαρκὲς πρὸς τοῦτο.

Τοιαῦται εἶνε αἱ μέχρι τοῦδε δημοσιευθεῖσαι ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, ἀποδεικνύουσαι ὅτι, ἂν ἐξακολουθήσῃ ἐργαζόμενος, δύναται νὰ παραγάγῃ ἀξιόλογα ἔργα. Ἐν τούτοις ὀφείλω νὰ τονίσω




ὅτι τὰ ὑπ' αὐτοῦ μέχρι τοῦδε ἐρευνηθέντα γεωμετρικὰ θέματα εἶνε ἐκ τῶν σχετικῶς εὐκόλων μετὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Darboux, πρὸς ἃς πάντα σχετίζονται καὶ ὅτι εὐκταῖον εἶνε πρὸ τοῦ νὰ τραπῇ εἰς τὸ διδακτικὸν στάδιον, ἐξ οὗ σήμερον μᾶλλον θὰ ἐβλάπτετο, νὰ ἐξακολουθήσῃ τελειοποιούμενος καὶ ἐπεκτείνων τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν του, ὥστε νὰ ἀποκτήσῃ εὐρυτέραν καὶ συστηματικωτέραν μόρφωσιν, οἷαν ἀπαιτεῖται νὰ ἔχῃ ὁ μέλλων νὰ καταλάβῃ εἰδικήν τινα μαθηματικὴν ἑδραν. Ἡ ἐπέκτασις δ' αὕτη τῶν μελετῶν του, οὐ μόνον θὰ καταστήσῃ αὐτὸν ἱκανώτερον πρὸς διεξαγωγὴν δυσχερεστέρων μαθηματικῶν ἐρευνῶν, ἀλλὰ καὶ θὰ παρασκευάσῃ αὐτὸν τελειότερον ἐργάτην τῆς ἀναπτύξεως τῶν παρ' ἡμῖν ἀνωτέρων μαθηματικῶν σπουδῶν, δι' ἣν ἀπαιτοῦνται ἐπιστήμονες ἐξόχως ἱκανοί.

Νομίζω δὲ ἀναγκαῖον νὰ προσθέσω ῥητῶς ὅτι δὲν θεωρῶ αὐτὸν ἀκόμη ὡς ἐπαρκῶς κατηρτισμένον οὔτε διὰ τὴν ἑδραν τῆς γεωμετρίας οὔτε διὰ τὴν ἑδραν τοῦ διαφορικοῦ καὶ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, αἵτινες εἶνε αἱ προσεχέστεραι πρὸς τὸν κύκλον τῶν ἐργασιῶν του. Διότι διὰ μὲν τὴν ἑδραν τῆς Γεωμετρίας δεόν νὰ ἴδωμεν τὰς γνώσεις του περὶ τὴν ἀνωτέραν ἀναλυτικὴν Γεωμετρίαν, καὶ ἰδίᾳ τὴν ποιοῦσαν χρῆσιν τῶν ἀναλ-
λοιώτων, πρὸς δὲ περὶ τὴν καθαρὰν ἢ ἄλλως συνθετικὴν καλουμένην γεωμετρίαν. Διὰ δὲ τὴν ἑδραν τοῦ διαφορικοῦ καὶ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ, δεόν νὰ δείξῃ ἱκανότητα περὶ τὴν θεωρίαν τῶν συναρτήσεων καὶ ἐπὶ ζητημάτων τοῦ ὀλοκληρωτικοῦ λογισμοῦ. Θὰ ᾔτο δὲ ἄτοπον τοὺς μὲν προσερχομένους εἰς δοκιμασίαν ἐπὶ ὑψηγείᾳ εἰδικοῦ τινος μαθήματος νὰ ἀξιῶμεν νὰ ὑποβάλλωμεν εἰς ἐξέτασιν ἐπὶ παντὸς ζητήματος τοῦ κλάδου τῶν, παρὰ δὲ τῶν ὑποψηφίων καθηγητῶν νὰ ζητῶμεν πολὺ ὀλιγώτερα.

4) Κωνσταντῖνος Μαλτέζος διδάκτωρ τῶν μαθηματικῶν τοῦ ἡμετέρου Πανεπιστημίου ἀπὸ δεκαετίας, πρὸς δὲ διδάκτωρ τῶ ν.μαθηματικῶν τῆς ἐν Παρισίοις σχολῆς τῶν ἐπιστημῶν ἀπὸ ἐξαετίας καὶ ἐπίσης ἀπὸ ἐξαετίας καθηγητῆς ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων. Ἐπιστήμων διαπνεόμενος ὑπὸ ζωηροῦ πρὸς ἐπιστημονικὰς ἐρεῦνας ζήλου καὶ πεπροικισμένος διὰ πολλῆς εὐφυΐας καὶ ἐπινόητικότητος ἐδημοσίευσεν ἀπὸ ὀκταετίας ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τῆς ἐν Παρισίοις Ἀκαδημείας τῶν Ἐπιστημῶν καὶ ἐν ἄλλοις σπουδαίοις περιοδικοῖς πολυάριθμα σημειώματα καὶ διατριβὰς ἐπὶ ποικίλων ζητημάτων τῆς μοριακῆς φυσικῆς καὶ τῆς μαθηματικῆς φυσικῆς στηριζόμενα τὸ μὲν ἐπὶ πειραματικῶν ἐρευνῶν, τὸ δ' ἐπὶ



μαθηματικῶν ὑπολογισμῶν. Ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ τούτων ἀποδεικνύεται ποιήσας εὐρείας μελέτας τῶν ἐφαρμογῶν τῶν μαθηματικῶν εἰς τὰ διάφορα ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ τῆς φυσικῆς, πρὸς δὲ χειριστῆς δεξιὸς τῶν κλάδων τῆς μαθηματικῆς, ὧν γίνεται συνήθως χρῆσις εἰς τὰ προβλήματα τῶν ἐφηρμοσμένων μαθηματικῶν. Ἀναφέρομεν ἐνταῦθα τινὰ ἐκ τῶν κυριωτέρων ἔργων του, ἐν οἷς ποιεῖται χρῆσιν τοῦ μαθηματικοῦ ὑπολογισμοῦ. α') περὶ ἀμέσου καὶ ἐμμέσου προσδιορισμοῦ τῆς γωνίας προσεπαφῆς ὑγροῦ μεθ' ὑάλου, β') περὶ συνθηκῶν ἰσορροπίας καὶ τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ὑγρῶν μικροφάκων. γ') περὶ τῶν ἐξισώσεων τῆς κινήσεως στερεοῦ σώματος ἐν ὑγρῷ ἀπεριορίστῳ. δ') περὶ τῆς τριχοειδοῦς βαρομετρικῆς ταπεινώσεως, ε') περὶ τοῦ κανόνος τοῦ Rondelet καὶ τῶν πεφορτωμένων δοκῶν. ς') περὶ τῶν στερεῶν κελυφῶν καὶ περὶ τῶν κωδῶνων κ. τ. λ. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ἔργον, ὑποβληθὲν ὡς ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορία διατριβὴ εἰς τὴν ἐν Παρισίοις Σχολὴν τῶν Ἐπιστημῶν καὶ δημοσιευθὲν ἐν τῷ περιοδικῷ Annales de l' Ecole normale Supérieure διαπρέπει ἐπὶ εὐρύτῃ μαθηματικῶν γνώσεων καὶ λογιστικῇ ἱκανότητι καταλήγει δ' εἰς ἐξαγόμενα σχετικὰ πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς ἐλαστικότητος γενικώτερα τῶν τέως γνωστῶν. Σημειωτέον δ' ὅτι, οὐ μόνον ὁ τίτλος τοῦ διδάκτορος τῶν μαθηματικῶν τῆς ἐν Παρισίοις Σχολῆς τῶν ἐπιστημῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Γαλλικοῦ Ὑπουργείου τῆς Ἐκπαιδεύσεως δοθεῖσα αὐτῷ ἄδεια, ὅπως προσέλθῃ εἰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις, χωρὶς νὰ ὑποβληθῇ προηγουμένως εἰς τὰς ἐξετάσεις τῆς licence, τοῦθ' ὅπερ μόνον εἰς σπουδαίους ἐπιστήμονας χορηγεῖται, εἶνε λαμπρὸν τεκμήριον τῆς μεγάλης ἐκτιμήσεως, ἧς ἔτυχον ἐν Παρισίοις τὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου Ἐξαίρων τὴν περὶ τὰ ἀνώτερα μαθηματικὰ ἱκανότητα τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν εἶμαι διατεθειμένος ν' ἀποκρύψω ὅτι ἔτυχε καὶ εἰς αὐτὸν νὰ ὑποπέσῃ εἰς μαθηματικὰ τινὰ λάθη, ἀλλὰ παρατηρῶ ὅτι τοῦτο συνέβη εἰς αὐτὸν ἐκεῖ ὅπου, ἀφήσας τὴν πεπατημένην ὁδόν, ἐπεχείρησε νὰ διευκρινήσῃ δι' ἰδίων μεθόδων ζητήματα ἐκ τῶν μᾶλλον σοβαρῶν καὶ περιπλόκων. Εἶνε δὲ ταῦτα πολλῶ συγγνωστότερα, συμβάντα εἰς ἐπιστήμονα ζητήσαντα νὰ συνδυάσῃ τὴν χρῆσιν τοῦ μαθηματικοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸν χειρισμὸν τῶν πειραματικῶν ἐν τῇ Φυσικῇ μεθόδων, ἢ τὰ λάθη εἰς ἃ ὑποπίπτουν οἱ καταγινόμενοι ἀποκλειστικῶς εἰς θεωρητικὰς μαθηματικὰς ἐρεῦνας. Διὰ τοῦ συνόλου τῶν ἔργων τοῦ κ. Μαλτέζος φαίνεται μοι ἐπαρκέστατα παρεσκευασμένος, ὅπως ὑποβοηθήσῃ καὶ συμπληρώσῃ τὴν ἐν τῷ



μαθηματικῷ τμήματι διδασκαλίαν ἀναλαμβάνων τὴν παράδοσιν τῶν μαθηματικῶν, ὧν ἔχουσιν ἀνάγκην οἱ φοιτηταὶ τοῦ φυσικοῦ τμήματος καὶ διδάσκων τὰς ἀπλουστέρας ἐφαρμογὰς τοῦ μαθηματικοῦ λογισμοῦ εἰς σπουδαῖα ζητήματα τῆς μηχανικῆς καὶ φυσικῆς. Δι' ὃ καὶ νομίζω ὅτι ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ ἄριστα θέλει πράξει ὑποδεικνύουσα αὐτὸν ὡς ἀρμόδιον διὰ τὴν ἔδραν τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς, ἧς τὴν ἀνάγκην ἐξήγησα ἀρχόμενος.

Ἐχω δὲ τὴν πεποιθήσιν, λαμβάνων ὑπ' ὄψιν καὶ τὴν εὐδοκιμωτάτην αὐτοῦ διδασκαλίαν ὡς ὑφηγητοῦ, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος, ἀναλαμβάνων τὴν ῥηθεῖσαν ἔδραν θέλει φανῇ χρησιμώτατος τῷ ἡμετέρῳ Πανεπιστημίῳ. Προσθέτω δὲ ὅτι οὐδένα ἄλλον βλέπω ἐπίσης ἀρμόδιον, ὡς τὸν κ. Μαλτέζον, ὅπως διορισθῇ εἰς τὴν ἔδραν ταύτην καὶ παρουσιάζοντα οἷα οὗτος προσόντα.

Τελευτῶν παρακαλῶ θερμῶς τὴν Σχολήν, ὅπως λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τὴν ἐπείγουσαν ἀνάγκην τῆς συμπληρώσεως τῆς ἐν τῷ μαθηματικῷ τμήματι τοῦ Πανεπιστημίου διδασκαλίας, ἐξεύρῃ τρόπον, ὅπως ἡ σημερινὴ ἡμῶν συνεδρία καταλήξῃ κατὰ πλειονοψηφίαν εἰς πρότασιν τετάρτου τινὸς καθηγητοῦ τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος.

Ἐπαναλαμβάνω δὲ καὶ πάλιν, ἐν πάσῃ πεποιθήσει, ὅτι ἄριστα θέλει πράξει ἡ Σχολὴ ὑποδεικνύουσα τὸν κ. Κωνσταντῖνον Μαλτέζον διὰ τὴν ἔδραν τῆς στοιχειώδους ἀναλύσεως καὶ μηχανικῆς.

Ἡ λύσις δ' αὕτη τοῦ προταθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ Σ. Ὑπουργείου ζητήματος εἶνε, κύριοι Συνάδελφοι, καθὰ νομίζω, ἡ μόνη ὀρθή, ἐπιβαλλομένη καὶ χάριν τοῦ συμφέροντος καὶ χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ Πανεπιστημίου.

Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις λέγει, ὅτι ἀφοῦ ὁ κ. Στέφανος ὁμολογεῖ τὰ σφάλματα τοῦ κ. Μαλτέζου, πῶς προτείνει αὐτόν. Οὐδὲν νέον ἔργον ἐδημοσίευσεν ὁ κ. Μαλτέζος, ἐξ ὅτου ἐγένετο ὑφηγητὴς τῆς Φυσικῆς.

Λαβὼν μετὰ τοῦτο τὸν λόγον ὁ κ. Αἰγινήτης εἶπε τὰ ἐξῆς :

Μετὰ τὴν μακρὰν ὁμιλίαν τοῦ κ. Χατζιδάκι περὶ τῶν ἔργων τῶν τριῶν ὑποψηφίων δὲν ἐσκόπουν ν' ἀπασχολήσω ὑμᾶς ἢ μόνον περὶ τοῦ τετάρτου τούτων. Ἐσκεπτόμην νὰ περιορισθῶ εἰς ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀξίας ἐκείνου μόνον, ὃν θεωρῶ τὸν ἄριστον πάντων, εἶχον σκοπὸν ν' ἀναλύσω τὰ ἔργα τοῦ ὑποψηφίου, περὶ τοῦ ὁποίου δι' εὐνοήτους λόγους παρέλιπε νὰ εἴπη τι ὁ ἀξιότιμος συνάδελφός μου. Ἐπίστευον ὅτι



ἡδεμία διαφωνία γνώμων θὰ ὑπῆρχεν ἐν τῷ ὑπὸ συζήτησιν ζητήματι μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ μαθηματικοῦ τμήματος καὶ ἐθεώρουν περιττὸν καὶ ἐπαναλάβω τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν προσώπων. Ἐν τούτοις ἤδη, κατόπιν τῆς ὑπὲρ τοῦ κ. Μαλτέζου προτάσεως τοῦ ἀξιοτίμου συναδέλφου κ. Στεφάνου, κατόπιν τῆς ἐντεῦθεν προσελθούσης μικρᾶς μὲν ἀλλ' ὑσιώδους διαφωνίας αὐτοῦ πρὸς τὸν κ. Χατζιδάκιν ὡς πρὸς τὴν ἔδραν καὶ τὸ πρόσωπον, νομίζω ὅτι ἔχω καθῆκον πρὸς τὴν Σχολὴν νὰ ἐκφράσω πρῶτον τὴν περὶ τῆς διαφωνίας ταύτης γνώμην μου, νομίζω ὅτι ὀφείλω νὰ διαφωτίσω, εἰ δυνατόν, ὑμᾶς περὶ τοῦ πρακτέου. Βεβαίως ἡ διαφωνία τῶν κ. συναδέλφων δὲν εἶνε σπουδαία, διότι ἀμφότεροι συμφωνοῦν, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος δὲν εἶνε εἰς θέσιν νὰ διδάξῃ ἀνώτερα μαθηματικά. Ἀλλ' ὁ κ. Στέφανος φρονεῖ, ὅτι τὰ στοιχειώδη μαθηματικά, ἐκεῖνα δηλαδὴ τὰ ὅποια διδάσκονται πρὸς τοὺς φυσικοὺς, ὁ κ. Μαλτέζος θὰ ἦτο ὅπωςδῆποτε ἱκανὸς ν' ἀναλάβῃ, καὶ ὅτι θὰ ἦτο χρήσιμος συγχρόνως εἰς τὴν Σχολὴν, ἵνα διδάσκῃ καὶ ἐφαρμογὰς τινὰς ἐκ τῆς Φυσικῆς καὶ τῆς Μηχανικῆς.

Ἡ ἔδρα, Κύριοι, τὴν ὁποίαν ζητεῖ ὁ κ. Στέφανος νὰ ἰδρύσωμεν χάριν τοῦ κ. Μαλτέζου, εἶνε βεβαίως πολὺ χρήσιμος, ἀλλ' εἶναι ὡσαύτως καὶ λίαν σπουδαία. Ὁ μέλλων νὰ καταλάβῃ αὐτὴν πρέπει ἀναμφιβόλως νὰ ἔχῃ ἱκανὴν ἐπιστημονικὴν κατάρτισιν ἐν τῇ καθαρᾷ Μαθηματικῇ, συγχρόνως ὅμως καὶ εὐρεῖαν μόρφωσιν καὶ τὴν δέουσαν ἱκανότητα ἐν τοῖς ἐφηρμοσμένοις κλάδοις αὐτῆς. Κέκτηται ἄρά γε τὰ προσόντα ταῦτα ὁ κ. Μαλτέζος; Τὰ ἔργα του δεικνύουσιν ἡμῖν, ὅτι δύναται εὐδοκίμως νὰ καταλάβῃ τὴν ἔδραν ταύτην; Ἰδωμεν! Ὁ κ. Μαλτέζος ὡς γνωστὸν ταχέως περατώσας ἐν Ἀθήναις τὰς σπουδὰς αὐτοῦ ἠρίστευσεν εἰς τὰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις του. Συνεπεῖα τούτου ἀπεστάλη, δαπάναις τοῦ Πανεπιστημίου, τῇ προτάσει τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος τῆς ἡμετέρας Σχολῆς εἰς Παρισίους, πρὸς σπουδὴν τῆς Φυσικῆς. Ὁ βαθμὸς, τὸν ὅποιον ἔλαβεν ἐνταῦθα, ὅστις, ὡς γνωστὸν, δὲν δίδεται εὐκόλως ἐν τῷ Μαθηματικῷ τμήματι καὶ ἡ ὑπὲρ αὐτοῦ πρότασις τοῦ τμήματος τούτου, δεικνύουν ὅτι αἱ ἐξετάσεις τοῦ κ. Μαλτέζου ἐπροξένησαν καλλίστην ἐντύπωσιν εἰς τοὺς καθηγητὰς αὐτοῦ. Ἦτο ἀναμφιβόλως ἐκ τῶν φιλοπόνων καὶ ἐπιμελῶν ἐκείνων φοιτητῶν, οἵτινες ταχτικῶς φοιτῶντες εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ μετ' ἐπιμελείας σπουδάζοντες κατορθοῦσιν οὐ μόνον ταχέως, ἀλλὰ καὶ ἐπιτυχῶς νὰ περατώσωσι τὰς σπουδὰς των. Καὶ εἰς Παρισίους δὲ μεταβὰς ὁ κ. Μαλτέζος δὲν ἔχανε, φαίνεται, τὸν καιρὸν του διασκεδάζων



ἢ ἀσκόπως περιφερόμενος, ὡς οἱ πολλοὶ τῶν ἐκεῖ σπουδαστῶν μας, εἰς τὰ boulevards. Αἱ ἐργασίαι, τὰς ὁποίας ἐδημοσίευσε κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐν Παρισίοις σπουδῶν του εἶνε ἀψευδεῖς μάρτυρες τῆς φιλοπονίας, τῆς ἐπιμελείας καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς του εἰς τὴν ἐπιστήμην. Καὶ ἐνταῦθα δὲ ἐπιστρέψας ὁ κ. Μαλτέζος δὲν παρημέλησε τὰς μελέτας του. Καὶ ἐδῶ ἐξηκολούθησεν ἐργαζόμενος καὶ δημοσιεύων, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐπιστημονικὰς τινὰς διατριβάς. Καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσιεύσεων τοῦ κ. Μαλτέζου εἶνε ἱκανὸς νὰ πείσῃ πάντα περὶ τῆς φιλεργίας του καὶ τοῦ ζήλου ἐν γένει ὅφ' οὐ διαπνέεται πρὸς τὴν ἐπιστήμην.

Ἄλλ' ἡ Σχολὴ δὲν ἀναμένει βεβαίως παρ' ἐμοῦ ν' ἀπαριθμήσω τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου ἢ νὰ τῇ ὑποδείξω τὸ ποσὸν αὐτῶν. Τοῦτο εἶναι εὐκόλον νὰ εὔρῃ ἕκαστος ἡμῶν ρίπτων ἀπλοῦν βλέμμα ἐπὶ τῆς αἰτήσεως τοῦ ὑποψηφίου τούτου· οὐδ' ἐνδιαφέρει ἄλλως ὑμᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσιεύσεων αὐτοῦ ἀλλὰ τὸ ποιὸν αὐτῶν. Περὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων τοῦ κ. Μαλτέζου κυρίως ζητεῖ ἡ Σχολὴ ν' ἀκούσῃ τὴν γνώμην τῶν εἰδικῶν καθηγητῶν. Ἰνα ἀνταποκριθῶ, κύριοι, εἰς τὴν ἀξίωσιν ὑμῶν ταύτην, θὰ προσπαθήσω νὰ εἶμαι ὅσον ἔνεστι σαφὴς καὶ καταληπτὸς εἰς πάντας· ἀλλ' ἀποτεινόμενος καὶ πρὸς μὴ εἰδικούς, θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ ἐπιτρέψῃτε εἰς ἐμὲ νὰ εἶμαι ὀλίγον ἀναλυτικώτερος τοῦ δέοντος. Ἐν ταῖς φυσικαῖς ἐπιστήμαις δύο εἶνε αἱ πηγαὶ δι' ὧν συνάγονται αἱ ἐπιστημονικαὶ ἀλήθειαι, δι' ὧν μελετῶνται οἱ φυσικοὶ νόμοι, δι' ὧν σπουδάζονται τὰ φυσικὰ φαινόμενα· ἡ παρατήρησις (sciences d' observation) ἢ τὸ πείραμα (sciences experimentales) καὶ τὰ μαθηματικὰ ἢ ὁ λογισμὸς. Πᾶσα ἐργασία, ἥτις ἐν ταῖς φυσικαῖς ἐπιστήμαις δὲν στηρίζεται σήμερον ἐπὶ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης τῶν μεθόδων τούτων στερεῖται ἐπιστημονικοῦ κύρους, οὐδὲ λαμβάνεται καὶν ὑπ' ὄψιν ὡς ἀκριβής, οὐδ' εἰσάγεται ἐν τῇ ἐπιστήμῃ ὡς γνήσιον κτῆμα αὐτῆς. Ὑπῆρξε βεβαίως ἐποχὴ καθ' ἣν οἱ ἐπιστήμονες εἰργάζοντο ἐκτὸς τῶν δύο τούτων μεθόδων, παρατηρήθη μάλιστα καὶ τὸ περίεργον γεγονὸς ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν· τὸ γεγονὸς τῆς μεγάλης ἐνίοτε ἐπιτυχίας ἐν ταῖς τοιαύταις ἐρεύναις. Πολλὰ ἐπιστημονικὰ ἀλήθειαι ἐμαντεύθησαν, ἐὰν μοι ἐπιτρέπηται ἡ ἔκφρασις, πρὶν ἢ αἱ ἐπὶ τῶν φαινομένων παρατηρήσεις, τὰ πειράματα ἢ αἱ θεωρητικαὶ ἐρευναι ἀποκαλύψωσιν αὐτάς. Οἱ ἡμέτεροι ἀρχαῖοι φιλόσοφοι, φιλοσοφοῦντες ἐπὶ τῶν φυσικῶν φαινομένων, μελετῶντες ἀπλῶς αὐτά, ὑψούμενοι ἄνω τῶν κοινῶν προλήψεων, ἀνερχό-



μενοι ἄνω τῶν κοινῶν ἐντυπώσεων τῶν αἰσθήσεων κατώρθωσαν νὰ φθάσωσι πολλάκις εἰς ἀκριβέστατα συμπεράσματα, κατώρθωσαν νὰ μαντεύσωσι τὰς μεγαλειτέρας ἐπιστημονικὰς ἀληθείας, τὰς ὁποίας βραδύτερον οἱ ἐπελθόντες αἰῶνες διὰ σειρᾶς ἀσφαλῶν καὶ διὰ θετικῶν μεθόδων γενομένων ἀνακαλύψεων ἐπεβεβαίωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν. Ἀλλὰ καὶ εἰς πόσας πλάνας καὶ εἰς ὅποια κολοσσιαῖα σφάλματα δὲν ἔφθασαν οὕτως ἐργαζόμενοι, πλάνας αἵτινες ἠμπόδισαν ἐπὶ χιλιετηρίδας ὀλοκλήρους τὴν πρόοδον τῆς ἐπιστήμης, σφάλματα, ἅτινα ὠπισθοδρόμησαν καταπληκτικῶς αὐτήν. Ἡ ἀντεπιστημονικὴ αὕτη μέθοδος οὐ μόνον δὲν εἶνε ἀσφαλὴς πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ πολλάκις φέρει καὶ μεγάλας καταστροφὰς καὶ ζημίας διὰ τὴν ἐπιστήμην. Ὄταν ἡ φαντασία ἀφίηται ἐλευθέρα, δυσκόλως ὁδηγεῖ εἰς τὴν πραγματικότητα καὶ τὸ ἀληθές. Τούτου ἕνεκα ἡ ἐπιστήμη ἤδη ἀκολουθεῖ τὰς δύο μεθόδους, περὶ ὧν σᾶς ὠμίλησα. Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἰδίᾳ τοῦ Νεύτωνος αὐταὶ καὶ μόνον αὐταὶ ἐπικρατοῦσιν. Τὸ παράδειγμα αὐτοῦ οὐδὲ βῆμα ἐξ αὐτῶν ἀπομακρυνθέντος καὶ αἱ κολοσσιαῖαι δι' αὐτῶν ἐπιτυχίαι τοῦ τὰς ἐπέβαλε καὶ τὰς καθιέρωσεν ἔκτοτε ἀμετακλήτως. Ἀπασαι λοιπὸν αἱ ἐπιστημονικαὶ ἐργασίαι πηγάζουσι σήμερον ἐκ τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης ἢ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν μεθόδων τούτων, ἡ δὲ ἀξία αὐτῶν εἶνε φυσικῶς ἀνάλογος πρὸς τὴν ἱκανότητα τῶν ἐργαζομένων ἐν τῷ χειρισμῷ τῶν μεθόδων τούτων. Ἐν τῇ διανοητικῇ παραγωγῇ ἰσχύει ὅ,τι καὶ ἐν τῇ μηχανικῇ παραγωγῇ. Πᾶν ἔργον εἶνε μεταμόρφωσις ἄλλου. Μικρὰ ἐκ μικρῶν καὶ μεγάλα ἐκ μεγάλων μόνον γίνονται. Πρὸς παραγωγὴν οἰουδήποτε μηχανικοῦ ἔργου πρέπει νὰ δαπανήσωμεν ἄλλο τοῦλάχιστον ἰσοδύναμον. Ὡσαύτως πρὸς παραγωγὴν μεγάλων ἐπιστημονικῶν ἔργων, δεόν νὰ καταβάλωμεν μεγάλην δύναμιν εἴτε ἐν τοῖς μαθηματικοῖς, εἴτε ἐν τῷ πειράματι, εἴτε ἐν τῇ παρατηρήσει. Ὁ μικρὰς δυνάμεις διαθέτων ἐν ταῖς εἰρημέναις μεθόδοις μικρὰ ἢ ἀνάξια λόγου ἔργα θὰ ἐπιδείξη.

Ὁ κ. Μάλτέζος μεταβὰς εἰς Παρισίους πρὸς σπουδὴν τῆς Φυσικῆς δὲν ἠδυνήθη, φαίνεται, νὰ καταρτισθῇ ἐπαρκῶς ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ Μαθηματικῇ. Εἴτε δι' ἔλλειψιν μαθηματικῆς ἰδιοφυΐας, εἴτε διότι δὲν ἠσχολήθη εἰδικῶς περὶ τὰ μαθηματικὰ εἴτε δι' ἀμφοτέρους τοὺς λόγους τούτους, ἐλάχιστα ἐβελτίωσε τὰ μαθηματικὰ ἐφόδια, μὲ τὰ ὅποια ἀνεχώρησεν ἐντεῦθεν. Αἱ ἐργασίαι αὐτοῦ οὐ μόνον δὲν δεικνύουν αὐτὸν κάτοχον τῶν ἀνωτέρων μαθηματικῶν θεωριῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς οὐδὲ βαθὺν καὶ γνῶ-



στην τῆς κατωτέρας ἀναλύσεως. Τὰ σφάλματα, ἅτινα σᾶς ἀνέφερεν ὁ κ. Χατζιδάκις πρὸ μικροῦ, πείθουσι πάντα περὶ τούτου. Καὶ τὰ σφάλματα ταῦτα εἶνε δυστυχῶς στοιχειώδη. Ἐν τῇ διατριβῇ αὐτοῦ «*Sur les équations du mouvement d'un corps solide, se mouvant dans un liquide indéfini*» περιπίπτει εἰς λάθη ἀσυγχώρητα εἰς μαθηματικόν. Ὅταν λέγῃ, ὅτι τὰς γραμμικὰς διαφορικὰς ἐξισώσεις, εἰς ἃς καταλήγει, γνωρίζομεν νὰ τὰς ὀλοκληρώσωμεν, φαίνεται φρονῶν ὅτι δυνάμεθα νὰ ὀλοκληρώσωμεν πᾶν σύστημα γραμμικῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων μὲ μεταβλητοὺς συντελεστάς, ὅπερ δὲν εἶνε ἀκριβές. Ἐὰν ἡδυνήθη νὰ λύσῃ τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ κ. Μαλτέζος, πρέπει οὐχὶ τὴν ἔδραν τῆς Στοιχειώδους, ὡς ζητεῖ ὁ κ. Στέφανος, ἀλλὰ τὴν τῆς Ἀνωτέρας ἀναλύσεως νὰ δώσωμεν εἰς αὐτόν. Καὶ ὅμως οὐδὲ τὸ σύστημα αὐτὸ εἰς ὃ κατέληξε δὲν ὀλοκληρώνει ἐν τῇ διατριβῇ του. Ἐν τῇ πρώτῃ διατριβῇ του ἐπὶ ὑψηλείᾳ περιπίπτει εἰς τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα περὶ τὰ στοιχεῖα τῆς Μαθηματικῆς λάθη, ὥστε προξενεῖ ὁμολογουμένως κατάπληξιν. Οἱ νόμοι, οὓς ἐσφαλμένως καὶ ἀπροσέκτως συνάγει, τὰ σφάλματα περὶ τὴν χρῆσιν τῶν ἀπειροστών, ἡ δυσχέρεια, ἡ ἀμεθοδία περὶ τὴν εὕρεσιν τῶν τύπων δεικνύουσι μεγάλην ἔλλειψιν μαθηματικῆς ἱκανότητος. Καὶ ὅμως τὰ μαθηματικὰ ταῦτα εἶνε ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα προτείνει ὁ κ. Στέφανος νὰ διδάξῃ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ὁ κ. Μαλτέζος! Ἀλλ' ἐὰν ὁ κ. Μαλτέζος ὑστερῇ ἐν τῇ Μαθηματικῇ, εἶνε τοῦλάχιστον ἱκανὸς ἐν τῇ πειραματικῇ μεθόδῳ ἢ ἐν τῇ παρατηρήσει; Ἀτυχῶς ὁ κ. Μαλτέζος ἐκεῖ χωλαίνει πολὺ περισσότερον. Τοῦ δώρου, τὸ ὁποῖον κέκτηται εἰς μέγαν βαθμὸν ὁ διαπρεπὴς ἡμῶν συνάδελφος, ὁ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς κ. Ἀργυρόπουλος, τοῦ δώρου τούτου στερεῖται παντελῶς ὁ κ. Μαλτέζος. Δὲν εἶνε μυστικὸν εἰς οὐδένα ἤδη τῶν περὶ τὰς φυσικὰς ἐπιστήμας ἀσχολουμένων ἀξιοτίμων συναδέλφων ἡ περὶ τὸν χειρισμὸν τῶν ὀργάνων ἀδεξιότης τοῦ κ. Μαλτέζου. Διὰ νὰ σᾶς δώσω ιδέαν τινὰ περὶ τούτου, ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρω τὸ ἐξῆς γεγονός. Πρὸ τριετίας περίπου ἡ *Société d'Astronomie Belge* εἶχε ζητήσῃ τὰς γνώμας τῶν διαφόρων ἐπιστημόνων ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς μεγεθύνσεως τῶν δίσκων τοῦ Ἡλίου καὶ τῆς Σελήνης εἰς τὸν ὀρίζοντα. Τὸ ζήτημα τοῦτο, παρὰ πάσας τὰς ἐπ' αὐτοῦ πολλὰς καὶ ποικίλας ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος προταθείσας ὑπὸ διαφόρων ἐπιστημόνων λύσεις, μένει εἰσέτι ἄλυτον. Μεταξὺ τῶν πολλῶν, οἵτινες ἀπέστειλαν τότε τὴν γνώμην των, εἶνε καὶ ὁ κ. Μαλτέζος, ὅστις ἐθεώρησεν ὡς αἰτίαν τοῦ

φαινομένου τὴν ἰσχυρὰν ἀπορρόφησιν τοῦ φωτὸς εἰς τὸν ὀρίζοντα. Ἡ θεωρία αὕτη εἶνε ἀρχαία καὶ εὐρίσκεται εἰς ὅλα τὰ σχετικὰ συγγράμματα. Δὲν πρόκειται ὅμως ἤδη περὶ τούτου, ἡ ἄγνοια αὕτη δὲν εἶνε τόσο σπουδαία, ὅσον ἡ φύσις τοῦ σφάλματος, εἰς ὃ περιέπεσεν ὁ κ. Μαλτέζος. Ἀφοῦ ἐπίστευσεν, ὅτι τοιαύτη ἦτο ἡ αἰτία τοῦ φαινομένου τούτου, ἐὰν εἶχε καὶ μικρὰν μόνον πειραματικὴν ἰδιοφυίαν, θὰ ἠδύνατο, ὡς ὤφειλεν ἄλλως, νὰ ἐξελέγξῃ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ιδέας του αὐθωρεῖ, δι' ἀπλουστάτου πειράματος. Ἐὰν παρετήρει δι' ἀπλοῦ τεμαχίου χρωματιστῆς ὑάλου τὸν ἥλιον εἰς ὕψος τι ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα εὐρισκόμενον, θὰ ἔβλεπεν ἀμέσως, ὅτι ἡ ἀπορρόφησις τοῦ φωτὸς αὐτοῦ οὐδεμίαν μεγέθυνσιν παράγει καὶ συνεπῶς δὲν θὰ ἐξετίθετο εἰς πρότασιν τόσο σφαλερᾶς θεωρίας ἐπ' οὐδεμιᾶς ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως στηριζομένης. Θὰ εἶχον πολλὰ ν' ἀναφέρω ὑμῖν, Κύριοι, περὶ τῆς παντελοῦς ἐλλείψεως πειραματικῆς καὶ παρατηρητικῆς ἰδιοφυίας τοῦ κ. Μαλτέζου, ἀλλὰ θεωρῶ περιττὸν νὰ σᾶς ἀπασχολήσω περὶ τόσο γνωστῶν ὑμῖν πραγμάτων.

Καὶ τώρα εἶνε ἀνάγκη νὰ σᾶς εἶπω ποία εἶνε ἡ ἀξία, ποῖον τὸ ἐπιστημονικὸν βάρος τῶν ἐργασιῶν τοῦ κ. Μαλτέζου; Ὅταν τις εἶνε τόσο ἀδύνατος εἰς τὰ μαθηματικὰ καὶ τόσο ἀδέξιος εἰς τὸ πείραμα καὶ τὰ παρατηρήσεις, ποίας ἀξίας ἔργα δύναται νὰ ἔχῃ; τί δύναται νὰ παραγάγῃ μὲ τόσο ἀτελῆ μέσα, μὲ τόσο ἀσθενῆ ἐφόδια, μὲ τόσο μικρὰ ὄργανα ἐργαζόμενος; Τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου καὶ ὑπὸ φυσικὴν καὶ ὑπὸ μαθηματικὴν ἔποψιν δὲν ἔχουσι σπουδαιότητα· εἶνε ἐξ ἐκείνων τὰ ὁποῖα καὶ ὅταν δὲν εἶνε ἐσφαλμένα οὐδεμίαν προξενοῦν ἐντύπωσιν καὶ λησμονοῦνται τὴν ἐπιούσαν τῆς δημοσιεύσεώς των.

Ἄλλ' ἤκουσα νὰ εἴπωσιν, ὅτι, ἐὰν ἀπέτυχεν ἐν τῇ Πειραματικῇ Φυσικῇ, θὰ δυνηθῇ ἴσως νὰ ἐργασθῇ ἐν τῇ Μαθηματικῇ Φυσικῇ. Τοῦτο δὲν εἶνε ἀκριβές, ἐλέγχει δ' ἄγνοιαν τῶν πραγμάτων. Ἡ Μαθηματικὴ Φυσικὴ εἶνε κλάδος τῆς καθαρᾶς Μαθηματικῆς. Διὰ νὰ ἐργασθῇ τις ἐν τῇ Μαθηματικῇ Φυσικῇ σοβαρῶς, δεόν νὰ εἶνε ἰκανὸς μαθηματικός. Ἡ Μαθηματικὴ Φυσικὴ εἶνε δημιούργημα τῶν ἐξοχωτάτων μαθηματικῶν, εἶνε ἔργον τῶν κορυφαίων τῆς Μαθηματικῆς ἐπιστήμης μυστῶν, εἶνε ἔργον ἐκείνων, οἵτινες, ἐνῶ προσήνεγκον μεγίστας ὑπηρεσίας ἐν τῇ Μαθηματικῇ Φυσικῇ, ἦσαν συγχρόνως καὶ οἱ μέγιστοι καλλιεργηταὶ τῆς Ἀνωτέρας Ἀναλύσεως, χαράσσοντες νέας ὁδοὺς ἐν αὐτῇ. Τοιοῦτοι εἶνε οἱ Cauchy, Poisson, Gauss, Fourier, Lamé, Poincaré κλπ. Ἐὰν



ἔχωμεν σαφῇ ιδέαν σήμερον τῆς συναρτήσεως, εἰς αὐτοὺς τὸ ὀφείλομεν. Ἐκ τῆς μελέτης τῶν παλλομένων χορδῶν καὶ τῆς διαδόσεως τῆς θερμότητος, συνήχθησαν θεμελιώδεις ἐν τῇ Μαθηματικῇ ἀνακαλύψεις. Κατόπιν τῶν ὅσων σᾶς ἐξέθηκα, νομίζω περιττὸν νὰ προσθέσω, ὅτι τὰ ἔργα τοῦ κ. Μαλτέζου δὲν εὐρίσκω δυστυχῶς ἐπαρκῆ, καὶ ἂν ἀκόμη δὲν εἶχεν ὑποπέσει εἰς τὰ πολλὰ λάθη εἰς ἃ περιέπεσεν, ὅπως καταλάβῃ ἐπὶ τοῦ παρόντος τοῦλάχιστον ἔδραν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Δι' αὐτὸ θεωρῶ αὐτὸν ἀποκρουστέον. Ἐγὼ συμπαθῶς διακείμενος πρὸς αὐτὸν τὸν συν-εβούλευσα ἐπιμόνως καὶ ἐπανειλημμένως ν' ἀποσύρῃ τὴν ὑποψηφιότητά του, ἵνα μὴ εὐρεθῶμεν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἐπικρίνωμεν τὴν ἐργασίαν του καὶ τὴν ἐν γένει μόρφωσίν του. Ἀτυχῶς ὁμως δὲν μὲ ἤκουσε· τοῦναντίον ἐπέμεινε νὰ ὑποβληθῇ εἰς τὸν ἔλεγχον. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει εἶχον τὸ καθῆκον νὰ εἶπω τὴν ἀλήθειαν πρὸς τὴν Σχολήν, καί-περ λυπούμενος ὅτι ἄκων ἤθελον φανῇ δυσάρεστος εἰς νέον ἐπιστήμονα, ἔχοντα τὴν φιλοδοξίαν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον καὶ ἐργασθῇ. Μεταξὺ τῶν τεσσάρων ὑποψηφίων, νομίζω, ὅτι ἡ Σχολὴ δύναται νὰ ἐκλέξῃ ἐπιστήμονα ἱκανὸν καὶ εἰς τὰς ἐπιεγούσας ἀνάγκας τοῦ Τμήματος ἐπαρκῶς ν' ἀνταποκριθῇ καὶ τὴν ἐπιστήμην νὰ προαγάγῃ. Τοιοῦτος εἶνε ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις.

Ὁ κ. Χατζιδάκις, περατώσας τὰς σπουδὰς αὐτοῦ τῷ 1893 καὶ ἀριστεύσας εἰς τὰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις αὐτοῦ, παρέμεινεν ἔκτοτε ἐπὶ τρία ἔτη ἐν Ἀθήναις ἀσχολούμενος ἰδιαιτέρως περὶ τὰ ἀνώτερα Μαθηματικά. Τῷ 1896 ὁ κ. Χατζιδάκις μετέβη εἰς Παρισίους, ἔνθα ἠκροάσθη τῶν μαθημάτων τῶν κ. κ. Darboux, Poincaré, Picard κλπ. Ἀτυχῶς μετὰ ἐν ἔτος ἠναγκάσθη νὰ ἐπανέλθῃ ὅπως μεταβῇ εἰς τὴν ἰδιαιτέραν αὐτοῦ πατρίδα, τὴν Κρήτην, ἔνεκα τῆς ἐν αὐτῇ ἐπαναστάσεως. Μετὰ τρίμηνον ἐν Κρήτῃ διαμονὴν ὁ κ. Χατζιδάκις ἐπέστρεψεν εἰς Ἀθήνας καὶ μετ' ὀλίγον ἀνεχώρησεν εἰς Γερμανίαν, ἔνθα διαμένει εἰσέτι ἀσχολούμενος περὶ τὰ Μαθηματικά. Ὅθεν ἐπὶ ἑπταετίαν ὅλην ὁ κ. Χατζιδάκις δὲν ἔπαυσεν ἐργαζόμενος (πλὴν μικροῦ τριμήνου διαλείμματος) ἐν τῇ ἐπιστήμῃ. Καὶ ἡ ἐργασία του αὕτη δὲν ὑπῆρξε βεβαίως ἄγονος. Ἡ σειρά τῶν ἔργων ἅτινα ἐδημοσίευσε μέχρι τοῦδε ἐν διαφόροις ξένοις περιοδικοῖς καὶ τῇ Ἀθηνᾷ, μαρτυροῦσι περὶ τῆς φιλοπονίας καὶ τῆς μαθηματικῆς ιδιοφυίας του.

Μεταξὺ τῶν δημοσιευμάτων τοῦ κ. Χατζιδάκι ἡ διατριβὴ αὐτοῦ

«Trois formules très générales relatives aux courbes dans l'espace», μοι φαίνεται ἀξία λόγου ἐνταῦθα. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι, ὅταν ἀνέγνω αὐτήν, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, ἐν τοῖς Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris, μοι ἐπροξένησε πολὺ καλὴν ἐντύπωσιν. Ἐν αὐτῇ ὁ κ. Χατζιδάκις ἀσχολεῖται περὶ τύπων, δι' ὧν δεδομένων δύο καμπύλων ἐν τῷ χώρῳ ἐκφράζονται αἱ καμπυλότητες καὶ τὸ ds τῆς μιᾶς διὰ τῶν καμπυλοτήτων καὶ τοῦ ds' τῆς ἐτέρας κτλ. Τοὺς τύπους τούτους τοὺς ὁποίους εἶχεν εὖρει πρῶτος ὁ κ. Schönflies, ὁ κ. Χατζιδάκις εὕρισκει διὰ μεθόδου πολὺ ἀπλουστεράς καὶ τὰς γενικεύει. Ἡ ἐργασία αὕτη δεικνύει ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις ἔχει οὐ μόνον μαθηματικὴν ἱκανότητα, ἀλλὰ καὶ μαθηματικὴν κομψότητα, ἥτις εἶνε χαρακτηριστικὸν εὐστρόφου διανοίας. Ἡ κομψότης ἐν ταῖς μαθηματικαῖς μεθόδοις, ἣν εἶχον εἰς ἱκανὸν βαθμὸν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μαθηματικοὶ καὶ κέκτηνται ἤδη μεταξὺ τῶν νεωτέρων οἱ Γάλλοι γεωμέτραι ἰδίως, δεικνύει γονιμότητα μαθηματικοῦ νοῦ.

Τὴν καλὴν ιδέαν μου περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης τοῦ κ. Χατζιδάκι ἐπικυροῖ καὶ ἡ γνώμη, ἣν ἐξέφρασε περὶ αὐτῆς ὁ καθηγητὴς τῶν Μαθηματικῶν τῆς ἐν Καρλσρούη Ἀνωτέρας Πολυτεχνικῆς Σχολῆς κ. Schell. Ὁ κ. Schell γράφει ὅτι, ἐν ἐνδεχομένῃ δευτέρᾳ ἐκδόσει τῆς «Γενικῆς θεωρίας τῶν καμπύλων διπλῆς καμπυλότητος» αὐτοῦ, τοῦ μόνου ἐν τῇ γερμανικῇ γλώσσῃ τοιοῦτου συγγράμματος, θέλει περιλάβει καὶ ταύτην ἐν τῷ ἔργῳ του. Ἐτέρα πολὺ ἀνωτέρα ἐργασία τοῦ κ. Χατζιδάκι εἶνε ἐκείνη, ἥτις τυποῦται ἤδη ἐν τῇ «Ἀθηνᾶ» ὑπὸ τὸν τίτλον «Συμβολὴ εἰς τὴν Διαφορικὴν Γεωμετρίαν τῶν n διαστάσεων». Ἡ διατριβὴ αὕτη, ἥς τὸ πρῶτον μόνον τυπογραφικὸν φύλλον δυστυχῶς ἔλαβον καὶ ἀνέγνω, μοι φαίνεται ἡ ἀρίστη ἐξ ὧν ἔγραψε μέχρι τοῦδε ὁ κ. Χατζιδάκις. Ἐν αὐτῇ γενικεύεται ἡ κινητικὴ θεωρία τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ κ. Darboux διὰ τὸν χώρον τῶν n «διαστάσεων». Ὁ Ἀμερικανὸς μαθηματικὸς κ. Craig εἶχεν ἤδη γενικεύσει αὐτὴν διὰ τὸν χώρον τῶν 4 διαστάσεων. Ἡ ἐργασία αὕτη δεικνύει ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις ἤρξατο ἀσχολούμενος καὶ περὶ δυσκολώτερα ζητήματα τῆς Ἐπιστήμης καὶ μετ' ἀρετῆς ἐπιτυχίας. Περὶ τούτου πᾶς τις δύναται νὰ πεισθῇ ἀκούων ὅτι ἡ ἀνωτέρω διατριβὴ του πρόκειται νὰ δημοσιευθῇ προσεχῶς ἐν ἐνὶ τῶν ἀρίστων μαθηματικῶν περιοδικῶν, ἐν τῷ American Journal of Ma-

thematics τῷ διευθυνομένῳ ὑπὸ τοῦ πολλοῦ Simon Newcomb ἐνὸς τῶν κορυφαίων μαθηματικῶν καὶ ἀστρονόμων τῆς ἐποχῆς ἡμῶν.

Ἐν γένει δὲ αἱ ἐργασίαι τοῦ κ. Χατζιδάκι δεικνύουσιν, ὅτι καὶ εὐρείας γνώσεις καὶ μαθηματικὴν ἰδιοφυίαν ἔχει καὶ ἐν γένει τὰ προσόντα κέκτηται, ὅπως οὐ μόνον εὐδοκίμως διδάξῃ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τὰ Μαθηματικά, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐπιστήμην σὺν τῷ χρόνῳ προαγάγῃ.

Περὶ τούτου συνηγορεῖ καὶ ὁ διακεκριμένος Γερμανὸς καθηγητὴς τῶν μαθηματικῶν κ. Hilbert γράφων ὅτι «μετ' ἐπιτυχίας δύναται (ὁ κ. Χατζιδάκις) νὰ διδάσκῃ καὶ ἀσκῇ ἐν Πανεπιστημίῳ».

Εἰς τὰ προσόντα ταῦτα ἀποβλέπουσα ἡ Σχολή, νομίζω, ὅτι ὀφείλει νὰ τὸν προτείνῃ, ὅπως καταλάβῃ τὴν ἑδραν τῶν Μαθηματικῶν. Ἐλέχθη ὅτι εἶνε εἰσέτι νέος, ὅτι θὰ ᾔτο καλλίτερον νὰ εἰσέλθῃ μετὰ τινα ἔτη, ὅτε θὰ εἶνε ὠριμώτερος. Ἐγὼ νομίζω, ὅτι ἡ νεότης εἶναι δύναμις καὶ ὄχι ἀδυναμία· ὅτι εἶνε προσὸν καὶ ὄχι μειονέκτημα. Ὅταν κατορθώσῃ τις νὰ περατώσῃ νέος τὰς σπουδὰς του, ὅταν καταρτισθῇ ταχέως ἐν τῇ Ἐπιστήμῃ, ὅταν καταστῇ εἰς μικρὰν ἔτι ἡλικίαν ἱκανὸς νὰ προαγάγῃ αὐτήν, νομίζω, ὅτι ἔχει ὅλα τὰ προσόντα καὶ τὰ δικαιώματα, ἵνα καταλάβῃ Πανεπιστημιακὴν ἑδραν. Διότι δὲν ἀρκεῖ μόνη ἡ ἐπιστημονικὴ ἱκανότης καὶ ἡ διανοητικὴ ἀκμή, ὅπως καταλάβῃ τις μίαν ἑδραν καὶ εὐδοκιμήσῃ ἐν αὐτῇ. Εἶνε ἀνάγκη καὶ σωματικῆς ἀκμῆς καὶ ὑλικῶν δυνάμεων. Ἐν ἀρχῇ ἡ ἑδρα ἀπαιτεῖ κόπους καὶ ἐργασίαν, τὴν ὁποίαν ὁ νέος μόνον δύναται νὰ καταβάλῃ. Πρέπει νὰ καταρτίσῃ σύστημα, ν' ἀσχοληθῇ περὶ τὸ διδακτικὸν μέρος, νὰ ἔχῃ τὴν ἐλαστικότητα καὶ εὐκίνησίαν τὴν ἐν ἀρχῇ ἀπαιτούμενην ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ὅπως ἐπιτύχῃ.

Καὶ ὅταν εὐρίσκωμεν νέους ἔχοντας τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα, ὅπως εἰσέλθωσιν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἔχομεν, νομίζω, τὸ καθῆκον νὰ τοὺς ἐκλέγωμεν.

Ἡ Σχολή ὀφείλει καὶ χάριν τοῦ συμφέροντος τοῦ Πανεπιστημίου καὶ πρὸς ἐνθάρρυνσιν τῶν εἰλικρινῶν τῆς Ἐπιστήμης ἐργατῶν, νὰ ἐνθαρρύνῃ ἐκεῖνους, οἵτινες καταφρονοῦντες τὰς ἡδονὰς καὶ τὰς ἀπολαύσεις τῆς νεότητος, ἀφοσιοῦνται εἰς τὴν Ἐπιστήμην καὶ κατορθοῦσι νὰ παρυσιάζωνται νέοι ἔτι μὲ τὴν ἱκανότητα, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν ἐμβρίθειαν, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν μόρφωσιν γερόντων. Ἡ ἐνθάρρυνσις καὶ ἡ προστασία τοιούτων νέων εἶνε βραβεῖον, ὅπερ ὀφείλει νὰ παρέχῃ ἡ



Σχολή όσάκις παρουσιάζεται εἰς αὐτήν τοιαύτη σπανία εὐκαιρία, ὅπως προτρέψη καὶ ἄλλους εἰς μίμῃσιν.

Ὅθεν προτείνω εἰς τὴν Σχολήν, ὅπως ταῦτα λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν, δώσῃ τὴν ψῆφον αὐτῆς ὑπὲρ τοῦ κ. Χατζιδάκι.

Μετὰ τοῦτον ὁ κ. Τ. Ἀργυρόπουλος λαβὼν τὸν λόγον εἶπε τὰ ἐξῆς: Μετὰ τὰ λεχθέντα, ὀλίγα θὰ προσθέσω, ὅπως ὑποστηρίξω τὴν ἀγαθὴν γνώμην, ἣν περὶ τοῦ ὑποψηφίου κ. Μαλτέζου ἐξήνεγκεν ὁ συνάδελφος κ. Στέφανος. Ὅτε πρὸ δεκαετίας διετέλουν κοσμήτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, προσῆλθεν εἰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις ὁ κ. Μαλτέζος τυχὼν τοῦ βαθμοῦ ἄριστα. Τὸ μαθηματικὸν Τμῆμα, ὅπερ ἀπετέλουν οἱ μακαρίται συνάδελφοι, Β. Λάκων, Α. Κυζικηνός, Δ. Κοκκίδης καὶ οἱ παρόντες συνάδελφοι κύριοι Ι. Χατζιδάκις καὶ Κ. Στέφανος, ὁμοψήφως ἐπρότειναν τὴν ἀποστολὴν τοῦ κ. Μαλτέζου εἰς τὴν Ἑσπερίαν πρὸς εὐρυτέρας σπουδὰς. Τὴν πρότασιν τοῦ Τμήματος ἀπεδέχθη καὶ ἡ Σύγκλητος, ἐπειδὴ δὲ πρὸ ὀλίγου εἶχε μεταλλάξει βίον ὁ καθηγητὴς Δ. Στροῦμπος ἀπεφασίσθη ν' ἀποσταλῇ ὁ κ. Μαλτέζος, ὅπως σπουδάσῃ τὴν Φυσικὴν, ἀλλ' ἀφείθη ἐλεύθερος ὅπως στραφῇ ἢ πρὸς τὴν Πειραματικὴν Φυσικὴν ἢ πρὸς τὴν Μαθηματικὴν Φυσικὴν. Ὁ κ. Μαλτέζος μεταβάς εἰς Παρισίους ἐστράφη μᾶλλον πρὸς τὴν Μαθηματικὴν Φυσικὴν, πρὸς ἣν ἠσθάνετο πλειοτέραν κλίσιν, εἰργάσθη δ' αὐτόθι μετ' ἄκρας φιλοπονίας καὶ τέλος ἀνηγορεύθη ὑπὸ τῆς Faculté des Sciences διδάκτωρ τῶν Μαθηματικῶν, ὑποστηρίξας θέμα ἐκ τῆς μαθηματικῆς Φυσικῆς. Πρὸ ἐξαετίας ἐπανελθὼν ἐξηκολούθησεν ἐργαζόμενος μετὰ πολλοῦ πρὸς τὴν ἐπιστήμην ἔρωτος καὶ εὐδοκίμως ἐδίδασκε καὶ ὡς ἐπιμελητὴς καὶ ὡς ὑφηγητὴς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Φυσικὴν μετὰ μαθηματικῶν ἀποδείξεων καὶ μέρη τῆς θεωρητικῆς μηχανικῆς. Παρέστην πολλάκις εἰς τὸ μάθημά του καὶ διέγνωσα ὅτι ἐδίδασκε μετ' ἄκρας σαφηνείας, καὶ οἱ φοιτηταὶ δὲ πάντοτε μοὶ ἔλεγον ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ κ. Μαλτέζου ἦτο σαφὴς καὶ γόνιμος. Καὶ ἐν τῷ στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων ἐδίδασκε πλὴν τῆς Φυσικῆς καὶ ἐφηρμοσμένην μηχανικὴν καὶ θεωρητικὴν ἐντολῇ τοῦ κ. Χατζιδάκι κατὰ τὸ ἔτος τῆς Πρυτανείας του. Ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ὅσα ἔργα μαθηματικὰ ἐξέδωκεν ὁ κ. Μαλτέζος, ἅτινα ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰ Comptes rendus de l'Académie des Sciences, ἅτινα ἀποδεικνύουσιν ὅτι ἄριστα ὁ κ. Μαλτέζος χειρίζεται τὸν μαθηματικὸν λογισμὸν εἰς ζητήματα τῆς Μαθηματικῆς Φυσικῆς. Εἶνε δὲ κατὰ τὴν γνώ-



μην μου ἐξ ὅλων τῶν ὑποψηφίων ὁ μόνος ἀρμόδιος νὰ διδάξῃ τὴν σειρὰν τῶν Μαθηματικῶν εἰς τοὺς φοιτητὰς τοῦ Φυσικοῦ τμήματος, ἀνατεθειμένης αὐτῷ καὶ τῆς Φυσικῆς μετὰ μαθηματικῶν ἀποδείξεων.

Διὰ ταῦτα θέλω δώσῃ τὴν ψῆφον μου εἰς τὸν κ. Μαλτέζον ἔχων τὴν πεποίθησιν ὅτι θέλει συντελέσει εἰς τὴν πρόοδον τοῦ Φυσικοῦ Τμήματος. Μετὰ τοῦτον κ. Κ. Στέφανος λέγει τὰ ἑξῆς: Τὸ οὐσιωδέστερον ζήτημα, Κύριοι, εἶνε τὸ συμφέρον τῆς ἐπιστήμης. Ἐδῶ δὲν κινδυνεύει ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις νὰ μείνῃ χωρὶς ἔδραν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν εἶνε ἐπαρκῶς κατηρτισμένος ὅπως λάβῃ ταύτην. Τοὺς νέους ἐπιστήμονας δύναται νὰ τοὺς κρίνῃ τις ἐκ τῶν πρώτων τῶν ἐργασιῶν. Ὁ κ. Ν. Χατζιδάκις τὴν πρώτην του ἐργασίαν δὲν ἐδημοσίευσεν εἰς τὸ μέρος ὅπου σπουδάζει, ἀλλὰ τὴν ἔστειλε πρὸς δημοσίευσιν εἰς Κοπεγχάγην. Ἄν δὲ καὶ δὲν εἶνε ἐσφαλμένη, τὸ ὅτι ὁμῶς ἐδημοσιεύθη ἀλλαχοῦ ἔχει μεγίστην σπουδαιότητα. Ἐπίσης ὁ κ. Χατζιδάκις λαμβάνων ἀφορμὴν ἐκ τινος ἀσημάντου διατριβῆς τοῦ κ. Βασιλᾶ, ἐδημοσίευσεν σχετικὰ τινὰ οὐχὶ μὲν ἐσφαλμένα, ἀλλ' οὐχὶ πολλοῦ λόγου ἄξια. Καὶ αἱ ἄλλαι ἐργασίαι τοῦ κ. Χατζιδάκι δὲν δεικνύουσιν ἄνθρωπον ἐπαρκῶς παρεσκευασμένον. Ἡ μόνη ἐργασία τοῦ κ. Χατζιδάκι ἣτις εἶνε ἄξια λόγου, ὡς καὶ ἄνω εἶπον, εἶνε ἡ ἤδη ἀρξάμενη νὰ δημοσιεύηται καὶ τῆς ὁποίας μόνον τὸ πρῶτον τυπογραφικὸν φύλλον ἐτυπώθη ἤδη. Ἐκ ταύτης κρίνει τις ὅτι ὁ κ. Χατζιδάκις εἰσῆλθεν ἤδη εἰς σπουδαιοτέραν ἐρευναν τῶν ἀνωτέρων μαθηματικῶν ζητημάτων καὶ ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἐρεύνης καὶ τῆς σπουδῆς ταύτης δεικνύει ὅτι ὁ συγγραφεὺς θὰ προοδεύσῃ καὶ θὰ καταρτισθῇ καλῶς. Ἀλλὰ καὶ αὕτη ἡ ἐργασία δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ σπουδαῖον ἐφόδιον πρὸς ἐπιδίωξιν Πανεπιστημιακῆς ἔδρας, διὰ τὴν ὁποίαν ὁ κ. Χατζιδάκις εἶνε ἀκόμη ἀπάρσκευος καὶ ἀνεπαρκής. Ἐγὼ ἔχω ἀρίστην ιδέαν περὶ τοῦ νέου καὶ τὴν πεποίθησιν ὅτι μετὰ χρόνον θὰ καταστῇ ἄξιος τῆς ἐπιδιωκομένης ἔδρας. Ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ δι' αὐτὸν δὲν θὰ εἶνε συμφέρον νὰ προσέλθῃ ἀπάρσκευος εἰς διδασκαλίαν τῶν ἀνωτέρων Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ. Ὁ κ. Μυστριώτης προτείνει ν' ἀναβληθῇ ἡ συζήτησις, ὅπως σκεφθῶσι καὶ πάλιν οἱ κ. κ. καθηγηταί, ἀλλ' ἡ πρότασις αὕτη δὲν γίνεται δεκτὴ.

Ὁ κ. Χρηστομάνος λέγει ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος εἶνε ἐπιμελέστατος εἰς τὴν διδασκαλίαν του καὶ διδάσκει πάντοτε ἐνώπιον πολλοῦ ἀκροατηρίου, ἀλλὰ νὰ τὸν φέρωμεν σήμερον καθηγητὴν τῶν μαθηματικῶν, ἐνῶ μάλιστα ἀσχολεῖται μᾶλλον εἰς τὰ Φυσικά, θεωρεῖ λίαν πρόωρον.



Μετὰ τοῦτο ὁ κ. Κοσμήτωρ κηρύσσει περαιωμένην τὴν συζήτησιν καὶ προσκαλεῖ τὴν Σχολὴν εἰς ψηφοφορίαν περὶ τοῦ καταλλήλου νὰ καταλάβῃ τὴν τετάρτην ἑδραν ἐν τῷ μαθηματικῷ τμήματι. Γίνεται μυστικὴ διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορία, καθ' ἣν ψηφίζουν ἅπαντες οἱ παρόντες καθηγηταὶ εἴκοσι καὶ τρεῖς τὸν ἀριθμόν. Γενομένης δὲ τῆς διαλογῆς τῶν ψηφοδελτίων 9 μὲν ἔφερον τὸ ὄνομα τοῦ κ. Ν. Χατζιδάκι, 4 τὸ τοῦ κ. Ἰ. Βασιλᾶ, 2 τὸ κ. Μαλτέζου, 1 τὸ κ. Καραγιαννίδου καὶ ἑπτὰ εὐρέθησαν λευκά.

Μεθ' οὗ ἐλύθη ἡ συνεδρία.



ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ. Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ

Ἐξετάσωμεν νῦν τὰς ἀπαντήσεις τοῦ κ. Μαλτέζου εἰς τὰς ἐπικρίσεις μου.

Ἀπάντησις Α' τοῦ κ. Μαλτέζου

« Ἐν σελίδι 9 τοῦ εἰρημένου ἔργου, προκειμένου περὶ τῆς ἐλαστικῆς ἰσορροπίας στερεοῦ σώματος, γράφω αὐτολεξεῖ· « Γράψωμεν ἤδη τὰς ἐξισώσεις τῆς ἰσορροπίας τῶν ζευγῶν ἢ ἄλλως τὰς ἐξισώσεις τῶν ῥοπῶν. Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ ἐκφράσωμεν ὅτι τὸ ἄθροισμα τῶν ῥοπῶν πρὸς ἓνα ἕκαστον τῶν ἀξόνων χωριστὰ εἶνε μηδέν, ἢ ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδένα τῶν ἀξόνων τούτων. Ἀντὶ τούτου ὁμως ἄγουσι διὰ τοῦ κέντρου τοῦ παραλληλεπίπεδου τρεῖς εὐθείας παραλλήλους τοῖς ἄξοσι καὶ ἐκφράζουσιν ὅτι τὸ παραλληλεπίπεδον δὲν δύναται νὰ στραφῇ περὶ οὐδεμίαν τῶν νέων τούτων εὐθειῶν. Τὸ τοιοῦτον, εἰ καὶ ἀκριβὲς δὲν εἶνε ἐντελῶς ἱκανοποιητικόν, οὐ ἔνεκα θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἰσορροπίαν περὶ τοὺς ἀρχικοὺς ἄξονας ».

Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις παρατηρεῖ ὅτι διὰ τῆς φράσεως α δὲν εἶνε ἐντελῶς ἱκανοποιητικόν », ἐννοῶ ὅτι εἶνε ἐσφαλμένον. Φρονῶ ὅμως ὅτι,

Ἐλεγχος

Ἐκ τῶν πρακτικῶν (σελ. 11 - 12) βλέπει πᾶς τις, ὅτι ἐγὼ δὲν εἶπον, τί ἐννοεῖ ὁ κ. Μαλτέζος διὰ τῆς φράσεως α δὲν εἶνε ἐντελῶς ἱκανοποιητικόν » ἀλλ' εἶπον μᾶλλον, τί δὲν ἐννοεῖ· εἶπον, ὅτι δὲν εἰξεύρει τὰ θεωρήματα τῆς μηχανικῆς, ἐφ' ὧν στηρίζεται ἡ συντομία τῆς μεθόδου τῶν ἐπιφανῶν ἐκείνων ἀνδρῶν, ὧν τὰς ἀποδείξεις ψέγει ὁ κ. Μαλτέζος δι' ἄγνοιαν, ὡς μὴ ἐντελῶς ἱκανοποιητικᾶς· ὥστε ἡ ἀπάντησις Α' τοῦ κ. Μαλτέζου, εἶνε ἐκτὸς τοῦ θέματος.



Ἀπάντησις

ἀφοῦ γράφω «εἰ καὶ ἀκριβές», θεωρῶ τὴν μέθοδον ἀκριβῆ καὶ οὐχὶ ἐσφαλμένην, πράττω δ' οὕτω διότι εἶνε προτιμότερον νὰ διατηρηθῶσιν οἱ ἄξονες, οἱ διὰ τὴν ἰσορροπίαν τῶν δυνάμεων οἱ αὐτοὶ καὶ διὰ τὴν ἰσορροπίαν τῶν ζευγῶν τοῦ αὐτοῦ παραλληλεπιπέδου· ἂν δὲ τὴν μέθοδον ἐθεώρουν πως ἐσφαλμένην, θὰ ἔγραφον ὡς ἐξῆς· «Τὸ τοιοῦτο, εἰ καὶ δίδει ἐξαγόμενα ἀκριβῆ, δὲν εἶνε ἐντελῶς ἱκανοποιητικόν».

Ἡ πρώτη ἄρα ἐπίκρισις τοῦ κ. Ι. Χατζιδάκι αἴρεται ὑπ' αὐτοῦ τοῦ κειμένου τῆς διατριβῆς μου.

Ἀπάντησις Β'.

Ἐν σελίδι 22 γράφω· «Πρὸς τοῦτο εἶδομεν ὅτι τὸ ἔργον τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων εἶνε συνάρτησις συνεχῆς καὶ ὠρισμένη τῶν μετασχηματισμῶν καὶ παρίσταται ὑπὸ τοῦ E_e » ἐνῶ δὲν ἀναφέρω προηγουμένως τοῦτο.

Ἀλλ' ὅταν ἀφ' ἐνὸς γράφω (σελ. 21) ὅτι αἱ ἐλαστικαὶ δυνάμεις εἶνε συναρτήσεις συνεχεῖς τῶν μετασχηματισμῶν, τὸ δὲ διαφορικὸν τοῦ E_e εἶνε πολυώνυμον διαφορικὸν τῶν μετασχηματισμῶν καὶ μόνον τούτων, δὲν ὑπάρχουσι δὲ ἔμμονοι τοιοῦτοι, ἀφ' ἐτέρου δὲ γράφω (σελ. 20) ὅτι τὸ E_e εἶνε ποσότης

Ἐλεγχος Β'.

Τὴν ἀμεθοδίαν ταύτην παρέλειψα ν' ἀναφέρω ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Σχολῆς, διότι (ὡς εἶπον ἤδη) ἔπρεπε νὰ περιορισθῶ εἰς τὰ κυριώτατα. Ἀλλ' ἐν τῇ συνεδρίᾳ τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος παρετήρησα καὶ τὸ λάθος τοῦτο περὶ τὴν μέθοδον. Ὅταν συγγραφεὺς τις λέγῃ **εἶδομεν ὅτι**, ἀναφέρεται πάντοτε εἰς πρότασιν ἤδη ἀποδεδειγμένην, τετελειωμένην, οὐχὶ δὲ εἰς πρότασιν, τὴν ὁποίαν θὰ συναγάγῃ ὁ ἀναγνώστης, ἀφοῦ σκεφθῇ καὶ παραβάλλῃ τρία διάφορα χωρία τοῦ βιβλίου, ὡς ἀπαιτεῖ ἐνταῦθα ὁ κ. Μαλτέζος.



Ἀπάντησις

φυσικὴ ἀναλλοίωτος, δύναμαι
νὰ γράψω ἐκεῖνο, ὅπερ ἔγραψα.

Ἀπάντησις Γ'.

Ἐν σελίδι 26 γράφω « Εἰς τὰ
ὁμογενῆ σώματα αἱ γενικαὶ ἐξι-
σώσεις (3) εἶνε ὁμογενεῖς β' τάξεως
πρὸς τὰς παραγώγους τῶν ξ, η, ζ
ἐξαιρουμένου τοῦ ὅρου τῆς βαρύ-
τητος » ὁ κ. Χατζιδάκις μοὶ παρε-
τήρει, ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ γράψω
« ὁμογενῆ ». Εἰς τοῦτο ὁ κ. ἐπι-
κριτὴς λανθάνεται, καθόσον εἰς τὰ
μὴ ὁμογενῆ σώματα οἱ ἐλαστικοὶ
συντελεσταὶ εἶνε συναρτήσεις τῶν
συντεταγμένων· αἱ γενικαὶ ἄρα ἐξι-
σώσεις, ὡς περιέχουσαι τὰς παραγώ-
γους τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων πρὸς
x, y, z, δὲν θὰ ἦσαν ἐξισώσεις ὁμο-
γενεῖς β' τάξεως πρὸς τὰς παρα-
γώγους τῶν ξ, η, ζ, ἀλλὰ θὰ περι-
εῖχον καὶ ὅρους πρὸς τὰς πρώτας
παραγώγους αὐτῶν.

Ἀπάντησις Δ'.

Ἐν τῷ τρίτῳ μέρει τῆς ῥηθεί-
σης διατριβῆς μου διατηρῶ καὶ

Ἐλεγχος Γ'.

Οὔτε ἐν τῇ πρὸς τὴν Σχολὴν
ἐκθέσει μου, οὔτε ἐν τῇ συνεδρίᾳ
τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος εἶπόν
τι περὶ τοῦ χωρίου τούτου· λαβὼν
ὁμῶς νῦν ἀφορμὴν ἐκ τοῦ φυλλαδίου
τοῦ κ. Μαλτέζου παρατηρῶ, ὅτι
τὸ χωρίον εἶνε ὄντως λανθασμένον
περὶ τὴν ἔκφρασιν.

Ἀντὶ « ὁμογενεῖς β' τάξεως
πρὸς τὰς παραγώγους τῶν ξ,
η, ζ »
πρέπει νὰ γραφῇ « γραμμικαὶ καὶ
ὁμογενεῖς πρὸς τὰς παραγώ-
γους τῆς β' τάξεως τῶν ξ, η,
ζ, διότι αἱ ἐξισώσεις (3) μόνον τὰς
δευτέρας παραγώγους τῶν ξ, η, ζ
περιέχουσι καὶ ταύτας μόνον εἰς τὸν
πρῶτον βαθμὸν (διὰ τὰ ὁμογενῆ
σώματα).

Καὶ ἡ παράστασις λ. χ.

$$\left(\frac{d^2\xi}{dx^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2\eta}{dy^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2\zeta}{dz^2}\right)^2$$

εἶνε ὁμογενὴς β' τάξεως πρὸς τὰς
παραγώγους τῶν ξ, η, ζ, καὶ ὁμῶς
δὲν ἔχουσι τοιαύτην μορφήν αἱ ἐξι-
σώσεις (3).

Ἐλεγχος Δ'.

Ἐνταῦθα πρόκειται περὶ ζη-
τήματος τῆς καθαρᾶς μαθημα-
τικῆς, περὶ ζητήματος προσεγγί-



Ἀπάντησις

τὰς δευτέρας δυνάμεις τῶν μετασχηματισμῶν ἐν τοῖς ἀναπτύγμασι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, δεικνύω δ' ὅτι οἱ ἤδη εἰσερχόμενοι 162 ἐλαστικοὶ συντελεσταὶ ἀνάγονται εἰς 5 διακεκριμένους ἐν τῇ περιπτώσει τῆς ἰσοτροπίας. Τὸ μέρος τοῦτο εἶνε ἐντελῶς νέον, μοι ἀνήκει δ' ἐξ ὁλοκλήρου.

Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις φρονεῖ, ὅτι σφάλλομαι διατηρῶν μόνον τὰς δευτέρας δυνάμεις τῶν μετασχηματισμῶν, ὡς ἔχουσιν οὗτοι ἐν τῇ α' προσεγγίσει, ἐνῶ ἔδει νὰ λάβω ἤδη τὴν μᾶλλον ἐγγίζουσαν ἔκφρασιν αὐτῶν. Λ. χ. ἐν τῇ α' προσεγγίσει

ἔχομεν $\delta_x = \frac{d\xi}{dx}$, ἐνῶ ἐν τῇ β' ἔχομεν

$$\delta'_x = \delta_x + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{dx} \right)^2 \right]$$

τὴν τιμὴν δὲ ταύτην ἔδει νὰ εἰσαγάγω εἰς τοὺς λογισμοὺς.

Ἀλλὰ τὸ τοιοῦτο δὲν θὰ ἦτο δυνατόν διὰ τοὺς ἐξῆς λόγους.

Πρῶτον διότι, ἂν οἱ δ καὶ γ ἰθεωροῦντο ἀρκούντως μεγάλοι, ὥστε νὰ ληφθῶσιν αἱ μᾶλλον προσεγγίζουσαι τιμαὶ αὐτῶν δ' καὶ γ', δὲν θὰ ἦτο κατορθωτὸν νὰ εὐρεθῶσιν αἱ μορφαὶ τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων συναρτήσῃ τῶν μετασχηματισμῶν (δ', γ') ἐν τῇ περιπτώσει λ. χ. τοῦ ἰσοτρόπου σώ-

Ἐλεγχος

σεως· ὅ,τι δῆποτε καὶ ἂν παριστῶσιν αἱ ἀπειροσταὶ ποσότητες

$$\frac{d\xi}{dx} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{dx} \right)^2 \right] + \dots,$$

$$\frac{d\eta}{dy} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{d\zeta}{dy} \right)^2 + \left(\frac{d\xi}{dy} \right)^2 \right] + \dots,$$

.....,

ἐάν τις θέλῃ δι' αὐτῶν νὰ ἐκφράσῃ ποσόν τι λαμβάνων ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστά τῆς δευτέρας τάξεως, δὲν δύναται νὰ παραλείψῃ τοὺς ὅρους τῆς δευτέρας τάξεως καὶ νὰ λάβῃ μόνον τὰς προσεγγιζούσας τιμὰς αὐτῶν

$$\frac{d\xi}{dx}, \quad \frac{d\eta}{dy}, \quad \frac{d\zeta}{dz},$$

διότι τὰ τετράγωνα τούτων, ἥτοι

$$\left(\frac{d\xi}{dx} \right)^2, \quad \left(\frac{d\eta}{dy} \right)^2 \quad \text{κλ.}$$

ἅτινα λαμβάνει, εἶνε τῆς αὐτῆς τάξεως ἀπειροστά ὡς καὶ ἐκεῖνα, ἅτινα παραλείπει, ἥτοι τὰ

$$\frac{1}{2} \left[\left(\frac{d\eta}{dx} \right)^2 + \left(\frac{d\zeta}{dx} \right)^2 \right]$$

$$\frac{1}{2} \left[\left(\frac{d\zeta}{dy} \right)^2 + \left(\frac{d\xi}{dy} \right)^2 \right], \dots \text{κλ.}$$

Τοῦτο ἀληθεύει γενικῶς, ὅ,τι δῆποτε καὶ ἂν παριστῶσιν αἱ ἀπειροσταὶ αὐταὶ ποσότητες.

Ὅστις ὑπολογίζει μὲ ποσότητας μὴ ἀκριβεῖς δὲν δύναται νὰ εἴπῃ, ὅτι εὐρίσκει ἐξαγόμενον ἀκριβές· καὶ ἂν αἱ ποσότητες, δι' ὧν ὑπολογίζει, εἶνε ἀκριβεῖς μόνον μέ-



Ἀπάντησις

ματος, διότι τὸ ἔργον τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων δὲν θὰ δύναται νὰ ληφθῇ ὑπὸ τὴν μορφήν

$$f(N_1 \delta' x + N_2 \delta' y + N_3 \delta' z + T_1 \gamma' yz + T_2 \gamma' zx + T_3 \gamma' xy)$$
 ὡς δεικνύει ἡ ἐν σελ. 8—10 ἀνάλυσις.

Δεύτερον δέ, ἐν ἣ περιπτώσει ἐθεωροῦμεν τὰς τιμὰς δ' , γ' ἀντὶ τῶν δ , γ , οἱ μετασχηματισμοὶ οὗτοι θὰ ἦσαν πλέον ἀρκετὰ μεγάλοι, ὥστε θὰ διετηρεῖτο μετὰ τὸν μετασχηματισμὸν ἔμμονος τοιοῦτος, δηλ. θὰ ὑπερεβαίνομεν τὸ ὅριον τῆς ἐλαστικότητος ὅτε δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ θεωρήσωμεν τὸ σῶμα ὡς ἐπανερχόμενον εἰς τὴν ἀρχικὴν του κατάστασιν μετὰ τὴν παῦσιν τῆς ἐξωτερικῆς δυνάμεως τῆς ἐπιφερούσης τὸν μετασχηματισμὸν. Ἐπομένως καὶ ἐὰν ἡδυνάμεθα νὰ λάβωμεν κατὰ τινα τρόπον τὸ στοιχειῶδες ἔργον τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων ὑπὸ μορφήν διαφορικοῦ πολυωνύμου πρὸς τὰς δ' καὶ γ' , δὲν θὰ ἦτο τοῦτο τέλειον διαφορικὸν ὡς ἐκ τοῦ ἐμμόνου μετασχηματισμοῦ, ὥστε ἀδύνατος θὰ καθίστατο πᾶσα μαθηματικὴ ἔρευνα.

Ἡμεῖς ὁμῶς ἐν τῷ ρηθέντι τρίτῳ μέρει ἐθεωρήσαμεν τοὺς μετασχηματισμοὺς μικροτάτους, ὅσον καὶ ἐν τῷ 6' μέρει τοῦ ἔργου, διετηρήσαμεν δὲ καὶ τὰς δευτέρας

Ἐλεγχος

χρι τῶν ἑκατοστῶν, δὲν δύναται νὰ εἴπη, ὅτι τὸ ἐξαγόμενον θὰ εἶνε ἀκριβές, εἰ μὴ μέχρι τῶν ἑκατοστῶν τὸ πολὺ· καὶ ἂν αἱ ποσότητες, δι' ὧν ὑπολογίζει, εἶναι ἀπειροσταὶ (ὡς ἐνταῦθα) καὶ παραλείπη ἀπ' αὐτῶν τὰ ἀπειροστά τῆς δευτέρας τάξεως (καὶ τῶν ἀνωτέρων τάξεων) δὲν δύναται νὰ εἴπη, ὅτι τὸ ἐξαγόμενον, εἰς ὃ φθάνει, εἶνε ἀκριβές εἰς τὰ ἀπειροστά τῆς δευτέρας τάξεως.

Ἐάν τις λ. χ. θέλῃ νὰ ὑπολογίσῃ τὴν παράστασιν $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$

καὶ λαμβάνῃ ὡς τιμὴν τῆς $\sqrt{2}$ τὴν 1,41, ἥτις εἶνε ἀκριβὴς μέχρι τῶν ἑκατοστῶν, παραλείπη δὲ τὰ χιλιοστά κτλ., εὐρίσκει ἐξαγόμενον 0,803..., ἀλλὰ δὲν δύναται νὰ δισχυρισθῇ, ὅτι τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο εἶνε ἀκριβές εἰς τὰ χιλιοστά· διότι παρέλειψεν ἤδη τὰ χιλιοστά ἐν τῇ τιμῇ τῆς $\sqrt{2}$ · καὶ πράγματι, ἐὰν λάβῃ καὶ τὰ χιλιοστά ἐν τῇ τιμῇ τῆς $\sqrt{2}$, ἥτοι ἂν λάβῃ ὡς $\sqrt{2}$ τὸν ἀριθμὸν 1,414, εὐρίσκει ἐξαγόμενον 0,804...

Ὅμοίως, ἂν διὰ τινος ἀπειροστής ποσότητος α θέλωμεν νὰ ἐκφράσωμεν ἄλλην τινὰ β ἐξαρτωμένην ἐκ τῆς α , καὶ τὴν ὁποίαν β νοοῦμεν ἀνεπτυγμένην κατὰ τὰς δυνάμεις τῆς α , ὡς ἐξῆς

Ἀπάντησις

δυνάμεις τῶν μικροτάτων τούτων μετασχηματισμῶν ἐν τῷ ἀναπτύγματι τῶν ἐλαστικῶν δυνάμεων, ὅπερ ἐπιτρέπεται νὰ λάβωμεν ὡς ἀριθμητικὴν προσέγγισιν. Ἡ περίπτωσις δ' αὕτη ἦτο ἡ μόνη, ὡς ἐδείξαμεν ἄνωτέρω, δυνατὴ νὰ ἐξετασθῇ μαθηματικῶς.

Ἡ ἐπίκρισις λοιπὸν αὕτη, ἡ καὶ σπουδαιότερα πασῶν, δὲν θὰ ἐγίνετο, ἂν ὁ κ. Ἐπικριτὴς ἐλάβανεν ὑπ' ὄψιν τὰ φαινόμενα τῆς ἐλαστικότητος.

Ἐλεγχος

$$\beta = E_1 \alpha + E_2 \alpha^2 + \dots$$

καὶ ἀναλύσωμεν τὴν ἀπειροστὴν ποσότητα α εἰς τὰ ἀπειροστὰ τῶν διαφορῶν τάξεων, ἐξ ὧν ἀποτελεῖται, $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots$ (1)

(ἐνθα α_1 εἶνε ἀπειροστὸν πρώτης τάξεως, α_2 δευτέρας κλ.) θὰ ἔχωμεν $\beta = E_1 (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots) +$
 $+ E_2 (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots)^2 + \dots$

ἀλλ' ἂν ἐν τῇ τιμῇ (1) τοῦ ἀπειροστοῦ α παραλείψωμεν τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως (καὶ τῶν ἄνωτέρων), ἦτοι ἂν λάβωμεν κατὰ προσέγγισιν $\alpha = \alpha_1$, θὰ ἔχωμεν $\beta = E_1 \alpha_1 + E_2 \alpha_1^2 + \dots$

εἰς τὴν τιμὴν ὅμως αὐτὴν δὲν δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὁ ὅρος $E_2 \alpha_1^2$ (ὅστις εἶνε ἀπειροστὸν δευτέρας τάξεως) εἶνε ἀκριβής· διότι παραλείψαμεν ἤδη ἀπειροστὰ δευτέρας τάξεως ἐν τῇ τιμῇ τοῦ α , δι' ἧς ὑπελογίσσαμεν τὸ β · καὶ τῷ ὄντι, ἂν τις λάβῃ ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως ἐν τῇ τιμῇ τοῦ α , ἦτοι ἂν λάβῃ

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \text{ εὐρίσκει}$$

$\beta = E_1 \alpha_1 + (E_2 \alpha_1^2 + E_1 \alpha_2) + \dots$
ἦτοι οἱ ὅροι τῆς δευτέρας τάξεως εἶνε $E_2 \alpha_1^2 + E_1 \alpha_2$ καὶ ὄχι $E_2 \alpha_1^2$, ὡς πρὶν ἐσφαλμένως εὐρέθη.

Ταῦτα πάντα εἶνε τόσον προφανῆ, ὥστε ἀπορῶ, πῶς ὁ κ. Μαλτέζος δὲν πείθεται, ἀλλ' ἐπικαλεῖται τὴν δυσκολίαν τοῦ μαθηματικοῦ λογι-

Ἐλεγχος

σμοῦ καὶ τὴν μορφήν, ἣν θὰ λάβῃ ἡ ἔκφρασις τοῦ ἔργου, ὅταν ληφθῶσιν ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς β' τάξεως ἐν ταῖς τιμαῖς τῶν μετασχηματισμῶν, καὶ ἄλλα, ἅτινα εἶνε ὅλως ξένα τοῦ ζητήματος τῆς προσεγγίσεως· ὅτι ὁ λογισμὸς θὰ ἀποβῇ δυσκολώτερος, ὅταν λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς β' τάξεως, οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία· ἀλλ' οὐδεὶς ἠνάγκασε τὸν κ. Μαλτέζον νὰ ἐπιχειρήσῃ νὰ λύσῃ τὸ ζήτημα τοῦτο· αὐτόκλητος παρουσιάσθη λέγων, ὅτι ἀνέπτυξε τὰς ἐλαστικὰς δυνάμεις συναρτήσῃ τῶν μετασχηματισμῶν, λαμβάνων ὑπ' ὄψιν καὶ τὰ ἀπειροστὰ τῆς δευτέρας τάξεως· εἰς τοῦτο δὲ ἐσφάλη.

Ἀπάντησις Ε'.

(Σελ. 37) Ὁ τύπος, ὃν δίδω διὰ τὸ ζεύγος τὸ ἐφηρμοσμένον εἰς τὸ ἄκρον λεπτοῦ κυκλικοῦ κυλινδρικοῦ στελέχους εἶνε

$$M = \frac{\pi}{2} \frac{\alpha}{\Lambda} \left(\mu - 2k \frac{\alpha}{\Lambda} \mu' \right) p^4$$

ἐνθα, ὡς γράφω, Λ εἶνε τὸ μῆκος τοῦ νήματος σχεδόν, διότι τὸ μῆκος δὲν διατηρεῖται τὸ αὐτό. Ὁ κ. Χατζιδάκις μοὶ παρατηρεῖ, ὅτι ὤφειλον νὰ ἀντικαταστήσω τὸ Λ διὰ τοῦ $\Lambda \left(1 - k \frac{\alpha}{\Lambda} \right)$ καὶ ἐπο-

Ἐλεγχος Ε'.

Ἐν μὲν τῇ διατριβῇ αὐτοῦ ὁ κ. Μαλτέζος λέγει, ὅτι τὸ Λ παριστᾷ τὸ μῆκος τοῦ στελέχους μετὰ τὴν στρέψιν, νῦν δὲ ἐν τῇ ἀπαντήσῃ ὁμολογεῖ, ὅτι εἶχε λάθος τότε καὶ ὅτι τὸ Λ παριστᾷ τὸ μῆκος τοῦ στελέχους πρὸ τῆς στρέψεως· δὲν ἐξετάζω, τίς τῶν δύο τούτων γνώμων εἶνε ἡ ὀρθότερα· ὁποτέρα τούτων καὶ ἂν ληφθῇ, πάντοτε ὑπάρχει λάθος ἐν τῇ εἰρημένῃ διατριβῇ· ἂν μὲν ἡ πρώτη γνώμη τοῦ κ. Μαλτέζου εἶνε ὀρθή, ὁ ὑπ' αὐτοῦ εὑρεθεὶς τύπος εἶνε ἐσφαλμένος,



Ἀπάντησις

μένως νὰ μὴ ἔχω σχεδὸν ἀλλ'ἀκριβῶς τὸ Λ.

Εἰς τοῦτο ἀμφοτέροι ἔχομεν ἄδικον. Διότι ὅπως εἰς τὸν τύπον $\zeta = —kAz$ θέτομεν $z = \Lambda$ ἀκριβῶς διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς ὅλης κατὰ μῆκος συστολῆς, οὕτω καὶ ἐν τῷ $\omega = Az$ δέον νὰ θέσωμεν $z = \Lambda$ ἀκριβῶς διὰ τὴν εὐρεσιν τῆς ὅλης γωνίας στρέψεως ($\omega = \alpha$). Εἰς τὸν ἄνω ἄρα γραφέντα τύπον τὸ Λ ἰσοῦται πρὸς τὸ ἀκριβὲς μῆκος τοῦ στελέχους.

Ἀπάντησις Γ'.

Τέλος ἐν τῇ τελευταίᾳ σελίδι τῆς ῥηθείσης διατριβῆς μου γράφω τὰ ἑξῆς.

Παρατήρησις. Διὰ τῆς ἡμε-

Ἐλεγχος

ἂν δὲ ἡ δευτέρα εἶνε ἡ ὀρθή, ἡ πρώτη εἶνε ἐσφαλμένη. Ἐγὼ τοῦτο μόνον εἶπον ἐν τῇ συνεδρίᾳ τοῦ Μαθηματικοῦ τμήματος, ὅτι, ἀφοῦ τὸ Λ, ὡς λέγει ὁ κ. Μαλτέζος, παριστᾷ τὸ μῆκος τοῦ στελέχους μετὰ τὴν στρέψιν, ὁ τύπος, ὃν εὐρίσκει εἶνε ἐσφαλμένος.

Ἄλλ' ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Σχολῆς παρέλειψα καὶ τὸ λάθος τοῦτο, διότι ἐκεῖ ἤθελον μόνον τὰ καίρια νὰ εἶπω· ἤθελον δηλαδὴ νὰ δείξω δι' ὀλίγων, ὅτι ἡ ὅλη ἐργασία τοῦ κ. Μαλτέζου οὐ μόνον ἐστηρίζετο ἐπὶ ἐσφαλμένου ὑπολογισμοῦ τῶν ἀπειροστώων (ὡς εἶδομεν προηγουμένως), ἀλλὰ καὶ εἰς οὐδὲν ἐξαγόμενον ἔφερε καὶ ὅτι οἱ τρεῖς νέοι νόμοι τῆς στρέψεως, οὓς λέγει ὅτι ἀνεκάλυψεν, εἶνε ψευδεῖς, διότι ὁ συντελεστὴς μ' τοῦ τύπου δύναται καὶ ἀρνητικὸς νὰ εἶνε καὶ 0, ἐνῶ ὁ κ. Μαλτέζος ἐκλαμβάνει αὐτὸν ἄνευ ἀποδείξεως πάντοτε θετικὸν (εἰς τὴν ἀντίρρῃσιν ταύτην περὶ τοῦ συντελεστοῦ μ' δὲν ἀπήντησεν ὁ κ. Μαλτέζος).

Ἐλεγχος Γ'.

Ὁ κ. Μαλτέζος λέγει ἐν τῇ διατριβῇ του, ὅτι, εἰς τὴν στρέψωμεν ἐν νῆμα κατὰ τινὰ γωνίαν (μικράν), θὰ πάθῃ τοῦτο ἐλάττωσιν τοῦ μή-

Ἀπάντησις

τέρας ὑποθέσεως, ὅτι τὰ μόρια ἀντι-
νὰ διαγράψωσι τόξα περιφερειῶν
καθέτων ἐπὶ τὸν ἄξονα, γράφουσι
τόξα ἑλικος, ἐξηγεῖται καὶ τὸ ἐξῆς
φαινόμενον ἀνεξήγητον ἄλλως. Ὑ-
ποθέσωμεν ὅτι ἔνεκα στρέψεως πρὸς
τὰ δεξιὰ ἐν σημείον τοῦ νήματος
γράφει τόξον τι ἑλικος· ἐὰν εἴτα
πρὶν ἐπανέλθῃ εἰς τὴν προτέραν
αὐτοῦ θέσιν, στρέψωμεν πρὸς τὰ
ἀριστερά, θὰ διαγράψῃ ἐπίσης τό-
ξον τι νέας ἑλικος ἀλλ' ἀντιθέτως
φερόμενον. Ἐὰν λοιπὸν ἤδη ἀφή-
σωμεν αὐτὸ ἐλεύθερον, τὸ σημεῖον
θὰ κινηθῇ κατ' ἀρχὰς πρὸς τὴν
διάμεσον θέσιν καὶ εἴτα πρὸς τὴν
ἀρχικὴν.

Ὁ κ. Ἐπικριτῆς παρατηρεῖ,
ὅτι ἐὰν ἐξηκολούθῃ ἡ στρέψις κατὰ
διαφόρους φοράς ἐπ' ἄπειρον, θὰ
ἐμμηδενίζετο τὸ μῆκος τοῦ νήματος.

Βεβαίως ὁ κ. Χατζηδάκις δὲν
εἶχεν ἀναγνώσει μετὰ προσοχῆς
τὴν παρατήρησίν μου ταύτην·
ἄλλως θὰ ἔβλεπεν, ὅτι δὲν γράφω
καὶ οὕτω καθεξῆς, δηλαδή δὲν
ἐπεκτείνω τὸ συμβαῖνον διὰ δύο
στροφὰς (ἢ δι' ἐλάχιστον ἀριθμὸν
στροφῶν) εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ
μεγάλου ἀριθμοῦ στροφῶν γιγνο-
μένων ἐναλλάξ κατ' ἀντιθέτους φο-
ράς, ὅτε καὶ τὸ πείραμα δεικνύει
ὅτι τὸ ἄνω φαινόμενον δὲν λαμβά-
νει χώραν.

Ἐλεγχος

κους του, ἐὰν δὲ ἔπειτα ἐκ τῆς νέας
θέσεως, ἣν ἔλαβε διὰ τῆς στροφῆς,
στρέψωμεν αὐτὸ ἀντιθέτως καὶ κατ'
ἴσην γωνίαν, θὰ πάθῃ νέαν ἐλάτ-
τωσιν τοῦ μήκους του· ἀλλὰ πᾶς
τις ἐννοεῖ καὶ ἡ καθημερινὴ πείρα
μαρτυρεῖ, ὅτι κατὰ τὴν δευτέραν
στροφὴν τὴν ἀντιθέτως τῇ πρώτῃ
γινομένην τὸ νῆμα θὰ ἐπανακτῇ
τὸ ἀρχικόν του μῆκος, ἢ τοῦλάχισ-
τον θὰ ἐπανακτῇ μέρος τοῦ ἐν
τῇ πρώτῃ στροφῇ ἀπολεσθέντος
μήκους του· ἐνῷ ὁ κ. Μαλτέζος
λέγει, ὅτι καὶ κατὰ τὴν δευτέραν
στροφὴν θὰ πάθῃ νέαν πάλιν ἐλάτ-
τωσιν μήκους.

Τὸ ἄτοπον τοῦ δισχυρισμοῦ
τούτου θέλων νὰ δείξω, εἶπον, ὅτι,
ἂν οὕτως ἔχῃ, ἀρκεῖ τις νὰ ἐξακο-
λουθήσῃ στρέφων πότε πρὸς τὰ δε-
ξιὰ, πότε πρὸς τὰ ἀριστερά, ἵνα
καταστήσῃ τὸ μῆκος τοῦ νήματος
ὅσον θέλῃ μικρόν, ἀφοῦ πάντοτε
θὰ παθαίνει ἐλάττωσιν τοῦ μήκους
του. Ἀλλ' ὁ κ. Μαλτέζος δὲν ἐνό-
ησεν, ὡς φαίνεται, τὴν ἀντίρρησίν
μου· ἐγὼ οὐδὲ διὰ τὰς δύο πρώ-
τας στροφὰς παραδέχομαι, ὅτι συμ-
βαίνει δι' ἀμφοτέρας ἐλάττωσις
τοῦ μήκους, ὡς αὐτὸς λέγει.

Ἀπάντησις

Ὡς βλέπει ὁ ἀναγνώστης, ἀπασαί αἱ ἐπικρίσεις αὗται προῆλθον ἐκ παρανοήσεως καὶ κακῆς ἀντιλήψεως τοῦ κειμένου καὶ τῶν φαινομένων ἐκ μέρους τοῦ κ. Ἐπικριτοῦ.

Ἀπάντησις τελευταία

(Ὁ κ. Μαλτέζος γράφει τέλος τὰ ἐξῆς).

Τῇ 9 Αὐγούστου 1893 ἐδημοσίευσεν ἐν τοῖς *Comptes Rendus* τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας ἀνακοίνωσίν μου «ἐπὶ τῶν ἐξισώσεων τῆς κινήσεως στερεοῦ σώματος κινουμένου ἐν ὑγρῷ ἀπεριορίστῳ» κατέληξα δὲ εἰς ἑξὺ συγχρόνους (*simultanées*) διαφορικὰς γραμμικὰς ἐξισώσεις πρώτης τάξεως, τὰς (10) καὶ (11), ἃς γνωρίζομεν, γράφω, νὰ ὀλοκληρῶμεν. Ὁ κ. Ι. Χατζιδάκις παρατηρεῖ ὅτι δὲν γνωρίζομεν πάντοτε νὰ ὀλοκληρῶμεν τοιοῦτο σύστημα.

Ἀλλ' ἐνῷ τὰ συστήματα (3) (4) καὶ (5) δὲν εἶνε γενικῶς δυνατόν νὰ λυθῶσιν εἰς ἐξισώσεις διαφορικὰς μιᾶς μόνης μεταβλητῆς συναρτήσεως τῆς t , τὸ σύστημα λ.χ. τῶν ἐξισώσεων (10) εἶνε τοιοῦτον, ὥστε νὰ δίδῃ δι' ἀπαλοιφῆς τὴν γραμμικὴν διαφορικὴν ἐξίσωσιν

$$(1) \frac{d^3 \lambda_1}{dt^3} + a_1 \frac{d^2 \lambda_1}{dt^2} + b_1 \frac{d \lambda_1}{dt} + c_1 \lambda_1 = d_1$$

ἐνθα οἱ συντελεσταὶ εἶνε συναρτή-

Ἐλεγχος τελευταῖος

Ἐν τῇ διατριβῇ ἐκείνῃ ὁ κ. Μαλτέζος, ἀφοῦ εὖρη τὰς περὶ ὧν ὁ λόγος ἐξισώσεις, λέγει τὰ ἐξῆς.

Qui sont des équations simultanées linéaires du premier ordre par rapport à $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \mu_1 \mu_2 \mu_3$ et l'on sait les intégrer, quand on y a substitué les $x' y'$ par leurs valeurs tirées du système (9). On peut donc tirer de là les valeurs des λ et μ etc.

Ἐπειδὴ δὲ ἐγὼ ἐλέγχων αὐτὸν εἶπον, ὅτι δὲν δυνάμεθα πάντοτε νὰ ὀλοκληρῶμεν τοιοῦτο σύστημα, καὶ ἐπομένως ἡ ὅλη ἐργασία του εἰς οὐδὲν καταλήγει, ὁ κ. Μαλτέζος ἀπαντᾷ νῦν, ὅτι διὰ τῆς φράσεως *on sait les intégrer* ἐννοεῖ τὴν διὰ τῆς ἀπαλοιφῆς εὗρεσιν μιᾶς διαφορικῆς ἐξισώσεως (1) δι' ἑκάστην τῶν ἀγνώστων συναρτήσεων! Ἀδύνατόν μοι εἶνε νὰ πιστεύσω, ὅτι ὁ κ. Μαλτέζος (ἀξιῶν νὰ καταλάβῃ ἔδραν καθηγητοῦ τῶν μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ) εἶνε τόσον ἀμαθὴς περὶ τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην, ὥστε



Ἀπάντησις

σεις τῆς t . Τὸ τοιοῦτον ἐννοῶ ὡς λύσεις τῶν συγχρόνων ἐξισώσεων, διότι οὕτως ἐκάστη τῶν λ καὶ μ δίδονται ὡς λύσεις ἰδίας δι' ἐκάστην διαφορικῆς γραμμικῆς ἐξισώσεως. Ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῆς ἄνω ῥηθείσης διατριβῆς μου θέλω γράψαι προσεχῶς ἀλλαχοῦ.

Ἐλεγχος

νὰ μὴ εἰξεύρη, τί ἐστὶ *intégrer* καὶ *intégration*, καὶ ὁμολογῶ μετὰ μεγάλης μου θλίψεως, ὅτι ἐθεώρουν μὲν αὐτὸν πρότερον ὡς ἀτελῶς κατηρητισμένον περὶ τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην καὶ ἐπομένως ἀκατάλληλον πρὸς τὴν διδασκαλίαν αὐτῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ, ἐπίστευον δ' ὁμως, ὅτι εἶνε φίλος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀληθείας εἰλικρινής· νῦν δὲ ὁμολογῶ, ὅτι ἡ ἐπ' αὐτὸν πίστις μου ἤρξατο κλονιζομένη. Καὶ πῶς τῷ ὄντι νὰ πιστεύσω, ὅτι ἐκ πεποιθήσεως λέγει τὰ ἀλλόκοτα ταῦτα, ἀφοῦ ἐν τῇ διατριβῇ του ῥητῶς λέγει ἔπειτα: *On peut donc tirer de là les valeurs de λ et μ .* Ἐρωτῶ νῦν αὐτόν, ποῦ εἶνε αἱ τιμαὶ τῶν λ καὶ μ ; πῶς θὰ λάβῃ αὐτάς ἐκ τῶν ἐξισώσεων (10) καὶ (11) ἢ καὶ ἐκ τῶν ἐξισώσεων (1);

Ἀλλὰ καὶ θεμελιώδη θεωρήματα τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων φαίνεται ἐνταῦθα ἀγνοῶν ὁ κ. Μαλτέζος· διότι λέγει, ὅτι «τὰ συστήματα (3) καὶ (4) καὶ (5) δὲν εἶνε γενικῶς δυνατὰ νὰ λυθῶσιν εἰς ἐξισώσεις διαφορικὰς μιᾶς μόνης μεταβλητῆς συναρτήσεως τῆς t », ἐνῶ ὑπάρχει θεώρημα ἐπὶ τῶν συστημάτων τῶν διαφορικῶν ἐξισώσεων, καθ' ὃ πᾶν σύστημα διαφορικῶν ἐξι-

Ἕλεγχος

σώσεων ἐν γένει (ἔχον τόσας ἀγνώστους συναρτήσεις μιᾶς μεταβλητῆς, ὅσας καὶ ἐξισώσεις) ἀνάγεται («λύεται») εἰς διαφορικὰς ἐξισώσεις μιᾶς μόνης συναρτήσεως.

Ἀξιοπαρατήρητον δὲ εἶνε, ὅτι, καὶ ἂν ᾗτο δυνατόν νὰ εὑρεθῶσιν αἱ τιμαὶ τῶν λ καὶ μ , πάλιν δὲν θὰ ἐλύετο τὸ πρόβλημα, ὅπερ ἐπιχειρεῖ νὰ λύσῃ, ὡς ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Σχολῆς παρετήρησα· ἀλλὰ περὶ τούτου οὐδὲν ἀπαντᾷ ὁ κ. Μαλτέζος.



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000016777

ΑΚΑΔΗΜΙΑ



ΑΘΗΝΩΝ



A11804

