

60 **flore lichénique** βλάστηση λειχήνων

Σημείωση: Η ευαισθησία των λειχήνων στο διοξείδιο του θείου είναι γνωστή· ο Hawksworth και άλλοι έχουν αποδώσει μεταβολές της λειχηνικής βλάστησης σ' αυτόν το ρύπο.

Αγγλικός όρος: lichen flora

61 **fumée normalisée équivalente** τυποποιημένος ισοδύναμος καπνός

Άλλος τρόπος καθορισμού συγκέντρωσης καπνού προερχόμενος από σύγκριση με καμπύλες αναφοράς βαθμονομημένες για πολλές πόλεις.

Αγγλικός όρος: equivalent standard smoke

62 **gramme par mille** γραμμάριο ανά μίλι

(Εκπομπή από όχημα σε μονάδες) Χ γραμμάριο για κάθε μίλι απόστασης.

Αγγλικός όρος: gram per mile

63 **importateur net** καθαρός λήπτης

Περιοχή που προσλαμβάνει ή δέχεται ετησίως ποσότητα ατμοσφαιρικών ρύπων μεγαλύτερη εκείνης που αποβάλλει κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Αγγλικός όρος: net receiver

64 **indice de saturation calcique** δείκτης κορεσμού σε ασβέστιο

Είναι ένας δείκτης της σχέσεως pH/αλκαλικότητας. Είναι επίσης ο λογάριθμος του βαθμού κορεσμού ενός σώματος ύδατος ως προς CaCO_3 .

Αγγλικός όρος: calcium saturation index

65 **inventaire des émissions** ταξινόμηση των εκπομπών

Ανίχνευση των εκπομπών (των θέσεών τους και των πηγών τους) και ταξινόμησή τους ανά μονάδα επιφάνειας για κάθε πομπό.