

Ὄνόματα τῶν φαρμάκων.	Δίτρα	Οὐγκίαί εξ	Οὐγκ.	Δραχ.	Γράμ.	Κόκκος ἢ σαλαγμ.
	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.
Kali (suq-) carbonicum crudum	80	50	10			
sulphuratum	3.60	2.10	40			
sulphuricum depuratum			30	5		
tartaricum			60	10		
Kalium bromatum				30	15	1
jodatum		9.	2.	30	15	1
sulphuratum	3.60	2.10	40			
Kermes minerale			2.40	40	15	1
Kino			1.20	20		
Kreosotum			2.40	40	15	1
Kusso (<i>Flores Brayaræ anthelminthicæ</i>)			1.20	20		
Lac Sulphuris			2.40	40	15	1
Lactucarium			3.20	50	20	1
Lapides Cancrorum præparati			60	10		
Lapis causticus			1.20	20	10	
divinus (St. Yvesii)				40	15	1
infernalis				1.60	60	5
Laudanum liquidum Sydenhami			2.40	40	15	1
Lichen Carraghen			30	5		
islandicus			20	3		
islandicus ablutus s. amaritiæ privatus	1.20	90	30	5		
Lignum Quajaci	80	50	10	2		
Juniperi			30	5		
Quassia	1.20	90	20	3		
—			30	5		
Santali rubri			30	5		
Sassafras	1.20	90	20	3		
Limatura Ferri alcoholisata			60	10		
Linimentum ammoniacale s. volatile		1.50	30	5		
ammoniacale camphoratum		1.80	40	5		
saponato-camphoratum		3.	60	10		
Liquor acidus Halleri			60	10		
Ammoniaci acetici			80	15		
Ammoniaci acetici dilutus (<i>Sp. Mindereri</i>)			60	10		
Ammoniaci anisatus				10	5	
Ammoniaci carbonici			30	5		
Ammoniaci carbonici pyrooleosi				10	5	
Ammoniaci caustici	1.80	1.20	30	5		
Ammoniaci succinici				30	15	1
Ammoniaci vinosus			40	10		
anodynus martiatus			60	10		
anodynus mineralis Hoffmanni			30	5		
arsenicalis Fowleri			1.20	20	10	1
Bellostii			1.20	20		
Chlori	2.40	1.80	40	10		
Cornu Cervi				10	5	
Cornu Cervi succinatus				30	15	1
Ferri muriatici oxydati			80	20	10	1
Hydrargyri nitrici oxydati			1.20	20		
Hydrargyri nitrici oxydul. (<i>Liq. Bellostii</i>)			1.20	20		
Kali acetici			50	10		
Kali arsenicosi			1.20	20	10	1
Kali (sub-)carbonici			30	5		
Mindereri			60	10		
oleoso-balsamicus			60	10		
Plumbi subacetici		1.80	40			

Όνόματα τῶν φαρμάκων.	Λίτρα	Ούγγιαι	Ούγκ.	Δραχ.	Γράμ.	Κόκκος ἢ Σαλαγγ.
	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.
Aqua plumbica s. saturnica (<i>A. Goulardi</i>)	50	30	5			
Rosarum	80	50	10			
Rutæ	80	50	10			
Salviæ	80	50	10			
Selteriana artificial. seu gazosa	60	35				
Sambuci	80	50	10			
Sedlitziana artif.	60					
Tiliæ	80	50	10			
Valerianæ	80	50	10			
vulneraria Thedeni	1.20	80	15			
Arcanum duplicatum depuratum <i>pulv.</i>	2.40	1.50	30	5		
Argentum foliatum folium				10		
nitricum crystallisatum				1.40	50	5
nitricum fusum				1.60	60	5
Arrow-root	1.80	1.	20			
Arsenicum-album <i>supt. pulv.</i>						1
Asa foetida depurata			80	15		
Atropina						1.
sulphurica						1.
Aurantia immatura <i>contusa</i>			30	5		20
Aurum foliatum folium						
muriaticum natronat. s. Auro-Natrium chloratum						60
Avena decorticata			5			
Axungia Porci s. suilla	1.20	90	20			
Baccæ Juniperi <i>contusæ</i>	1.50	1.	30	5		
Lauri <i>pulv.</i>	2.50	1.80	50	10		
contusæ			30	5		
<i>pulv.</i>			60	10		
Balsamum Copaivæ	6.	3.60	80	10		
Nucistæ			80	15		
Opodeldoc		3.	60	10		
peruvianum (nigrum)			2.	30	15	
vitæ Hoffmanni			60	10		
tolutanum (siccum)			2.40	40	15	1
Baryta muriatica s. Baryum chloratum				20	10	
Benzoë <i>pulv.</i>			60	10		
Berberina						30
Bismuthum (sub-) nitricum			3.	50	20	2
Bolus armena <i>præparat.</i>			30	5		
Borax depurata s. veneta <i>subt. pulv.</i>			30	5		
Bromium				1.60		
Butyrum Antimonii				40	15	1
Cacao			1.20	20		
vaccinum (insalsum)			30	5		
Cadmium sulphuricum (oxydatum)				60	30	2
Calcaria chlorata s. hypochlorosa	1.	60	15	2		
muriatica s. hydrochlorica				5		
phosphorica præcipitata			1.60	30		
pura liquida	50	30	5			
(sub-)carbonica nativa <i>præpar.</i>			30	5		
(sub-) phosphorosa			5.	80	30	2
sulphurata	1.60	90	20			
sulphurato-stibiata			1.	15		
usta			5			
Calcium chloratum				5		
Calomelas			2.	30	15	1

Β'. ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

πρὸς παρασκευὴν τῶν ἐγκαίρων φαρμάκων.

		Δρ.	Λι
Decoctiones.	Ἀφρῆσεις, μέχρι 8 οὔγκιων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς διηθήσεως, καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς τυχοῦσης διαλύσεως	40	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Digestiones.	Κατέργασεις, δι' ὑδατώδους ἢ οἰνοπνευματώδους ρευστοῦ, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς διηθήσεως μέχρι 12 οὔγκιων	40	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Electuaria.	Ἐκλείγματα, μέχρι μὲν 6 οὔγκιων	40	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Emplastra.	Ἐμπλαστρά· διὰ τὴν ἑλξιν ἐμπλάστρων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς συμμίξεως ἢ συντήξεως αὐτῶν, ἐπὶ ὀθονίου μὲν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦτου κατὰ τετραγών. δέκατον μέτρου ἐπὶ δέρματος δὲ	20	40
Emulsiones.	Γαλακτώματα, δι' ἐλαίου ἢ βαλσάμου μέχρι 8 οὔγκιων	30	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
	διὰ σπόρων μέχρι 8 οὔγκιων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς διηθήσεως	40	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
	διὰ Μηδικοῦ Σιλφίου μέχρι 8 οὔγκιων	60	3
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Filtrationes.	Διυλίσεις, μέχρι μὲν 12 οὔγκιων	20	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Infusiones.	Ἐμβρέξεις, μέχρι 8 οὔγκιων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς διηθήσεως, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ τυχοῦσης διαλύσεως	30	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
Decocto-Infusa.	Ἐμβρέγματα ἐν ἀφρῆμασι, τιμῶνται ὡς τὰ ἀφρῆματα		
Macerationes.	Διαβρέξεις, τιμῶνται τὸ ἥμισυ τῶν κατεργάσεων		
Pilulae et Boli.	Καταπότια καὶ βῶλοι· διὰ τὴν κατασκευὴν καταποτίων, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς πρὸς ἐπίπασιν κόνεως μέχρι 20	40	5
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον δεκάδα	20	2
	Τὰ δὲ καταπότια τῶν ἀλάτων τῆς κινίνης μέχρι δέκα	2	
	διὰ πᾶν περιπλέον καταπότιον μέχρι τῶν 20 ἀνὰ,	2	
	ὑπερῶν δὲ τῶν 20 ἰσχύει ἡ γενικὴ περὶ καταποτίων διάταξις.		
Pulveres.	Κόνεις, Ξηρίαι δι' ἀπλὴν ἀνάμιξιν κόνεων μέχρι 2 οὔγκιων	20	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	2	
	διὰ τὴν διαίρεσιν κόνεων, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν χαρτοθηκῶν καὶ τῆς ἐπιγραφῆς, ὡς ἐφεξῆς·		
	Ὅταν ἡ ἀξία τοῦ φαρμάκου κατὰ δόσιν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 2 λεπτά, μέχρι 12 δόσεων κατὰ δόσιν	4	2
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον δόσιν	2	
	Ὅταν δὲ ὑπερβαίνει τὴν ἀξίαν τῶν 2 λεπτῶν, μέχρι 12 δόσεων κατὰ δόσιν	2	1
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον δόσιν	1	
Saturationes.	Κορέσεις· διὰ τὴν κόρεσιν ρευστοῦ τινος, ἀνευ διακρίσεως τοῦ ποσοῦ	10	
Solutiones.	Διυλίσεις· διὰ διάλυσιν ἐν ψυχρῷ πρὸς παρασκευὴν κολλυρίων ἢ ἐνέσεων	15	20
	διὰ διάλυσιν ἐν θερμῷ, μέχρι 12 οὔγκιων	20	
Species.	Εἶδη· δι' ἀπλὴν ἀνάμιξιν εἰδῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ χάρτου καὶ τῆς ἐπιγραφῆς με- διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	1	10
	χρι 12 οὔγκιων	10	1
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	1	
	δι' ἀνάμιξιν καὶ διαίρεσιν εἰδῶν, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ χάρτου δι' ἐνδέκατην δόσιν	2	
Unguenta.	Ἀλοιφαί· διὰ τὴν ἐν θερμῇ παρασκευὴν αἰολισμῶν μέχρι μὲν 2 οὔγκιων	30	
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν		
	διὰ δὲ τὴν κατασκευὴν αἰολισμῶν κατὰ τῆς τήξεως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λαμπῶν ἐργα- σιῶν, μέχρις 6 οὔγκιων	2	40
	διὰ πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	40	3

		Δρ.	Λ.
Vitrea	Φιάλαι ὑάλιναι, συμπεριλαμβανομένου τοῦ φελλοῦ, τοῦ ἐπικαλύμματος καὶ τῆς ἐπιγραφῆς.		
	Φιάλη μελανή 22 οὔγκιων χωρητικότητος	35	
	» πρασίνης ὕδατος μέχρι 4 δραχ. χωρητικότητος	15	
	» » » μέχρι 4 οὔγκ. »	15	
	» » » ἀπὸ 5—12 οὔγκ. »	20	
	» λευκῆς ὕδατος 22 οὔγκιων χωρητικότητος	40	
	» » » ἀπὸ δραχμῶν 4 μέχρι 3 οὔγκιων χωρητικότητος	20	
Ollae	» » » ἀπὸ οὔγκιων 4 μέχρι 14 χωρητικότητος	25	
	Ἀγγαῖα πήλινα, μέχρι 2 οὔγκιων χωρητικότητος	20	
	» » » μέχρι 4 »	20	
Scatulae	ἀνά πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	5	
	Κυτία χάρτινα, μέχρι 1/2 οὔγκιας χωρητικότητος	10	
	» » » μέχρι 1 οὔγκιας »	15	
	ἀνά πᾶσαν δὲ περιπλέον οὔγκιαν	5	
	Ξύλινα, μέχρι οὔγκιας χωρητικότητος	5	

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.



Όνόματα τῶν φαρμάκων.	Λίτρα	Ούγκιαι εξ	Ούγκ.	Δραχ.	Γράμ.	Κόκκος ἢ σταλαγμ.
	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.
Herba Aconiti		subt. pulv.			10	5
Althææ	80	50	10			
Ballotæ lanatæ		concisa	80	15		
Balladonnæ		concisa	40	5		
—		subt. pulv.	60	10	5	1
Capilli Veneris		concisa	30	5		
Cardui benedicti		concisa	30	5		
Centaurii minoris		concisa	30	5		
Chelidonii majoris		concisa	30	5		
Chenopodii (ambrosioidis)		concisa	30	5		
Cicutæ (H. Conii macul.)	1.80	1.20	30	5		
—		subt. pulv.	60	10		
Conii maculati	1.80	1.20	30	5		
—		subt. pulv.	60	10		
Digitalis (parpureæ)		concisa	60	20	10	
—		subt. pulv.		30	15	1
Fumariæ	1.20	90	20	3		
Gratiolæ		concisa	40	5		
Hyoscyami	1.80	1.20	30	5		
—	3.	2.	50	10		
Jacææ		concisa	30	5		
Jacææ		subt. pulv.	50	10		
Lactucæ virosæ		concisa	30	5		
Lobeliæ (inflatæ)		concisa	1.20	20		
—		subt. pulv.	2.	30		
Majoranæ	1.20	90	20			
Malvæ	80	50	10			
Mari veri		concisa	60	10		
—		subt. pulv.	80	15		
Marrubii (albi)		concisa	30	5		
Matricariæ (Parthenii)	1.20	90	20			
Meliloti		concisa	30	5		
—		subt. pulv.	60	10		
Melissæ	2.	1.20	30	5		
Menthæ	1.20	90	20			
Millefolii	2.40	1.50	30	5		
Nicotianæ		concisa	30	5		
Origani	1.20	90	20			
Petroselini (sicca)	2.40	1.50	30	5		
Polygalæ amaræ (cum Radice)	2.40	1.50	30	5		
Pulegii	1.20	90	20			
Rhododendri (chrysanthi)		concisa	1.20	20		
Rhois toxicodendri		concisa	1.20	20		
Rorismarini	80	50	10			
Rutæ	1.20	90	20			
Sabinæ		contusa	30	5		
—		subt. pulv.	60	10		
Salviæ	80	50	10			
—		subt. pulv.	30	5		
Scordii		concisa	60	10		
Sedi acris		concisa	30	5		
Serpylli	1.20	90	20			
Solani nigri	1.20	90	20			
Stramonii		concisa	30	5		
—		subt. pulv.	60	10		
Tanacetii		concisa	60	10		

Ὄνόματα τῶν φαρμάκων.	Λίτρα		Οὐγγίαι ℥		Οὐγκ.		Δραχ.		Γράμ.		Κόκκος ἢ σαγών	
	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.
Radix Calneae			concisa			40		5				
—			subt. pulv.			60		10				
Calami aromatici			concisa			20		3				
—			subt. pulv.			30		5				
Caricis arenariae		80	concisa		50	10						
Caryophyllatae			concisa			20		3				
Chinae (nodosae)			concisa			30		5				
Cichorei			concisa			20		3				
Columbo			concisa			40		5				
—			subt. pulv.			60		10				
Consolidae (majoris)			concisa			20		3				
Curcumae			subt. pulv.			30		5				
Enulae s. Helenii			concisa			20		3				
—			subt. pulv.			30		5				
Galangae			concisa			30		5				
—			subt. pulv.			50		10				
Gei urbani			concisa			20		3				
Gentianae			concisa			20		3				
—			subt. pulv.			30		5				
Graminis		60	concisa		35	8						
Hellebori albi			concisa			30		5				
—			subt. pulv.			60		10				
Hellebori (nigri)			concisa			30		5				
—			subt. pulv.			50		10				
Jalappae			subt. pulv.			1.20		20		10		
Imperatoriae			concisa			30		5				
Ipecacuanhae			subt. pulv.					60		25		2
Iridis (florentinae)			integra			20		3				
—			subt. pulv.			30		5				
Lapathi (acuti)			concisa			20		3				
Levistici			concisa			30		5				
Liquiritiae		80	concisa		50	10		2				
—			subt. pulv.			20		3				
Ononidis			concisa			20		3				
Paeoniae			concisa			30		5				
—			subt. pulv.			40		5				
Petroselini			concisa			30		5				
Pimpinellae			concisa			30		5				
Polygalae (amarae) c. Herba		2.40	concisa		1.50	30		5				
Pyrethri			uncia			40		5				
—			subt. pulv.			60		10				
Ratanhiae			contusa			40		5				
—			subt. pulv.			60		10				
Rhei sinensis			integra			1.60		20				
Rhei sinensis			subt. pulv.			1.60		25		10		</

Ὄνόματα τῶν φαρμάκων.	Λίτρα		Οὔγκιαι ἔξ		Οὔγκ.		Δραχ.		Γράμ.		Κόκκοι καὶ σταγερ.	
	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.	Δρ.	Λ.
Oleum Ricini	2.40		1.50		40		5					
Olibanum					20		3					
—					30		5					
Opium (smyrnaeum)					4.		60		20		2	
Ossa Sepiae					30		5					
Oxymel Colchici					30		5					
Scillae					30		5					
simplex					20		3					
Pasta Althaeae					30		5					
Jujubarum					30		4					
Gummi arabici					30		4					
Pepsina medicinal							3.		1.20		8	
Petroleum <i>vide</i> Ol. Petrae												
Phosphorus pulveratus							40		20		2	
Picrotoxina												40
Piper album					20		3					
—					30		5					
caudatum s. Cubebae					70		10					
hispanicum s. indicum					20		3					
nigrum					30		5					
Piperina												10
Pix alba			50		10		2					
nigra			50		10		2					
Plumbum aceticum depuratum	1.80		1.20		30		10		5		1	
carbonicum s. subcarbonic					20		3					
hydrojodicum (oxydat.) s. jodatum							60		30		2	
subaceticum liquidum			1.80		40							
Subaceticum liquidum dilutum	50		30		5							
tannicum (oxydatum)							40		20		1	
Pulpa Cassiae					40							
Tamarindorum			1.20		30		5					
Pulvis aërophorus e Magnesia					60		10					
aërophorus (e Natro bicarbonico)					60		10					
antihaemorrhoidalis					60		10					
aromaticus					80							
Coloneynthidum gummosus							30		15		1	
dentifricius niger					80							
dentifricius ruber					80							
Doveri s. Ipecacuanhae opiatu							30		15		1	
stypticus					40							
Putamina Nucum Juglandis					20		3					
Radix Alcannae					30		5					
Althaeae	1.20		90		20		3					
—					30		5					
Angelicae					30		5					

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ.

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν τὸ ἀπὸ 17 τρ. μηνὸς Β. Διάταγμα περὶ διατιμήσεως τῶν φαρμάκων καὶ θέλοντες νὰ κανονί-
σωμεν τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατιμήσεως ταύτης ἐπὶ τὸ ἀκριδές, ἀποφασίζομεν.

1) Οὐδεὶς τῶν φαρμακοποιῶν δύναται νὰ πωλῇ φάρμακα εἰς ἀνωτέραν τῶν ὀριζομένων εἰς τὴν παροῦσαν διατί-
μησιν τιμῶν.

2) Ἐὰν διορίζονται φάρμακα μὴ ἐμπεριεχόμενα εἰς τὴν παροῦσαν διατίμησιν, προσδιορίζεται ἡ τιμὴ αὐτῶν κατ'
ἀναλογίαν ἄλλων ὁμοειδῶν φαρμάκων, ὧν ἡ τιμὴ σημειοῦται ἐν τῇ παρούσῃ διατιμῇσει.

3) Ὅταν ἐν τῇ πωλῇσει φαρμάκου τινὸς ἡ προσδιορισμένη τιμὴ τοῦ κατωτέρου ποσοῦ φθάσῃ τὴν διὰ τὸ ἀμέσως
ἀνώτερον ποσὸν ὁρισμένην, τοῦτέστιν, ὅταν ἡ κατὰ κόκκους τιμὴ φθάσῃ τὴν κατὰ γραμμάριον ἢ δραχμὴν, τότε
διὰ τὸ περιπλέον δὲν ἐπιτρέπεται πληρωμὴ ὑπερβαίνουσα τὴν τιμὴν τοῦ ἀμέσως ἀνωτέρου ποσοῦ· ἐὰν ἐπὶ παρα-
δείγματι φαρμάκου τινος ἡ δραχμὴ τιμᾶται λεπτὰ 60 καὶ ὁ κόκκος λεπτὰ 3, φαρμακοποιὸς δέ τις πωλῇ διὰ μιᾶς
εἰς ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν 20—50 κόκκους ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ φαρμάκου, ἐπειδὴ ἐκ μόνων τῶν 20 κόκκων λαμβάνει
ὅλης δραχμῆς τὸ ἀντίτιμον, οὐδεμίαν εἰσπραξίς ἐπιτρέπεται αὐτῷ διὰ τοὺς περιπλέον τῶν 20 κόκκων. Τοιοῦτος δὲ
ὑπολογισμὸς γενέσθω καὶ περὶ τῶν ἄλλων συστοίχων ποσῶν.

4) Ἐὰν ἐν τῷ ὑπολογισμῷ τῶν μικροτέρων ποσοτήτων φαρμάκου τινὸς προκύπτῃ κλάσμα λεπτοῦ, τοῦτο πρέπει
νὰ λογίζεται ὡς ἀκέραιον λεπτόν.

5) Ὅταν ἐν τῇ διατιμῇσει τῶν φαρμάκων ὑπάρχωσι διάφορα εἶδη ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ φαρμάκου, ὁ δὲ ἰατρὸς
ἀφίνη ἐν τῇ συνταγῇ τὸ εἶδος ἀπροσδιόριστον, τότε ὁ φαρμακοποιὸς ὀφείλει νὰ μεταχειρισθῇ τὸ τῆς κατωτέρας
ἀξίας εἶδος, καὶ τοῦτο νὰ ὑπολογίσῃ.

6) Ὅταν ὁ ἰατρὸς δὲν προσδιορίσῃ τὸ ποσὸν τῆς οὐσίας, ἣτις μέλλει νὰ χρησιμεύσῃ πρὸς τι ἀφέψημα ἢ
ἐγχυμα, εἰ μὲν τοῦτο ἀνήκει εἰς τὰ ἰσχυράν ἐνέργειαν ἔχοντα (τὰ δραστήρια), ὁ φαρμακοποιὸς ὀφείλει νὰ λάβῃ
ἰδιαιτέραν πληροφορίαν παρὰ τοῦ ἱατροῦ, εἰ δὲ πρόκειται περὶ φυτικῶν φαρμάκων ἀσθενοῦς ἐνεργείας, τότε
ὁ φαρμακοποιὸς λαμβάνει 2—4 δραχμῶν δι' 8 οὔγγιας διαθήματος.

7) Ἡ ἀναλογία τῶν φαρμακευτικῶν σταθμῶν εἶναι ἡ ὀριζομένη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Φαρμακοποιίαν.

8) Ὅλαι αἱ ἀρμόδιαι ἀρχαὶ τοῦ Βασιλείου προσκαλοῦνται νὰ ἐπιτηρῶσιν εἰς τὴν ἀκριδῇ ἐκτέλεσιν τῆς διατιμῇ-
σεως ταύτης.

Ἐν Ἀθήναις, τὴν 22 Μαΐου 1865.

Ὁ Ὑπουργός

ΑΝΑΡ. Α. Χ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ

Τῶν ἀπλῶν καὶ συνθέτων φαρμάκων.

Ὄνόματα τῶν φαρμάκων.	Λίτρα	Οὔγγια ℥	Οὔγκια	Δραχμὴ	Γράμμα	Κόκκος ἢ Σαλαγγ.
	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.	Δρ. Λ.
Aceton (<i>Spiritus Aceti</i>)				40		1
Acetum aromaticum ..	1.60	1.20	30			
camphoratum (<i>c. Aceto crudo parat.</i>) ..	1.20	80	15			
Colchici		1.20	30			
crudum s. venale	30					
destillatum (<i>Acid. acetic. dilut.</i>) ..	60	40	10			
Lignorum empyreumaticum	80	50	10			
Lignorum empyreumaticum	1.60	1.	20			
Lithargyri		1.80	40			

